

Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2006

Team Sammelbericht NRW

Zusammenfassung

Dieser Bericht informiert über bemerkenswerte Vögel in NRW im Jahre 2006. Er umfasst über 1.000 Datensätze von 182 Arten, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen oder ihres Auftretens zu ungewöhnlichen Zeiten im Jahresverlauf für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Gebieten und Kreisen berichtet. Die Daten stammen aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften und von über 300 Personen. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen eingearbeitet werden konnten, ist der Bericht als in Teilen lückenhaft anzusehen.

Summary

Remarkable birds in Northrhine-Westphalia in 2006

This report covers more than 1,000 records of 182 bird species from Northrhine-Westphalia (NRW) from the year 2006. The records are remarkable because the species are generally scarce, or occurred in large numbers or at unusual times of the year. The report also contains breeding numbers of some species in certain regions and districts. The data are based on observations by more than 300 persons and on reports by regional bird groups. The coverage of whole NRW is uneven; in certain areas knowledge gaps remain.

Vorbemerkung

Es ist sehr schwer, einen seit langem stehenden, übervoll beladenen Zug wieder in Bewegung zu setzen. Wir versuchen es hiermit.

Der letzte zusammenfassende Jahresbericht über Vögel in Nordrhein-Westfalen ist im Heft 4/2000 des ‚Charadrius‘ erschienen (Glinka et al. 2000: 143-200). Er beschreibt das Jahr 1999.

Im Frühjahr 2007 hat sich nach vielen Gesprächen und Diskussionen ein Team mit dem festen Vorsatz gebildet, zukünftig regelmäßig bemerkenswerte Vogeldaten aus Nordrhein-Westfalen (NRW) in Form von Jahresberichten zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Auf der Mitgliederversammlung der NWO im März 2007 wurde das grobe Konzept vorgestellt und stieß auf große Zustimmung. Es umfasst ein Team von sechs „Regional-Koordinatoren“, die jeweils Großräume unseres Landes bearbeiten. Darunter verstehen wir das Niederrheingebiet (Markus Hubatsch), den Großraum Köln-Bonn (Benedikt Gießing mit intensiver Unterstützung durch Michael Kuhn), das Süderbergland (Michael Frede), das Münsterland (Lars Gaedicke), das Ruhrgebiet (Hendrik Weindorf) und Ostwestfalen-Lippe (Eckhard Möller). Das Fundament soll von „Kreis-Koordinatoren“ gebildet werden, die die Vögel ihrer Region und auch die Ornithologen dort gut kennen

und sich auf der Ebene der einzelnen Landkreise um einen mehr oder weniger regelmäßigen Datenfluss kümmern. An diesem Bericht haben bereits einige „Kreis-Koordinatoren“ mitgewirkt, es werden aber noch Personen gesucht, die bereit sind diese Aufgabe in den hellen Flecken zu übernehmen (s. Abb.1).


Der Aufbau eines solchen Netzwerks, ohne das es heute bei der unglaublichen Fülle an Daten aus regionalen und lokalen Zeitschriften und Jahreshäften, regionalen Mailinglisten und Websites nicht mehr gehen wird, erfordert viel Zeit und geht nur in kleinen Schritten voran. Erste Erfolge sind bereits erzielt, die Bereitschaft zur Mitarbeit wächst.

Auch wenn wir erst an den Anfängen stehen, haben wir uns dennoch entschlossen, bereits jetzt den ersten Jahresbericht über das Jahr 2006 vorzulegen, auch wenn er naturgemäß sehr lückig und in Teilen unvollständig sein wird. Das kann gar nicht anders sein, weil das Netzwerk der Koordinatoren noch nicht steht. Viele Daten aus dem Land, die eigentlich in den Bericht hineingehörten, werden nicht darin zu finden sein, einfach weil wir sie nicht kennen. Das wird sich hoffentlich schon beim nächsten Bericht über das Jahr 2007 ändern.

Wir wagen diesen ersten Schritt, stellen uns mutig der sicherlich kommenden Kritik, nehmen sie gerne entgegen und lernen daraus, um unsere Arbeit zu

Abb. 1: Mut zur Lücke – Übersicht über die im Bericht verwendeten Beobachtungsdaten bzw. Datenmengen. In einigen Bereichen klaffen noch große „weiße Flecken“ aus denen wir folglich keine Beobachtungen in den Bericht einarbeiten konnten. Es werden noch Personen gesucht, die Beobachtungsdaten zur Verfügung stellen und/oder den Datenfluss aus einem der Kreise koordinieren, Kontaktadressen befinden sich am Ende des Artikels.

Fig. 1: *There are some „white gaps“ in Northrhine-Westphalia where the coverage by observers and their data is inadequate. Therefore no records from those areas have been collected for this report. For the future we are looking for people who will make observations from those regions available and/or will summarize data collecting in single districts.*



verbessern. Es ist ein Gemeinschaftswerk aller Vogelbeobachter in NRW, das wir jetzt anpacken. Es wird höchste Zeit, dass das geschieht!

Einleitung

Dieser Bericht fasst bemerkenswerte Vogelbeobachtungen zusammen, die im Jahre 2006 in NRW gemacht worden sind. Sie wurden entweder an die Regionalkoordinatoren gemeldet oder von diesen mit Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen regionalen und lokalen Informationsquellen entnommen. Die Verteilung der Daten über das ganze Land ist naturgemäß bei weitem nicht gleichmäßig, weil wir in manche Gebiete oder Landkreise noch keine Kontakte aufbauen konnten. Um ein Beispiel zu geben: Angaben aus den ostwestfälischen Kreisen Höxter und Paderborn fehlen in diesem Bericht nahezu vollständig. Es wird für uns eine wichtige Aufgabe des laufenden Jahres 2008 sein, diese Kontakte herzustellen und das Netzwerk an Kreiskoordinatoren enger zu knüpfen. Parallel dazu sind Arbeiten angelaufen, die den Aufbau einer landesweiten Datenbank zum Ziel haben. Sie soll in Zukunft das Material bereitstellen, das die auswertenden Ornithologinnen und Ornithologen für ihre Arbeit brauchen.

Ziel dieses Berichtes ist es über bemerkenswerte Vögel in NRW zu berichten. Dazu gehören auch Beobachtungen, die nur für einige Teilräume in NRW von Bedeutung sind, auch wenn diese in anderen Regionen unseres Landes nicht so relevant zu sein scheinen.

Beobachtungsdaten von unten aufgeführten Vogelarten, die mit einem * versehen sind, sind nicht „zitierfähig“, d.h. es sind Arten der nationalen und/oder nordrhein-westfälischen Meldeliste, die erst nach Prüfung und Anerkennung durch die Deutsche Seltenheitenkommission bzw. die Avifaunistische Kommission der NWO aus deren Veröffentlichungen zitiert werden dürfen (Avifaunistische Kommission der NWO 2007, in diesem Heft).

Alle aufgeführten Daten, sofern nichts anderes erwähnt wird, beziehen sich auf das Jahr 2006.

Dank

Ohne die Mitarbeit von knapp 300 Beobachtern wäre dieser Bericht nicht zustande gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür!

An diesem Bericht haben unter anderem durch Bereitstellung von Daten mitgewirkt: Herr Abt (abt), AG Möwen, AG Wanderfalkenschutz, Mar-

kus Althaus (alm), D. Amthauer (amd), Markus van Aken (akm), Christian Artmeyer (arc), Andreas Bader (baa), Andreas Barkow (ban), Dominik Baumann (bad), Andreas Bäumlner (bää), Birgit Beckers (beb), Dietmar Beckmann (bed), Walter Bednarek (bew), Ludger Behle (bel), Alfons Rolf Bense (bea), H. Bertram (beh), Fabian Bindrich (bif), Biologische Station Bielefeld/Gütersloh (BSt BI/GT), Biologische Station Kreis Wesel (BStKW), Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (BSWR), Biologische Station Zwillbrock (BstZw), Gerhard Blankenstein (blg), Alfred Böger (böa), Erwin Boeker (boe), Werner Bösing (böw), Helmut Böttcher (böhh), Hans-Georg Bommer (bog), Heinz Bongards (boh), Willi Brandl (bri), Wolfram Brandt (brw), Rainer Brüß (brr), Christoph Buchen (buc), Andreas Buchheim (bua), Helmut Bunkus (buh), S. Burkhardt (bus), Daniel Buschmann (bud), Matthias Bussen (bum), Ilona Bussen (bui), Dietrich Cerff (ced), Karl-Heinz Christmann (chk), Christoph Chwallek (chc), Hellmuth Dahmen (dah), Werner Daus (daw), Lars Delling (del), Armin Deutsch (dea), Daniel Doer (dod), Ingo Dreweck (dri), Christian Düll (düc), Norbert Eggels (ehn), Hildegard Eichenauer (eih), Volker Eilhard (eiv), Wolf Eisfeld (eiv), Bernhard Engfeld (enb), Klaus Ernst (erk), Ulrich Eschmann (esu), Theodor Evertz (evt), Franz-Hubert Esser (esf), Peter Fasel (fap), Willi Fischer (fiw), Frank Franken (frf), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (fim), Georg Freudenlieb (frg), Lars Gaedicke (gal), Hans Jörg Gebauer (ghj), Jürgen Gehnen (gej), Martin Gellissen (gem), Jürgen Gerhardt (ger), Herr Gerstner (geh), Christian Giese (gic), Benedikt Gießing (gib), Hans Glader (glh), Bernhard Glüer (glb), Richard Götte (gör), Martin Gottschling (gom), Manuel Graf (gma), B. Gräf (grb), David Gray (grd), Gerd Grebe (grg), Monika Grote (grm), Dirk Grote (gro), Robert Grunau (grr), E. Haas (hae), Jörg Hadasch (haj), Klaus Hamacher (hmk), Edwin Harlos (hre), Volker Hartmann (hav), Erich Hauth (hau), H. Heiermann (heh), J. Heimann (hej), Volker Heibel (hev), Markus Heines (hem), Frank Herhaus (hef), Andreas Herrmanns (hea), Manfred Hinterkeuser (him), Hiltrud Holtmann (hoh), Norbert Hölzel (hön), Bart Hoogesteger (hob), Dietrich Horstmann (hod), Daniel Hubatsch (hud), Herbert Hubatsch (huh), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Veronika Huisman-Fiegen (huv), Reiner Jacobs (jar), Sophie Jaquier (jas), Michael Jöbges (jöm), G. Hundorf (hug), Jürgen Hundorf (huj), Karlheinz Jenzelewski (jek), Günter Kalisch (kag), Kartiergemeinschaft Wahner Heide (kgw), C. Kipp (kic), Christian Kipp (kip), Manfred Kipp

(kim), Helmut Klein (klh), Viktor Klosinski (klv), Hermann Knüwer (knh), Hajo Kobialka (koa), Bernhard Koch (kob), Lothar Köhler (köl), Christopher König (küc), Gerd Köpke (kög), Kees Koffijberg (kok), Uwe Kohlhaase (kow), Hort Kohlsch (koh), Peter Kolshorn (kop), H. Kowalski (koi), J. Koslowski (koj), H. Krafft (krh), Volker Kraft (krv), Erich Kretzschmar (kre), Robin Kretzschmar (krr), Jan Ole Kriegs (krj), Günter Krings (krg), S. Kuhl (kus), Ulrich Kuhlmann (kuu), Karl-Heinz Kühnapfel (kük), Michael Kuhn (kum), Holger Lauruschkus (lah), Harald Legge (leh), Alfred Leisten (lea), Manfred Lindemann (lim), Martin Lindner (lin), Ralf Linke (lir), Eva Lisges (lie), Karl-Heinz Löckener (lök), Daniel Lück (lüd), Bernd Lüth (lüb), Gerhard Maas (mag), Werner Maas (maw), Kristian Mantel (mak), Johannes Meßer (mej), Horst Meurer (meh), Barbara C. Meyer (mbc), Peter Meyer (mey), Peter Meyrahn (mep), Andreas Michalik (mia), Klaus-Peter Michler (mik), Norbert Minke (min), Eckhard Möller (möe), Christoph Moning (moc), Frieder Morgenstern (mof), Axel Müller (müa), Hartmut Müller (müh), Manfred Müller (müm), Thomas Müsse (müt), Holger Multhaupt (muh), NABU Rhede, Alfons Nagel (naa), U. Nagel (nau), Naturschutzzentrum im Kreis Kleve (NZKK), Naturschutzzentrum Märkischer Kreis (NZMK), Reinhold Neugebauer (ner), Erich Neuß (nee), Peter Niemann (nip), Erhard Nolte (noe), Klaus Nottmeyer-Linden (nok), Jörg Nowakowski (noj), Oliver Nüssen (nüo), Hans Obergruber (obh), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Hochsauerlandkreis (OAG HSK), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Köln (OAG Köln), Ornithologische Arbeitsgruppe Kreis Lippe (OAG LIP), Paul Ortmann (orp), Felix Ostermann (osf), Ulrich Panzer (pau), Wolfgang Patt (paw), Josef Peters (pej), Rainer Petersen (per), Heinz Gerhard Pfennig (pfh), Heinz-Joachim Pflaume (phj), Manfred Pietsch (pim), Norbert Pitrowski (pin), Stefani Pleines (pls), Albert Plümer (pla), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), Christian Pott (poc), Wolfgang Pott (pow), Walter Powichrowski (pww), Kaspar Preuth (prk), Werner Prünthe (prw), Frank Püchel-Wieling (püf), Will Quaedackers (quw), Rudolf Queck (qur), Alfred Raab (raa), Hans Raida (rah), Thomas Rasche (ras), Tobias Rautenberg (rat), Ansgar Reichmann (rea), Friedhelm Reimann (ref), Heinrich Repges (reh), Leo Reylink (rel), Martin Richter (rim), Dirk Riedel (rid), Andre Roberg (roa), Dieter Röhlen (röd), Manfred Röhlen (röm), Gerrit Rohleder (rog), Michael Rolfs (rom), Ludger Rothschild (rol), W. Rushack (ruw), Michael Sahlmann (sam), Gunther Salewski (sag), Karl-Heinz

Salewski (sak), Claus Sandke (sac), Jürgen Sartor (saj), Gerhard Sauer (sar), Katrin Schidelko (sck), Sabine Schirm-Springob (scs), Herr Schlieper (scl), Hermann Josef Schmaus (shj), Monika Schmedders (scm), Thomas Schmidt (sct), Dieter Schmidt-König (scd), Reiner Schmiegelt (scr), Siegfried Schneider (sci), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), Volker Schöbller (scv), Jörg Schröder (scj), Asmus Schröter (sca), Werner Schubert (scw), Herr Schüttler (sch), Christian Schulte (scc), Moritz Schulze (sce), P. Schwartze (scp), Michael Sell (sem), Georg Sennert (seg), Heiko Seyer (seh), Marco Sommerfeld (som), Rolf Spitzkowsky (spr), Markus Stäritz (sta), Thomas Stanco (sco), Thomas Starkmann (stn), Benjamin Steffen (stb), Franz-Josef Stein (stf), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), Holger Stoppkotte (sto), Wolfgang Stosch (stl), H. Strothans (sth), W. Strototte (stw), Thomas Stumpf (stt), Stefan R. Sudmann (srs), Hans Tegethoff (teh), Armin Teichmann (tea), Martin Temme (tem), Frau Tenni (ten), Heino Thier (thh), E. Thies (the), Stefan Tietjen (tis), Michael Tomec (tom), Kai Toss (tok), Robert Tüllinghoff (tür), Heinz-Jürgen Uffmann (ujh), Norbert Uhlhaas (uhn), Gerben van den Berg (vdb), Klaus Vanscheidt (vak), Günter Venohr (veg), Mart Verberkt (vem), B. Verhufen (veb), Tom Vieth (vit), Hans-Jürgen Volkmann (voh), Herbert Volkmer (vol), Ralf Volmer (vor), Peter Volz (vop), Bernd Walther (wal), Bernhard Walter (wab), H. Weihrauch (wch), Hendrik Weindorf (weh), Heinz

Weishaupt (wei), Reinhard Wende (wer), Herr Wenzel (wen), Wilfried Werkmeister (wew), Volkhard Wille (wiv), Ulrike Wizisk (wiu), Horst Ziebell (zih).

Weiterhin danken wir Margret Bunzel-Drüke, Hans Glader und Hermann Knüwer für die kurzfristige Bereitstellung von Bildmaterial, Jan Ole Kriegs, Benjamin Steffen, Stefan R. Sudmann, Norbert Uhlhaas und Klaus Vanscheidt für weitere Fotos, Johannes Wahl stellte freundlicherweise ein NRW-Kreis-Shape zur Verfügung und Stefan R. Sudmann gab Anregungen zum Manuskript. Sollten wir Personen vergessen haben, die an dem Bericht mitgewirkt haben, bitten wir dies zu entschuldigen.

Abkürzungen:

ABO – Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen

ad. – adult

Bp – Brutpaar/Brutpaare

dj. - diesjährig

HSK – Hochsauerlandkreis

Ind. – Individuen

K1, K2... - Vögel im ersten (zweiten...) Kalenderjahr

PK – Prachtkleid

SK – Schlichtkleid

vj. – vorjährig

10,10 – 10 Männchen und 10 Weibchen

◊ - Trennung der Beobachtungsdatensätze

Abb. 2: Singschwäne *Whooper Swans* sind am Niederrhein mittlerweile nur noch selten zu beobachten. Hier 3 von 9 Singschwänen am Bienener Altrhein KLE, 4.2.2006.

Foto:
Klaus Vanscheidt



WES, MK, HAM, ... – Autokennzeichen des Kreises/
der kreisfreien Stadt

Systematischer Teil

SCHWÄNE, GÄNSE, ENTEN

Schwarzkopfruderente *Oxyura jamaicensis**

29.4. ein Männchen im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (vor, köl) < 17.8. ein Weibchen in den Rieselfeldern Münster MS (weh, gal, lah, frf) < 12.-16.9. ein Weibchen ebenda (esu, scc, lah).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Max. 50 ad. und 13 vj. im traditionellen Überwinterungsgebiet in der Weseraue nördlich Petershagen MI am 2.1. (möe) < 13.1. 3 in der Düffel bei Kranenburg KLE (ban, dod, akm) < 14.1. 12 (8 ad., 4 vj.) im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 18.1. 4 über dem Baggersee Königshütte Kempen VIE (roa) < 28.1. 3 (2 ad., 1 vj.) bei Appeldorn Kalkar KLE (huh, huk, hum) < 4.2. 9 am Altrhein Bienen Rees KLE (vak, Abb. 2) < 14.3. 6 im Reeserward KLE (srs) < 14.3. 2 in der Dornickschen Ward, Emmerich KLE (srs) < 17.3. 2 in der Emmericher Ward, Emmerich KLE (dod) < 27.3. 7 in den Rieselfeldern Münster MS (lah, scj) < 1.11. einer auf der Bislicher Insel Xanten WES (chc) < Am 22.11. unter 38 ad.n und 11 jungen ein ad. mit blauer Halsmanschette IC58 aus Lettland – erster Nachweis für NRW aus diesem lettischen Beringungsprogramm (möe) < 22.11. ein ad. auf der Rosau, Rees KLE (srs) < 17.12. 4 bei Perrich Wesel WES (vak).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

28.1. Ein ad. bei Appeldorn, Kalkar KLE (huh, huk, hum) < 19.2. 6 über dem Kranenburger Bruch,

Kranenbruch KLE (hob) < 10.-23.3. 3 (2 ad., 1 vj.) im Halverder Moor, Hopsten ST (tür) < 11.-19.11. zwei im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (stm) < Max. 9 ad., 1 vj. in der Weseraue nördlich Petershagen MI am 6./9.12. (möe) < 14.12. 4 auf am Rheinufer (Strkm 841) nördl. Rees KLE (srs).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

11.2. und 17.12. jeweils eine auf dem Rheinvorland an der Emmericher Rheinbrücke Emmerich KLE (fiw, per; srs, wiv, Abb. 3) < 13.2. eine an der Bislicher Insel Xanten WES (del) < Ab dem 22.10. eine rechts gelb/grün beringt auf der Bislicher Insel Xanten WES (esf, thh, scm, klh, seg u.a.) < 27.-30.10. eine am Baggersee Laprell Heinsberg HS (brr, del) .

Ringelgans *Branta bernicla*

19.2. eine an der Walsumer Rheinaue Duisburg (sch) < 10.3. eine in der Dingener Heide Hamminkeln WES (böw) < 14.12. eine südlich der Rosau, Rees KLE (srs).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Im traditionellen Gänse-Überwinterungsgebiet in der Weseraue nördlich Petershagen MI max. 24 am 1.11. (möe).

Wald-Saatgans *Anser fabalis fabalis*

17.12. wurde ein Ind. unter mehr als 100 Tundra-Saatgänsen an der Rosau, Rees KLE entdeckt (srs; Abb. 4).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

18.1. eine im NSG Walsumer Rheinaue DU (kok) < 9.2. 4 im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böw) < 2.11. eine auf dem Deichvorland bei Eversael Rheinberg WES (bed) < 14.12. 2 unter Tundra-Saatgänsen südl. der Rosau, Rees KLE (srs)



Abb. 3: Eine Rothalsgans am Rande eines Blässganstrupps. Rheinvorland unterhalb der Emmericher Rheinbrücke, KLE, 17.12.2006.

Red-breasted Goose with Greater White-fronted Geese.

Foto: Stefan R. Sudmann

◇ 28.12. eine unter Blässgänsen bei Petershagen-Ilvese MI (möe, nip, köc).

Blässgans *Anser albifrons*

2.-30.4. eine im K2 Röspemündung bei Röspe SI (frm, müt), diese Art zieht und rastet sehr selten im Kreis Siegen-Wittgenstein ◇ 7.3. 5 Birkelbach nahe Erndtebrück SI 550 m ü. NN (pos, psv).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Im Kreis Lippe brüteten mind. 10 Bp, die 40 Junge führten (OAG LIP).

Brandgans *Tadorna tadorna*

16.2. 5 ad. Reeserward, Rees KLE (srs) ◇ In der Weseraue östlich der Weser nördlich Petershagen MI in 2006 mind. 7 Bp (möe) ◇ 27.5. Trupp von 6 bei Kirchlengern-Oberbehme HF – erst zweiter Nachweis für den Kreis Herford (der erste war 1971) (möe).

Mandarinente *Aix galericulata*

18.2. 12 (8,4) auf den Gysenbergteichen HER (gom) ◇ 18.11. 27 (20,7) im Rombergpark DO (kre).

Schnatterente *Anas strepera*

6 Bp mit 16 Jungen, davon später 7 flügge NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT).

Pfeifente *Anas penelope*

Maximal wurden 253 am 13.2. an den Klärteichen Bedburg BM gezählt (kum).

Knäkente *Anas querquedula*

(mindestens 25-27 Paare)

Im NSG Emmericher Ward, Emmerich KLE brüteten 5 Paare ◇ Im NSG Hetter, Emmerich/Rees

KLE ein Paar (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) ◇ Ein Paar zur Brutzeit im NSG Große Wiese Avenwedde GT, ein Paar NSG Vermolder Bruch GT, ein Paar NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT) ◇ 6-8 Paare brüteten im NSG Walsumer Rheinaue, DU (mej) ◇ 2 Paare brüteten im NSG Bienener Altrhein, Rees KLE, auf der Rosau, Rees KLE ein Paar, ein Paar im NSG Grietherorter Altrhein Rees KLE, 3 Paare im NSG Altrhein Reeser Eyland KLE, im NSG Salmorth, Kleve KLE 2 Paare, ein Paar im NSG Hübsche Gränort, KLE (NZKK) ◇ 8.4. 2 ad. Männchen bei Birkelbach Gemeinde Erndtebrück SI (pos, psv), seltener Gastvogel und Durchzügler im Kreis SI.

Löffelente *Anas chlypeata*

(mindestens 33 Paare)

Ein Paar brütete im NSG Emmericher Ward, Emmerich KLE, ein Paar im NSG Hetter, Emmerich/Rees KLE (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) ◇ 8.6. Brutnachweis Klärteiche Zuckerfabrik Lage LIP: Weibchen mit 7 Jungvögeln (möe) ◇ 28.5. Brutnachweis Windheimer Marsch bei Petershagen-Windheim MI: Weibchen mit 8 Jungvögeln (möe) ◇ 2006 2 Bp VSG Rietberger Emsniederung GT, ein Bp NSG Vermolder Bruch GT, 7 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT) ◇ 6 Paare brüteten im NSG Walsumer Rheinaue DU (mej) ◇ 8 Paare brüteten am Bienener Altrhein Rees KLE, ein Paar am Millinger Meer/Hurler Meer KLE, ein Paar im NSG Grietherorter Altrhein, Rees KLE, im NSG Salmorth, Kleve KLE 3 Paare (NZKK).



Abb. 4: Eine Wald-Saatgans (roter Kreis) inmitten von Tundra-Saatgänsen. Vergleiche Größe und das Kopfprofil mit der Tundra-Saatgans im grünen Kreis. Acker östl. Rosau bei Rees-Bienen, KLE, 17.12.2006.

A Taiga Bean Goose (red circle) among Tundra Bean Geese. Compare size and head-profile with the Tundra Bean Goose in the green circle.

Foto: Stefan R. Sudmann

Kolbenente *Netta rufina*

28.12.2005-8.1.2006 maximal zwei Weibchen auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj), ab dem 30.12.2005 nur noch 1 Ind. \diamond 24.1. 18 (11,7) am Zülpicher See, Zülpich EU (shj) \diamond 22.3. ein Weibchen NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT) \diamond 9.-19.4. ein Weibchen auf dem Ümminger See BO (alm, sac, noj) \diamond 15.4. ein Weibchen auf den Ölbachklärteichen BO (noj) \diamond 15.4. ein Weibchen auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj) \diamond 28.4. ein Männchen Wülfersee, Bad Salzuflen LIP (mof) \diamond 29.7. 9 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 1.8.2004 bis mindestens 17.12.2006 eine an den Haarener Baggerseen HAM (pww, orp, teh, qur, huj u.a.) \diamond 18.8. eine auf dem Ewaldsee GE (vak).

Moorente *Aythya nyroca*

15.1. ein Männchen auf dem Bleibtreusee, Brühl BM (shj) \diamond 25.2. eine auf dem Dreiecksweiher Düsseldorf D (lea) \diamond 25.2. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 16.4. 2 (1,1) auf der Bislicher Insel, Xanten WES (chc) \diamond 18.9. ein Männchen auf dem Boisdorfer See, Kerpen BM (shj) \diamond 6.-15.10. ein Männchen auf dem Hürther Waldsee, Hürth BM (shj) \diamond 15.10. zwei Männchen auf dem Bleibtreusee, Brühl BM (shj) \diamond 10.11. 2 (1,1) am Elfrather See, Krefeld (klv) \diamond 27.11.-3.12. 1-2 auf dem Bleibtreusee, Brühl BM (shj, per, uhn, pww, pau, meh) \diamond 31.12. ein Männchen bei Oedt Grefrath VIE (klv).

Hybrid Reiherente x Ringschnabelente *Aythya fuligula x collaris*

23.2.-4.3. ein Männchen auf den Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hum, hud, weh, pls, thh, seg u.a.).

Hybrid Moorente x Tafelente *Aythya nyroca x ferina*

31.1.-17.2. einer bei Nordherringen HAM (pow, teh).

Hybrid Tafelente x Reiherente *Aythya ferina x fuligula*

5.-27.2. ein Männchen auf dem Harkortsee Wetter/Hagen (noj).

Hybrid Moorente x Reiherente *Aythya nyroca x fuligula*

12.3. einer bei Petershagen-Wietersheim MI (dea).

Bergente *Aythya marila*

12.3. zwei Männchen bei Petershagen-Wietersheim MI (dea) \diamond 29.11. zwei weibchenfarbene bei Eisbergen MI (müm).

Eiderente *Somateria mollissima*

Die männliche Eiderente, die sich schon seit ein paar

Jahren auf dem Auesee Wesel WES aufhält, wurde am 6.1. von einem Weibchen begleitet (uhn) \diamond 12.2., 14.3., 18.10. und 22.11. (evtl. ganzjährig) 1 ad Männchen Reeser Yachthafen KLE (srs) \diamond 12.12. ein Weibchen an der Rheinfähre Langel K (pau).

Trauerente *Melanitta nigra*

11.3. ein Paar im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böw, köl, vor) \diamond 17.11. eine an der Bislicher Insel Xanten WES (wen).

Samtente *Melanitta fusca*

2.1. 2 auf dem Bleibtreusee, Brühl BM (per) \diamond 5.1. 3 dj. auf dem Zülpicher See Zülpich EU (kum) \diamond 29.1. ein Weibchen auf dem Rhein bei Köln-Merke-nich K (böb) \diamond 7.12.-31.12. maximal 6 dj. auf dem Liblarer See Erftstadt BM (kum, shj, pww, uhn) \diamond 12.12. ein Weibchen bei Petershagen-Wietersheim MI (boh, böa).

Schellente *Bucephala clangula*

Am 5.2. wurden maximal 142 Ex. auf dem Rhein bei Rheidt, Niederkassel SU gezählt (him).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Mindestens bis zum 17.7. blieb ein eventuell am Flügel verletztes Weibchen in der Windheimer Marsch bei Petershagen-Windheim MI (möe, dea) \diamond 8.8. einer am Hufeisen im Radbodseegebiet HAM (huj).

Mittelsäger *Mergus serrator*

5.-10.4. ein Weibchen auf dem Franziskussee, Brühl BM (kum, shj), trug weißen Züchtering und stammte aus dem Wuppertaler Zoo.

HÜHNERVÖGEL**Haselhuhn** *Tetrastes bonasia*

Zwei gemeldete Beobachtungen jeweils eines Individuums in NRW, eins Anfang April bei Oberdres-selndorf Gemeinde Burbach SI (fap), das andere Mitte Oktober nahe Plittershagen Gemeinde Freudenberg ebenfalls SI (stl).

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

Einziger gemeldeter (indirekter) Nachweis stammt aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. 17.8. Fund von Kotsuren in einem Jungfichtenbestand, Sohl bei Leimstrut Gemeinde Bad Berleburg SI (tis).

LAPPENTAUCHER, SEETAUCHER**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis*

30-40 Reviere im Kreis Borken, größtes Vorkommen Crosewicker Feld und Grenzwald mit 7 Bp (BstZw) \diamond 4 Brutnachweise im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) \diamond 7 Bp Rieselfelder Windel BI (BSt BI/GT) \diamond 16 Bp (mit mindestens 30 flüggen Jungen) im NSG Rietberger Teiche GT (BSt BI/GT) \diamond 5 Bp Weseraue bei Porta Westfalica MI (müm) \diamond

21 Bp im HSK (kob) <> Mindestens 25 Reviere am Grünewaldteich bei Untereschbach GL (scr) <> 2 Bp an den Teichen Schloss Herrnstein SU (him) <> Ein Bp auf der Wiehltalsperre GM (jar) <> Ein Bp Remmler'sche Teiche bei Röspe SI, 480 m ü. NN (müt, bel, frm) <> 6 Bp im Stadtgebiet GE (vak, lim) <> mindestens 27 Bp auf Bochumer Stadtgebiet – berücksichtigt sind dabei auch der Kemnader See und die Ölbachklärteiche, die teils auf Wittener Stadtgebiet EN liegen (sac u.a.) <> 17-21 Reviere im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (huj, pow) <> Am 16.9. 57 im Radbodseegebiet HAM (pow, huj, pin) <> 10.1. 98 auf dem Hengsteysee DO/HA (ner) <> Am 15.1. und 4.2. je 101 auf dem Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

7.1. 2 (1,1) am Baggersee Hardt Willich VIE (rel) <> 30.1. einer am Nierssee Willich VIE (mag) <> 14.2. einer (röm) und 2.5. 2 (1,1) auf der Xantener Nordsee, Xanten WES (gej) <> 10.9. einer Alte Lippe im Radbodseegebiet HAM (jek) <> 12.2. 1 Werre bei Bad Salzuflen LIP (zih).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

8 Bp mit insgesamt 16 Jungvögeln an den Klärteichen Bedburg BM (kum, pau, uhn) <> vom 12.2.

bis zum 21.3. einer im SK Kemnader See BO/Witten EN (noj, weh) <> 8.4. 2 im Zwillbrocker Venn BOR (stm) <> 24.4. einer Rieselfelder Münster MS (frf) <> 24. und 25.4. sowie 17.5. je einer auf dem Haarenberger Baggersee I HAM (pow, huj) <> 27.4. 9 Rieselfelder Münster MS (lah) <> Vom 21.6. bis zum 2.7. bis zu 4 NSG Norderteich LIP – erste Sommerbeobachtung in Lippe (kuu) <> 3.7. einer im NSG Versunken Bokelt BOR (köl) <> 3.7. einer im Zwillbrocker Venn BOR (köl) <> 5.10. einer im NSG Lanstroper See DO (buh).

Prachtaucher *Gavia arctica*

5.2. einer auf dem Baggersee Königshütte, Kempen VIE (seg, huk, hum, hud), 8. Nachweis für den Kreis Viersen <> Ende Oktober/Anfang November einer auf dem Haarener Baggersee I HAM (ruw), 4. Nachweis für das Stadtgebiet Hamm.

Eistaucher *Gavia immer**

Starkes Vorkommen im Winter 2006/7: Maximal 3 dj. bzw. vj. auf dem Baggersee Königshütte, Kempen VIE (seg, huk, hum, hud, huh, stb u.a.). Der erste Vogel erschien dort am 17.11., der zweite folgte am 16.12., das Trio war am 29.12. komplett. 3 Ind. blieben bis zum 20.3.2007, einer konnte noch am 6.4.2007 gesehen werden. Dies stellt den



Abb. 5: Kormoran *Great Cormorant*, 20.10.2006, Krickenbecker Seen, Nettetal, VIE.

Foto: Benjamin Steffen

2. Nachweis für den Kreis Viersen dar \diamond Ab dem 16.12. 2 Individuen, die mindestens im 2. KJ waren, auf dem Lohrwardtsee (Grindsee), Rees KLE (gal, stb, weh, rat u.a.), diese Vögel blieben bis zum 6.1.2007.

SEEVÖGEL bis STÖRCH

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

51 Bp an der Wiehltalsperre GM (koi, jar) \diamond 18 Bp im Zwillbrocker Venn BOR (stm) \diamond 12 Bp an den Ölbachklärteichen BO/Witten EN (sci) \diamond 6 Bp Trerichsweiher bei Siegburg SU (him) \diamond 2 Bp NSG Hallerey DO (ner, buh) \diamond 1 Bp Hürther Waldsee, Hürth BM (shj).

Löffler *Platalea leucorodia*

Allein vier Beobachtungen aus den Rieselfeldern Münster MS: am 7.1. und 13.6. je einer (poc, gal, mia, krj), sowie am 28.5. und vom 10. bis 13.9. je einer, K2 (Abb. 6; hoh, scc, gal, krj, lah, frf u.a.) \diamond Vom 22.2. bis zum 24.5. einer im Feuchtgebiet Saerbeck ST (kim, kip, esu) \diamond 26. bis 31.8. ein dj. in der Abgrabung am „Weißen Stein“, Brüggen VIE (klv, spr) \diamond Wohl derselbe vom 6. bis 16.9. an den Diergardt'schen Fischteichen, Niederkrüchten VIE (wer, rea, huk, hum, hud, thh, seg u.a.), 4. Nachweis für den Kreis Viersen \diamond 17.9. 2 Reeserward, Rees KLE (mbc) \diamond 05.10. 4 Millingerwaard, NL, (ced), hier rasten regelmäßig Löffler und fliegen dann auch über die Grenze in den Kreis Kleve (srs).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Vom 2.1. bis zum 16.3. 2 an den Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (frg, huk, hum, hud, klh) \diamond Am 18.1., 21.2., 10.3., 21.3. und Ende November je eine sowie am 9.2. 3-4 im NSG Rietberger Teiche GT (BSt BI/GT) \diamond Am 28.1., 5., 10. und 25.2. je

eine im Radbodseegebiet HAM (huj), dort auch ein rufendes Männchen zwischen Ende Februar und Anfang März (heh). Weiterhin lt. einem Mitarbeiter des Lippeverbandes dort auch eine gegen Ende April/Anfang Mai (pow) \diamond am 19.3. eine im NSG Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (seg, thh) \diamond Am 11.4. eine bei St. Hubert, Kempen VIE (evt) \diamond 14.11. eine an den Diergardtschen Fischteichen, Brüggen VIE (erk) \diamond 14.11. eine an den Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (pls) \diamond 29.12. eine Rieselfelder Münster MS (lah).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus**

Am 6.5. eine an den Krickenbecker Seen Nettetäl VIE (huk, hum), 4. Nachweis nach 1972 im Kreis Viersen.

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax**

3.5. einer abends umherfliegend Rieselfelder Münster MS (krj, weh) \diamond Dann vom 11.5. bis 29.7. einer im PK Rieselfelder Münster MS (lah, gal, krj, weh u.a.) \diamond Vom 10.7. bis 20.8. zusätzlich einer K2 Rieselfelder Münster MS (wiu, lah, gal, krj, weh u.a.) \diamond 18.7. bis 1.8. ein dj. am Schönwasserpark KR (krv, huv, baa, rol) \diamond 31.7. bis 3.8. ein dj. im Teichgebiet in der Wurmaue zwischen Palenberg und Marienburg, Übach-Palenberg HS (bog, lüd, tea, veg, rah, röd) \diamond 5. bis 14.8. einer im PK NSG Im Brauck (pow, huj, phj, wch).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Zahlreiche Beobachtungen; Ansammlungen von mehr als 5 Individuen wurden wie folgt festgestellt: 10.1. und 1.3. 14 an den Krickenbecker Seen, Nettetäl VIE (pls, huk) \diamond 29.1. 8 bei Wissel, Kalkar KLE (chk) \diamond 14.2. 7 bei Blomberg LIP, dort am 15.2. 6 Individuen (OAG LIP) \diamond 7.10. 8 bei Petershagen-Windheim MI, dort am 19.11. 11 Individuen



Abb. 6: Das Anwachsen der Brutbestände führt dazu, dass Löffler nun auch häufiger in NRW gesichtet werden. Hier ein Vogel im K2 am 10.9.2006 in den Rieselfeldern Münster neben Löffelenten.

Eurasian Spoonbill with Northern Shovelers.

Foto: Jan Ole Kriegs



Abb. 7: Silberreiher *Great White Egret*, 25.11.2006, Bislicher Insel, WES.

Foto: Norbert Uhlhaas



Abb. 8: Graureiher *Grey Heron*, 11.5.2006, Niederrhein.

Foto: Hans Glader

(möe) < 27.10. 11 an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls) < 17.11. 7 auf der Bislicher Insel Xanten WES (min) < 18.11. 18 bei Lüttingen, Xanten WES (bad) < 26.11. 12 auf der Bislicher Insel, Xanten WES (klh, huk, hum, hud) < 14.12. 8 an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk) < 14.12. 20 NSG Modde MI (müm) < 17.12. 10 bei Eisbergen MI, dort am 31.12. 8 Individuen (haj) < 29.12. 6 NSG Steinhorster Becken PB (boh; böa) < 29.12. 9 im NSG Versmolder Bruch GT (BSt BI/GT).

Hinweis: Wie viele Silberreiherr in einem Gebiet rasten erfährt man am besten über Schlafplatzzählungen. Es lohnt sich, diese ausfindig zu machen.

Graureiherr *Ardea cinerea*

10 Bp am Ewaldsee GE (vak) < 13 Bp im Crosewicker Feld bei Vreden, weitere Kolonie bei Rhede alles BOR (BstZw, NABU Rhede, u.v.a.) < 26 Bp im NSG Beerenbruch DO/Castrop-Rauxel RE (kre) < 77 Bp in drei Kolonien auf Dortmunder Stadtgebiet DO (kre, wew u.a.) < 27 Bp am Ümminger See BO (sci) < 12 Bp an den Ölbachklärteichen BO/Witten EN (sci) < 14 Bp im NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sci) < Ein Bp im NSG Hattingen Winz, Hattingen EN (sac) < 114 Bp in der Saarner Ruhraue MH (bed) < etwa 80 Bp im NSG Rheinbogen Orsoy Rheinberg WES (bed) < 167 Bp in 4 Kolonien im Kreis Viersen VIE (davon 39 Bp am Nierssee, Willich; 31 Bp am Brempter See, Niederkrüchten; 91 Bp im NSG Krickenbecker Seen, Nettetal; 6 Bp im Orbroicher Bruch, Tönisberg) (seg, thh, pls, rel u.a.) < 12 Kolonien mit 127 Bp

im HSK (kob) < 21 Bp am Beverteich GM (sak) < 2 Kolonien mit 5 bzw. 8 Bp in Ruppichteroth SU (him) < 17 Bp in Hennef SU (him) < Ein Bp bei Neuhonrath SU (hej) < Ein Bp im Leimbachtal Netphen SI (raa, ras) < 3 Bp im Breitenbachtal Netphen SI (raa, ras) < 9 Bp Baudenberg Wilnsdorf SI (sar) < 3 Bp im Heestal Kreuztal SI (sol) < 3-4 Bp bei Spenge-Bardüttingdorf HF (nok) < Ein Bp im NSG Werthausen Wardt DU (bed) < Ein Bp in Duisburg Wedau DU (bed) < 13.9. 17 ziehen in der Abenddämmerung bei Birkelbach nahe Gemeinde Erndtebrück SI (frm).

Seidenreiherr *Egretta garzetta**

17.2. einer an der Burg Trips, Geilenkirchen HS (boh, prk, tea) < 27. 3. einer bei Wegberg HS (tem) < 22.5. 2 Rieselfelder Münster MS (lah) < 27.5. einer in der Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh) < 27. und 28. 5. einer in der Marsch bei Petershagen-Windheim MI (dea, möe) < Im Juni 2 in der Rheinaue Walsum DU (mej) < 9. bis 12.6. einer im NSG Roos bei Friemersheim DU (bed, tok, koh) < 9. bis 26.8. einer Rieselfelder Münster MS (lah, Abb. 9) < 1. 9. einer an der Walsumer Rheinaue DU (eiv) < 8.10. einer an der Clörather Mühle, Viersen VIE (thh, scm) < 25.10. einer Rieselfelder Münster MS (lah) < 5.12. einer Kemnader See BO/Witten EN (sci) < 10.12. einer an den Ophoverner Baggerseen Wassenberg HS (gem, dah).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

21 Reviere (8 Brutnachweise mit mindestens 19 Jungvögeln) im HSK (stf) < Ein Bp mit 2 Jungvögeln bei Morsbach GM, dort auch ein zweites Paar,



Abb. 9: Ein Seidenreiherr *Little Egret* vor einer Stockente, *Mallard*, 15.8.2006, Rieselfelder Münster.

Foto: Hendrik Weindorf

bei dem Brutverdacht bestand (buc) <> Ein Bp mit 2 Jungvögeln bei Wipperfürth GM (koj) <> Ein Bp mit 2 Jungvögeln im südwestlichen Nutscheid SU (him) <> Ein Bp mit 3 Jungvögeln Nordlippe LIP (OAG LIP) <> Ein Bp bei Oberdresselndorf Burbach SI (abt, fap) <> 12 bis 15 Revierpaare bei Siegen-Wittgenstein SI (frm, saj, müh u.a.) <> Ein Bp mit 2 Jungvögeln bei Kierspe MK (pfh) <> 13.3. einer im Extertal LIP (OAG LIP) <> 12.04. einer ad. an der Clörather Mühle Viersen VIE (ref) <> 23.4. einer durchziehend NO Rieselfelder Münster MS (krj, jas, weh) <> 29.4. einer ad. bei Gelinter Wachtendonk WES (thh, scm) <> 17.6. einer bei Kastanienburg Straelen WES (klh, seg) <> 18.8. einer auf einem Acker zwischen Hemmerde und Flierich UN rastend (knh) <> 19.8. einer bei Kranenburg KLE (sag) <> 12.9. einer dj. im Lüsekamp Niederkrüchten VIE (kop) <> 30.9. einer durchziehend SW Hohenholte Havixbeck COE (wal).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

3 Bp am Niederrhein: 1Bp mit 2 Jungvögeln bei Zylflich, Kranenburg KLE; ein Bp mit 2 Jungvögeln bei Kranenburg KLE; ein Bp mit 3 Jungvögeln an der Bislicher Insel, Xanten WES (jöm) <> 21 Horstpaare im Kreis Minden-Lübbecke MI (in 2005 waren es 18) brachten im Durchschnitt nur 1,05 Junge zum Ausfliegen. Allein 8 Paare verloren in der extrem nasskalten zweiten Maihälfte ihre Brut (bea) <> Ein (erfolgloses) Bp Rieselfelder Münster MS (lah) <> Die größte Ansammlung zeigte sich am 23.8. mit 150 bei Lookdyk KR (lüb).

GREIFVÖGEL und FALKEN

Bartgeier *Gypaetus barbatus**

9.6. einer über dem VSG Rietberger Emsniederung GT (wab, püf).

Mönchsgeier *Aegypius monachus**

Seit dem 14.6. wurde mehrfach ein juv. Mönchsgeier nahe Coesfeld COE beobachtet. Er trug links einen grünen Ring mit Zahlencode (bew).

Gänsegeier *Gyps fulvus**

Am 19.6. landete einer abends auf einem Baum bei Stadtlohn BOR, wurde dort gegriffen und über das Tierheim in Ahaus zur Adlerwarte Berlebeck LIP gebracht. Von dort aus wurde er am 11.7. nach Spanien transportiert, wo er nordöstlich Huesca/Provinz Aragon freigelassen wurde (GermanBirdnet/www.adlerwarte.berlebeck.de) <> 23.-30.6. einer im Bereich der Mülldeponie Pohlsche Heide bei Hille MI (möe, scd) <> 2.8. einer im NaturZoo Rheine ST im Storchengehege, Eintagsküken fressend, danach abgeflogen (rom).

Schreiadler *Aquila pomarina**

6.5. einer in der Senne (Grenze LIP/PB) - beim Birdrace entdeckt (muh, maw, seh, brw). Erster Nachweis für den Kreis Lippe.

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Im Hauptbrutgebiet von NRW auf dem Haarstrang brüteten 17 Paare auf 1.950 km² mit nur geringem Erfolg: lediglich 15 Flüge aus nur 6 erfolgreichen Bruten (ABU Soest, Abb. 10) <> Bei Blomberg LIP Brutversuch in Raps ohne Erfolg, dort auch schon 2005 ein Brutversuch (OAG LIP) <> 17.4. ein Männchen bei Sassenfeld Nettetel VIE (klh) <> 19.4. ein Männchen an der Frankenschmühle Schwalmtal VIE (wer) <> 25.4. ein Weibchen bei Hagenbroich Viersen VIE (muh) <> 3.5. ein Weibchen bei Klinikum Wegberg HS (tem) <> 18.5. ein Weibchen im K2 auf dem Südfelde HAM (pow) <> 7.6. ein Weibchen am Ortsrand von Heiden BOR (sam) <> 16.6. ein Männchen ad. Jagend im Bärenbruch HAM (pow) <> 13.8. ein Weibchen in der Dingdener Heide, Rhede BOR (sam) <> 23.8. 2 (1,1) beim Klinikum Wegberg HS (tem) <> 26.8. ein Männchen bei Neuluisendorf, Kalkar KLE (gej) <> 26.8. ein Männchen über Lobberich, Nettetel VIE (klh).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Im Wiesenweihegebiet auf dem Haarstrang brüteten 70 Paare auf 1.950 km² (ABU Soest) <> Ein Bp NSG Feuchtwiesen Hörste GT, ein Bp VSG Rietberger Emsniederung GT, ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT, ein Bp NSG Vermolder Bruch GT (BSt BI/GT).

Rotmilan *Milvus milvus*

25 Bp und 17 Brutreviere im HSK (OAG HSK) <> 9.10. 26 ziehend Altenseelbach bei Neuenkirchen SI (sar) <> 26.10. 25 ziehen Lipper Höhe bei Burbach SI (saj) <> 9.12. einer ziehend nach SW Rieselfelder Münster MS (lah), insgesamt nur sieben Beobachtungen dieser Art im Stadtgebiet Münster <> je einer am 8.11., 18.12. und 20.12. im Raum Unterallen/Wambeln HAM (pow, kow, kög) <> 11.1. einer im NSG Wulsenberg bei Marsberg HSK (OAG HSK).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

2-3 Bp im HSK (OAG HSK) <> ein Bp Urdenbacher Kämpe nahe Düsseldorf D (lea) <> ein Bp NSG Rheinaue Walsum DU (bed) <> ein weiteres Bp Swistal bei Capellen SU (mey) <> Im Kreis Siegen erst seit wenigen Jahren Brutvogel, ein Bp Wilgersdorf, Gemeinde Wilnsdorf (gma, u.v.a.) <> 11.4. einer fliegend Radbodseegebiet Höhe Gersteinwerk HAM (huj) <> 22.4.-11.6 ein bis zwei

Ind. übersommern bei Birkelbach nahe Erndtebrück SI (frm, pos, müt, psv), seltener aber mittlerweile regelmäßiger Sommergast im Altkreis Wittgenstein \diamond 6.5. einer ziehend nach Ost bei Holthöfen und 8.5. einer bei Hamm Berge, beides HAM (kow) \diamond In Münster und näherer Umgebung keine Beobachtung aus dem Jahr 2006.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

21.1. ein ad.r überfliegt Petershagen-Wietersheim MI (möe) \diamond 14.2. ein noch nicht vollständig ausgefärbter an der Bislicher Insel, Xanten WES (röm) \diamond 20.10. ein dj. über Hamm-Berge HAM nach SSW (kög, pow) \diamond Ab dem 25.11. einer im 2. KJ an der Bislicher Insel, Xanten WES (bad, klh, seg, min, eiw).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

4.12. ein dj. am Elfrather See Krefeld (klv).

Merlin *Falco columbarius*

1.1. einer im NSG Brüskenheide Ostbevern WAF (röm) \diamond 6.1. einer zwischen Dingden und Ringenberg, Hamminkeln WES (bum) \diamond 7.1. einer bei Kempen VIE (reh) \diamond 19.1. einer Klinikum Wegberg HS, dort auch einer am 2. und 21.4. (tem) \diamond 28.1. einer bei Loh DO, dort auch einer am 26.12. (ner) \diamond 11.2. einer bei Erkelenz HS (tem) \diamond 12.2. einer am Borner See, Brüggen VIE (mik) \diamond 6.3. ein Weibchen bei Petershagen-Döhren MI, am 1.11. ein K1-Vogel dort (möe) \diamond 30.3. einer im Halverder Moor Hopsten ST (tür) \diamond 2.4. einer bei

Rüschendorf, Hopsten ST (tür) \diamond 5.4. ein Weibchen östlich Gelmer MS (röm) \diamond 4.5. eine Rupfung bei Niederholzklau FB (sck) \diamond 2.10. einer bei Haak, Nettetal VIE (thh) \diamond 3.10. einer bei Sassenhausen Bad Berleburg SI, dort am 7.10. 2 und am 8.10. nochmals einer (grg) \diamond Am 5.10. einer auf einem Acker in Unter-Allen HAM (pow) \diamond 5.10. einer Lipper Höhe, Burbach SI, dort auch einer am 11.10., 2 am 17.10., einer am 18.10., einer am 22.10. und ein Weibchen am 02.11. (saj) \diamond 6.10. ein Männchen bei Nienhagen LIP (kuu) \diamond 11.10. einer über dem Krefelder Ortsteil Linn KR (klv) \diamond 12.10. einer bei Hagenbroich VIE (muh) \diamond 18.10. einer NSG Königsbüscher Wäldchen, Kalwes BO (sci, rid) \diamond 20.10. einer in Hamm-Berge HAM (kög) \diamond 25.10. ein Weibchen Rieselfelder Münster MS, dort auch einer am 28.10. und 16.11. (lah) \diamond 26.10. einer am Friedhof Wambeln HAM (pow) \diamond 4.11. einer an der Straße von Bieth-Natt in Richtung Bracht Nettetal VIE (spr) \diamond 7.11. einer NSG Lanstroper See DO (buh) \diamond 16.11. ein Weibchen Bochum-Hamme BO (sco) \diamond 29.11. ein Weibchen bei Hinsbeck-Hombergen, Nettetal VIE (huk).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

5.5. ein ad.s Männchen Rieselfelder Münster MS (lah), dort auch ein ad.s Männchen am 8.6. (krj, frf) und möglicherweise derselbe Vogel am 10.6. (scj) sowie ein weiteres Individuum am 12.7. (lah) \diamond 8.5. ein Männchen über dem De-Wittsee Nettetal VIE (huk), 7. Nachweis für den Kreis Viersen.



Abb. 10: Wiesenweihe *Montagu's Harrier*, Männchen aus dem Weihenschutzprogramm auf dem Haarstrang.

Foto: Margret Bunzel-Drüke

Baumfalke *Falco subbuteo*

Im Stadtgebiet von Hamm mindestens 8 Bp (OAG Hamm) ◊ ein Bp Stilleking Lüdenscheid MK (dri) ◊ 15 Reviere im Kreis Viersen (fide kop) ◊ 3 Brutnachweise und zweimal Brutverdacht im HSK (OAG HSK) ◊ In den vom Naturschutzzentrum im Kreis Kleve betreuten Gebieten 2 Bp ◊ 2 Brutnachweise in einer Pappelreihe der Zülpicher Börde BM (kum) ◊ Aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurden zwei sichere Brutpaare und ein Brutverdacht gemeldet (him, mey) ◊ Im Kreis Siegen als Brutvogel selten, einziger Nachweis eines Brutpaars bei Oberschelden, Siegen (amd, raa) ◊ Im Kreis Borken zwar abnehmend aber als Brutvogel wohl noch in allen Gemeinden vertreten (stm u.v.a.).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Von 82 Revierpaaren in NRW (2005 waren es 75) begannen 73 mit einer Brut. 65 Paare waren erfolgreich mit 168 ausgeflogenen Jungen (davon konnten 113 beringt werden!). Im Regierungsbezirk (RB) Köln waren es 17 Revierpaare, 14 begannen mit einer Brut, 9 waren erfolgreich mit 17 ausfliegenden Jungen. RB Düsseldorf: 26 Revierpaare, 23 begannen mit einer Brut: Alle erfolgreich mit 61 ausfliegenden Jungen. RB Arnberg: 26 Revierpaare, davon begannen 23 eine Brut, 20 Paare brachten 56 Junge zum Ausfliegen. RB Münster: 8 Revierpaare brüteten und brachten 22 Jungvögel zum Ausfliegen. RB Detmold: 5 Revierpaare

erfolgreich mit 12 ausfliegenden Jungen (AG Wanderfalkenschutz).

Würgfalke, *Falco cherrug**

Vom 28.10. bis zum Morgen des 1.11. einer in der Feldflur bei Zülpich EU (kum, uhn, per, pww, pau, u.v.a.).

RALLEN**Wachtelkönig**, *Crex crex*

4 Rufer in der Rheinaue Walsum DU (mej) ◊ Vom 31.5. bis zum 4.6. ein Rufer im NSG Drei Altarme UN (huj) ◊ Am 20.6. ein Rufer im NSG „Helmeringhauser Bruch“ bei Olsberg-Helmeringhausen HSK (lin) ◊ 10.7. ein Rufer am Schwarzen Berg nordöstlich Marsberg-Giershagen HSK (lin) ◊ Vom 13. bis zum 15.7. ein Rufer bei Gernsdorf Wilnsdorf SI (gma) ◊ Am 7.8. wurde die Rupfung eines Individuums in den Riesefeldern Münster MS gefunden (weh) ◊ Im August vier tote, wahrscheinlich ausgemähte, Jungvögel bei Holzhausen Burbach SI, dort zuvor auch ein Rufer am 4.6. und 6.7. (paw, saj).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Mehrere Beobachtungen (z.B. Abb. 11) mit maximal 7 Ind. am 14.8. in den Riesefeldern Münster MS, dort auch ein Rufer am 12.7. (lah) ◊ 3.5. ein Rufer Dingdener Heide, Hamminkeln WES (bum, bui, glh) ◊ 16.-19.6. ein Rufer bei Gangelt HS (quw).



Abb. 11: Tüpfelsumpfhuhn
Spotted Crane, 23.4.2006, Rieselfelder Münster.

Foto: Hendrik Weindorf

LIMIKOLEN**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*

13.5. 2 Ind. Rieselfelder Münster MS (lah).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

20.3. einer Dingener Heide bei Hamminkeln WES (stm) < 26.3. ein Trupp von 13 in den Rieselfeldern Münster MS (lah, gal, krj) < 26.3. 7 Ind. Klärteiche Sittarder Hof BM (uhn) < 31.3.-1.4. 4 rasten im NSG Versunken Bokelt BOR (böw, köl) < 24.5.-2.7. zwei an den Klärteichen Sittarder Hof BM (pww, lüd).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

15.5. einer im Ellewicker Feld BOR (stm) < 7.8. einer PK über dem Klinkum Wegberg HS (tem) < 25.5., 24.9. und 15.10 je einer Rieselfelder Münster MS (lah, wal, frf).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

19.2. 4 mit Kiebitzen zusammen auf einem Acker bei Mosse BOR < 25.3. mindestens 130 zwischen Birkelbach und Hemschlar SI, wegen extremer Schlechtwetterlage (Nebel und gleichzeitig einset-

zendem Nieselregen) rastend auf ca. 500 m ü. NN, weitaus höchste Anzahl im Kreisgebiet (frm, pos, psv, müt) < 26.3. Beobachtung von 4 Ind. ebenfalls bei Mosse BOR (sam) < 26.3. 35 und 29.3. 23 in der Zülpicher Börde bei Erfstadt-Borr BM (kum) < 24.7. 3 am Ruhrstausee Kemnade BO/EN (sac) < 16.11. ein Trupp von 12 rastet auf der E-Zone der Rieselfelder Münster MS (lah) < 25.11. 8 in der Feldflur bei Wickede DO (ner) < 25.11. einer im NSG Lanstroper See DO (buh) < 29.11. 226 auf einem Winterweizenfeld bei Bedburg BM (kum).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Im HSK ausgestorben, im Jahr 2006 konnte kein Brutnachweis erbracht werden (OAG HSK) < 14.03. 2.140 rasten in der Lippeaue Hamm-Ost, z.T. im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 20.3. mindestens 4.000 Individuen ziehen zwischen 13:30 und 15:00 Uhr über die Rieselfelder Münster MS (hav) < 25.03. 3.000 rasten zwischen Birkelbach und Hemschlar SI, wegen extremer Schlechtwetterlage (frm, pos, psv) < 23.09. ein Trupp von



Abb. 12: Flussregenpfeifer *Little Ringed Plover*, ad. PK, 6.5.2006, Niederrhein.

Foto: Hans Glader

2.000 rastet im „Lachmüwensee“ des Zwillbrocker Venns BOR (stm).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Im HSK konnten 11 Bp gezählt werden \diamond 6-8 Reviere/Bp im Stadtgebiet von Hamm (pow, huj, orp) \diamond In einem Gewerbegebiet bei Hückeswagen GM wurden 6 Reviere nachgewiesen. (sak) \diamond 2 Bp im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (NABU Rhede) \diamond 2.6. 2 Brutnachweise an dem Pumpensee der Grube Ville bei Hürth BM (shj) \diamond 8.4. mehr als 20 im Gewerbegebiet Kirchlengern-Oberbehme HF – neuer Kreisrekord für Herford (möe).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

20.3. 2 im PK an einer Blänke in der Lippeaue bei Rünthe UN (pow) \diamond 23.3. einer Dingdener Heide BOR (vor) \diamond 18.5. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (stm u.a.) \diamond 21.5. 5 Ind. an den Klärteichen Sittarder Hof BM (pau) \diamond 23.5. 9 Ind. Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) \diamond 16.9. einer durchziehend im Radbodseegebiet HAM (pow).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus**

25.-27.3. einer Rieselfelder Münster MS (ghj, u.v.a.; Abb. 13).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

3.9. ein ad. und ein dj. auf einem Acker in der Zülpicher Börde bei Zülpich-Wichterich EU (kum).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

14.4. 7 Ind. Hölter Feld bei Ladbergen ST (kic) \diamond 15.4. einer in der Zülpicher Börde nahe Zülpich-

Niederelvenich EU (kum) \diamond 17.4. 6 Ind. im Lilienvenn nahe Lienen ST (kic), zudem gibt es weitere neun Frühjahrs-Nachweise aus dem Kreis Steinfurt mit ein bis zwei Individuen \diamond 17.4. Trupp von 6 bei Kirchlengern-Oberbehme HF – erster Nachweis am Boden im Kreis Herford (nip) \diamond 18.4. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) \diamond 22.4. ein Vogel im Ellewicker Feld BOR (stm) \diamond 13.5. ein Trupp von 38 Individuen rastet in den Rieselfeldern Münster MS (wal, lah) \diamond 4.8. einer bei Lütgendortmund DO (kre).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

125 Reviere im Kreis Borken, Ergebnis einer kreisweiten Kartierung (BstZw) \diamond 66 Reviere im Kreis GT und nur eins in Bielefeld (BSt BI/GT) \diamond In den Landesflächen der Düffel, Kranenburg KLE, die nur zu 4 % kartiert wurden, brüteten 3-6 Paare, im NSG Hetter, Emmerich/Rees KLE waren es 2 Paare (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) \diamond 5.2. einer im NSG Ruhraue Witten Gedern EN (noj) \diamond 13.3. 93 und 14.3. 87 Individuen im Feuchtgebiet Saerbeck bei Saerbeck ST (kic) \diamond 6.4. einer auf einem Acker nahe Bockum HAM (huj) \diamond 19.6. einer durchziehend an den Scheringteichen HAM (huj) \diamond 1.9. einer zieht über die Birkefelder Höh' SI (müt) \diamond 3.9. 5 Individuen in der Zülpicher Börde bei Erfstadt-Erp (kum) \diamond 10.9. 5 in den Rieselfeldern Münster MS (krj, lah, frf u.v.a..) \diamond 17.9. 2 durchziehend bei Wambeln HAM (kow).



Abb. 13: Seeregenpfeifer *Kentish Plover*, Männchen PK, 25.3.2006, Rieselfelder Münster.

Foto: Hendrik Weindorf



Abb. 14: Großer Brachvogel *Eurasian Curlew*, 5.6.2006, Niederrhein.

Foto: Hans Glader

Uferschnepfe *Limosa limosa*

69 Reviere im Kreis Borken, größtes Vorkommen im Ellewicker Feld mit 20 Paaren (BstZw) ◊ Im NSG Hetter, Emmerich/Rees KLE brüteten 34 Paare (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) ◊ 8 Bp im VSG Rietberger Emsniederung GT, nur noch ein Weibchen am 11.4. im ehemaligen Brutgebiet NSG Versmolder Bruch GT (BSt BI/GT) ◊ In den Landesflächen der Düffel, Kranenburg KLE, die nur zu 4 % kartiert wurden, brüteten 2-3 Paare ◊ Im NSG Rheinaue Walsum DU 2 Brutversuche (mej) ◊ 5.2. eine im NSG Ruhraue Witten-Gedern EN (noj) ◊ 25.3. 41 Individuen im Recker Moor Gemeinde Recke ST (tür) ◊ 2.4. 25 Individuen übernachteten in den Rieselfeldern Münster MS (lah, frf).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

6.5. eine Klärteiche Sittarder Hof BM (pww) ◊ 6. und 8.10 jeweils ein Ind. Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Im Jagdjahr 2005/6 wurden im Kreis Herford 19 geschossen – der Brutbestand beträgt Null (möe) ◊ 15.01. eine Ruffung auf frischem Schnee bei -5°C bei Wolfsbachtal SI (müt, bel, lie).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Den ganzen Januar über eine im NSG Lanstroper See DO (kük) ◊ 3.1. und mehrere Tage nach diesem Datum eine im NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF (rim) ◊ 26.3. eine in einem Flachmoor bei Birkefehl SI (müt) ◊ 9.4. eine Horner Mark bei Ochtrup ST (kim) ◊ 18.4. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) ◊ 20.4. ein Individuum Strönfeld nahe Metelen ST (tür) ◊ 25.4. eine auf einer Wiese am Max-Clemens-Kanal bei Emsdetten ST (tür) ◊ 27.4. 3 auf Brachflächen im Gewerbegebiet Loddenheide MS (weh) ◊ 28.4. ein Individuum im Gewerbegebiet Loddenheide MS (lah) ◊ 30.9.-30.10 mehrere Sichtungen eines Ind. am Radbodsee HAM (pow) ◊ 2.9. eine Rieselfelder Münster MS (lah) ◊ 17.9. eine weitere Sichtung in den Rieselfeldern Münster MS (gal) ◊ 4.10. eine im Emsdettener Venn bei Emsdetten ST (tür) ◊ 28.10. ein Nachweis Feuchtwiese Kröner bei Ladbergen ST (lök) ◊ 6.12. und 12.12. jeweils eine im Emsdettener Venn nahe Emsdetten ST (lök) ◊ 27.12. eine bei Holzhausen SI (saj, rog).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Im HSK bleibt die Art ausgestorben, nachdem auch im Jahr 2005 kein Brutzeitnachweis gelungen war

(OAG HSK) < Im Kreis Hamm gab es zwar Hinweise auf Bruten, es konnten jedoch keine nachgewiesen werden. (pow, huj, kög, hug) < Ungefähr 8 Reviere im Kreis Borken verteilt auf das Amtsvenn, Hündfelder Moor und Ammeloer Venn (BstZw) < 2 Paare brüteten im NSG Hetter, Emmerich/Rees KLE (NZKK) < Ebenfalls 2 Paare im NSG Kranenburger Bruch, Kranenburg KLE (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) < Zur Brutzeit ein Revier im NSG Grasmerwiesen bei Kaunitz GT, 2 Reviere im VSG Rietberger Emsniederung GT (Bst BI/GT) < 4.6. mind. 2 Reviere NSG Großes Torfmoor bei Lübbecke MI (möe).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus**

18.8 ein ad. Männchen, 24.09. ein dj. Vogel Rieselfelder Münster MS (lah).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

16.9. 19 rasten verstreut in den Rieselfeldern Münster MS (lah), aus diesem Gebiet viele weitere Nachweise vor allem im April und von Juli bis Anfang November.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Im NSG Hetter Emmerich/Rees KLE waren es 8 Paare (fide dod/NABU-Naturschutzstation im Nordkreis Kleve) < 6 Bp NSG Rheinaue Walsum Du (mej) < 5 Bp im Kreis Borken, davon 4 im Ellewicker Feld (BstZw) < Im NSG Emmericher Ward, Emmerich KLE brüteten 4 Paare < 25.3. 2 Individuen Birkefeher Höh' SI, Zweitnachweis für den Altkreis Wittgenstein (frm, pos, psv) < Vom 29.-31.3 und am 17.4. je einer PK in der Bröckermersch HAM (kög, pow) < 1.4. 22 im NSG Rheinaue Walsum DU (bed) < 23.4. insgesamt 11 Rieselfelder Münster MS (rat, weh, krj).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

18.4. 8 Individuen Feuchtgebiet Saerbeck bei Saerbeck ST (esu) < 24.4. 65 Individuen Rieselfelder Münster MS (lah) < 1.5. 16 NSG Rheinaue Walsum DU (bed) < 21.5. 7 Klärteiche Sittarder Hof BM (pau) < 29.4. einer Scheringteiche HAM (huj), 4.-27.8 vier weitere Nachweise von Einzelvögeln im Radbodseegebiet und im LSG 38, beides HAM (pow, kög, pin) < 3.9. ein juveniler in der Zülpicher Börde nahe Ertstadt-Erp BM (kum).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1., 3. und 7.1. je einer je einer am Lippe-Wehr Hamm/Mattenbecke HAM (pow, kög) < 11.-31.1. einer Alte Lippe Nordherringen im Radbodseegebiet HAM (pow, kög, teh, pin) < 12.1. einer bei Obergraben GM (sak) < 14.1. einer an der Emscher bei Dortmund (kre) < 2.12. 4 Rieselfelder Münster (lah) < 29.12. 2 Rieselfelder Münster MS (lah).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

27.4. insgesamt 45 Ind. Rieselfelder Münster MS (lah) < 4.5. 13 Ind. Feuchtgebiet Saerbeck bei Saerbeck ST (esu) < 5.5. 10 Ind. Strömfeld bei Metelen ST (tür) < 8.5 mindestens 22 im Recker Moor nahe Recke ST (tür) < 12.5. zwei durchziehend am Teich Tibbaum HAM (pow, orp) < 29.7. 40 Individuen Rieselfelder Münster MS (lah), in diesem Gebiet einzige Beobachtung außerhalb des Monats April < 14.10. einer an der Bruchertalsperre GM (veb).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus**

6.5. einer bei Kirchlengern-Oberbehme HF – entdeckt beim Birdrace (sto, ufh, möe, nip, mep, u.a.) - erster Nachweis für den Kreis Herford < 15.-20.8. einer Rieselfelder Münster MS (lah u.v.a.), letzter Nachweis aus diesem Gebiet im Mai 2004.

Grasläufer *Tryngites subruficollis**

5.5. einer Rieselfelder Münster MS (lah u.a.).

Knutt *Calidris cantus*

24.9. einer Rieselfelder Münster MS (lah).

Sanderling *Calidris alba*

16.5. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor, gic, stm) < 23.5. einer Rieselfelder Münster MS (lah u.a.), einzige Beobachtung des Jahres < 1.8. einer Dünstekovener Teiche bei Swisttal SU (mey).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

17.5. einer im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 21.5. 2 Ind. Klärteiche Sittarder Hof BM (lud) < 11.9. ein dj. Haarener Baggersee I HAM (pow) < 24.9. 20 Rieselfelder Münster MS (lah), Gebietsmaximum des Jahres 2006 < 6.10. einer im Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

5.4. einer bei Kirchlengern-Oberbehme HF (nip, stm), 6.5. einer, 13.5. 2 dort (möe) < 8.4. 14 Großer Ruhrbogen DU (bed) < 11.5. 22 Rieselfelder Münster MS (lah), höchste Anzahl des Jahres.

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos**

11.-14.5. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (pww, pau, uhn) < 15.-21.5. einer in der Kläranlage Kamen UN (kük) < 8.-16.9. 1 Ind. K1 Rieselfelder Münster MS (scc u.v.a.) < 21.-27.9 einer im Jugendkleid am Hevearm des Möhnesees (pow, huj, müa u.v.a.), Erstnachweis für den Kreis Soest.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

21.7. ein ad. Klärteiche Zuckerfabrik Lage LIP (möe) < 16.9. ein Trupp von 7 dj. Rieselfelder Münster MS (lah u.a.), viele weitere Nachweise im Zeitraum Juli bis Ende September.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

22.3. 3 Ind. Klärteiche Sittarder Hof BM (pww) < 25.3. ein ad. im SK Birkefehlter Höh' SI - Erstnachweis für den Altkreis Wittgenstein (frm, pos) < 25.3. einer Halverder Moor bei Hopsten ST (tür) < 26.3. einer auf dem Eisrand des Norderteichs LIP (hod, kuu) < 30.3. einer Recker Moor bei Recke ST (tür) < 21.5. einer Klärteiche Sittarder Hof BM (pww, pau) < 28.5. 3 im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 1./2.9. einer im PK, 14./15.9. 2 im Jugendkleid Radbodsee HAM (pow, huj) < 11.9. zwei und 12.9. ein dj.r am Haarener Baggersee HAM (pow) < 16.9. 30 Individuen Rieselfelder Münster MS (lah).

RAUBMÖWEN bis SEESCHWALBEN**Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus**

14.5. ein Ind. fliegt kurz über den Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

15.3. 1 dj. am Nierssee Willich VIE (frh) < 14.4. 3 am Baggersee Werthausen Wardt, Duisburg DU (bed) < 23.4. 80 Ind. Rieselfelder Münster MS (rat, weh, krj; Abb. 15) < 24.4. 17 an den Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, huk, hum, hud) < 26.4. 1 ebenda (klh) < 27.4. 8 ebenda (pls, huk, klh) < 28.4. 4 ebenda (thh, huk) < 28.4. 2 im PK am Ruhrstausee Kemnade BO/Witten EN (sac) < 29.4. 8 Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk, hum, hem) < 6.5. eine im Zwillbrocker Venn (sam)

< 2. und 7.5 jeweils ein Ind. im NSG Hallerey DO (buh) < 13.5. ein Vogel im ersten Sommerkleid Klärteiche Sittarder Hof BM (kum) < 16.10. eine im zweiten Winter Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (huk) < 3.11. eine im zweiten Kalenderjahr nächtigt auf dem Aasee MS (gal) < 11.-16.11. 2 dj. wiederum Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk, hum, hud, seg, spr, thh, pls).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

In der Kolonie im Zwillbrocker Venn BOR brüten derzeit 3.000-4.000 Bp (BstZw) < Ungefähr 20 Bp im Westhafen des Datteln-Hamm-Kanals HAM (pow) < 15-20 Bp an einem Teich in Werne-Stockum UN (huj, pow) < 9.12. neuer Rekord seit Bestehen der Schlafplatzzählung: 63.610 Individuen wurden in NRW gezählt (AG Möwen) < 21.1. 1.600 Ind. im Dortmunder Hafen (bua) < 25.3. 83 bei Birkelbach und Hemschlar (frm, pos, psv), rastend aufgrund schlechten Zugbedingungen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

4-6 Bp im Zwillbrocker Venn BOR < 6.5. ein Paar in der Lachmöwenkolonie bei Petershagen-Wietersheim – der Pächter, der Angelverein Vlotho, erlaubt später nicht das Befahren des Sees und das Beringen der jungen Möwen dort (haj) < 3.3. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (böw) < 25.3. 2 ad. auf einem Feld bei Erftstadt-Essem BM (kum), zudem weitere sechs Nachweise einzelner Individuen aus den Monaten April, Mai und Juni im Rhein-Erft-Kreis (kum) < 6.-9.4. balzt ein Paar



Abb. 15: Zwergmöwe *Little Gull*, ad. PK, 22.4.2006, Rieselfelder Münster.

Foto: Hendrik Weindorf



Abb. 16: Noch nie wurden in NRW so viele Sturmmöwen *Common Gull* gezählt wie 2006. Hier schwebt eine davon (ad. SK) über 2 Stockenten *Mallard*. 15.1.2006, Kemnader See BO/Witten EN. Foto: Hendrik Weindorf

(ad.+K3) in den Riesefeldern Münster MS, um dann wieder zu verschwinden; weitere regelmäßige Beobachtungen mit bis zu 3 Ind. im Frühjahr und Herbst (lah, krj, weh, esu, scc, frf, gal u.v.a.) < 30.4. 4 im Steinhorster Becken PB (baa), am 23.5. 1 ad. dort (boh, böa), auch 2.6. (haj) < 1.6. eine am Rheinufer bei Köln-Riehl K (böh) < 23.6. eine ad. sitzt zwischen Flusseeeschwalben in einer Sandgrube bei Petershagen-Windheim MI (möe) < 6.8. eine im Jugendkleid in der Zülpicher Börde östlich von Zülpich-Wichterich EU (kum) < 27.8 zwei und am 3.9. eine dj. in der Zülpicher Börde nordwestlich von Weilerswist-Lommersum EU (kum) < 6.9. eine dj. am Kemnader See BO/Witten EN (weh) < 7.9. 2 dj. am Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 25.12. eine im ersten Kalenderjahr Kemnader Stausee BO/Witten EN (noj).

Sturmmöwe *Larus canus*

Die landesweite Schlafplatzzählung brachte am 21.1. ein neues Maximum seit Bestehen der Zählungen: 22.646 Ind. in NRW (AG Möwen) < 42 Bp, 31 auf einem Hallendach, 11 auf Bahngleisen in einem Gewerbegebiet bei Frechen BM (kum, shj) < 16 Bp Hafenspitze Duisburg (mej, bed) < 12 Bp in der Walsumer Aue DU (mej, bed) < weitere 5 Bp Vorhafen Meiderich in Duisburg (mej, bed) < 2 Paare begannen auf Nistflößen im NSG Versunken

Bokelt, Rhede BOR zu brüten, gaben jedoch später die Nester wieder auf (NABU Rhede) < 21.5. Nestfund auf einem Schotterkegel eines Asphaltwerkes bei Weilerswist-Großvernich EU (kum) < 23.6. 200 ad. und juvenile verteilen sich auf zwei Brutkolonien im Franziskussee östlich Erftstadt-Liblar BM (pau).

Mantelmöwe *Larus marinus*

21.1. durch die Möwenschlafplatz-Zähler in NRW werden 8 Ind. erfasst (AG Möwen) < 7.1. eine bei Rheinkilometer 702 in Köln Merkenich K (böh) < 7.-23.1. eine ad. am Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 19.9 je eine ad. und dj. am Kemnader See BO/Witten EN (sac) < 22.11. eine ad. rastet im Ölhafen Wesseling BM (std) < 22.12. eine am Rhein bei Köln-Worringen K (pau).

Eismöwe *Larus hyperboreus**

5.1 bis 29.3. 1 K2 im Bereich Mülldeponie Pohlsche Heide Hille/Baggersee Wietersheim/Hafen Minden (haj, dea, möe).

Silbermöwe *Larus argentatus*

9.12. 4.350 Ind. wurden im Rahmen der landesweiten Schlafplatzzählung erfasst – die niedrigste Anzahl seit bestehen des Erfassungsprojektes (AG Möwen). < 2 Bp in einer Mischkolonie auf einem Hallendach in Frechen BM (kum, shj) < ein Bp mit

3 Pullis am Vorhafen der Schleuse Meiderich DU, jedoch letztenendes ohne Bruterfolg (bed).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

9.12. durch die Schlafplatzzählung in NRW wurde die Tagessumme von 118 Ind. ermittelt (AG Möwen) \diamond 3 Bp in einer Dach-Mischkolonie im Gewerbegebiet Frechen BM (kum, shj) \diamond 11.01. 2 im NSG Hallerey DO (kre) \diamond 21.1. 2 im Dortmunder Hafen DO (bua) \diamond 18.3. 4 am Rhein bei Niederkassel SU (sca, std) \diamond 16.7. auf einem Flachdach der Bonner Südstadt wird ein Paar wird von 2 juvenilen angebettelt, weitere 12 Ind. sind anwesen (std) \diamond 2.4. 7 Rieselfelder Münster MS (lah), im Gebiet fast ganzjährig anzutreffen \diamond 16.7. eine im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (vor) \diamond 24.7. 25 am Rhein und Hafen der Stadt Düsseldorf (lea) \diamond 24.8. 760 Ind. übernachteten auf dem Bleibtreusee bei Brühl BM (shj, kum), ermittelt über Auszählen von Stichproben an der benachbarten Deponie; ganzjährig in der Ackerbörde anzutreffen (kum).

Steppenmöwe *Larus cachinans*

9.12. bei der landesweiten Schlafplatzzählung wurden in NRW 75 Ind. gezählt (AG.Möwen) \diamond 21.1. 24 Ind. im Dortmunder Hafen (bua) \diamond 22.1. eine Boisdorfer See bei Kerpen BM (pau) \diamond 01.9. und

5.11. eine ad. Radbodsee HAM (pow) \diamond 15.12. 6 Rieselfelder Münster MS (lah), Jahresmaximum des Gebietes, regelmäßiger Gastvogel \diamond 18.12. 65 Ind. auf dem Zülpicher See bei Zülpich EU (kum), ein Maximum in der Ackerbörde \diamond 17. und 23.12. eine Haarener Baggersee I HAM (pow).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

9.12. im Rahmen der winterlichen Schlafplatzzählungen wurde eine neue Maximalzahl für NRW ermittelt: Insgesamt 298 Ind. (AG Möwen) \diamond In der bereits mehrfach erwähnten Mischkolonie in Frechen BM auch 21 Bp auf dem Hallendach (kum) \diamond Ende Mai ein Bp auf dem Baggersee direkt an der Landesgrenze bei Petershagen-Buchholz MI (möe) \diamond Ein Bp auf dem Franziskussee nahe Brühl BM (kum) \diamond In Duisburg nur Paare mit Revieren, zwei Hafenspitze, jeweils ein Paar Fettschmelze Meiderich und Hafen Kohleninsel DU (bed) \diamond Ein Brutpaar auf Insel auf dem Diersfordter Waldsee WES (Bräsecke†, srs). Damit haben 2006 etwa 30 Paare in NRW mindestens versuchsweise gebrütet!

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus**

30.05. eine Rieselfelder Münster MS (weh) \diamond 10.06. eine NSG Hallerey DO (ner).



Abb. 17: Alexandersittich *Alexandrine Parakeet* aus der freilebenden Brutpopulation im Kölner Zoo, 25.3.2006.

Foto: Stefan R. Sudmann




Abb. 18: Halsbandsittich *Rose-ringed Parakeet* aus der Kölner Population, Kölner Zoo, 25.3.2006.

Foto: Stefan R. Sudmann

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Am Bienener Altrhein und am Millinger Meer KLE brüteten auf 120 ausgelegten Brutflößen 36-47 Paare und 29-41 Jungvögel wurden flügge (Voss-meyer et al. in Charadrius 42: 49-55) \diamond 28.8. 32 an den Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (klh, rea, hem, kop, pls, huk, hum, hud u.a.) – neues Herbstmaximum im Kreis Viersen.

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

13 Bp im NSG Versunken Bokelt, Rhede BOR (NABU Rhede) \diamond Weiterhin ein Brutversuch an der Duisburger Hafenspitze DU (bed, tok) \diamond Beim NSG Altrhein Reeser Eyland nahe Rees KLE ein Revier (NZKK) \diamond insgesamt etwa 140 Bp am Niederrhein (inklusive BOR, mbc, srs) \diamond In der Weseraue im Bereich Petershagen MI ein Bp in der Windheimer Marsch (ohne Bruterfolg), 4 Bp bei Wietersheim (2 davon offensichtlich ohne Erfolg), Ende Mai ein Bp Häverner Marsch Nördlicher See (offensichtlich ohne Erfolg), Ende Juni 4 Paare in einer Sandgrube an der B482 bei Windheim (offensichtlich kein Bruterfolg) (möe).

PAPAGEIEN bis EULEN**Alexandersittich** *Psittacula eupatria*

>10 Bp in den Platanen im Kölner Zoo K (srs, Abb. 17).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

22.11. 500 im Südpark in Düsseldorf (lea) \diamond 5 Bp und 100 Nichtbrüter hielten sich im Melatenfried-

hof in Köln auf (böh) \diamond am 16.1. versammelten sich 1200-1400 Ind am Schlafplatz in den Riehler Heimstätten K (OAG Köln).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

22.3. einer in Werne BO gefunden und von Thorsten Kestner gepflegt (lt. sac, Finder unbekannt; Abb. 19) \diamond 29.3. eine Rufpung bei Hainich nahe Nephten SI (voh) \diamond 5.6. einer bei Wilgersdorf Gem. Wilnsdorf SI (voh) \diamond 9 rufende Männchen wurden im HSK festgestellt (vol u.a.) \diamond Bei Uhu-Kartierungen im Teutoburger Wald zwischen Borg-holzhausen GT und Oerlinghausen LIP wurden an 2 Stellen Raufußkäuze nachgewiesen (BSt BI/GT).

Steinkauz *Athene noctua*

6 Reviere im VSG Rietberger Emsniederung GT, ein Revier im NSG Schellenwiese bei Druffel GT, ein Paar nach 15 Jahren Kontrolle im NSG Gras-meerwiesen bei Kaunitz GT (BSt BI/GT) \diamond 8 Bp im Kreis HF, davon 6 erfolgreich – alle von aberwitzigen Straßenplanungen hochgradig bedroht (noe, möe).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Ein Brutnachweis Zinse, Erndtebrück SI (müh) \diamond 1.1 einer nahe Lützel, Gemeinde Hilchenbach SI (vop) \diamond 1.2. einer Müsen Gem. Kreuztal SI (krh) \diamond ein weiterer Nachweis aus dem Kreis Siegen stammt aus dem Dezember, 2 bei Eisern Gemeinde Siegen (bri, sct) \diamond Im HSK sechs Gebiete in den Sperlingskäuze festgestellt wurden,

Abb. 19: Dieser Raufußkauz *Tengmalm's Owl* wurde am 22.3.2006 in Bochum-Werne aufgegriffen und später in Hattingen gepflegt, Foto am 2.4.2006, Hattingen EN.

Foto: Hendrik Weindorf



Hellefelderhöhe, NSG Hunau, weiterhin nahe Bestwig-Föckinghausen, bei Meschede-Enste, im NSG Hamorsbruch bei Meschede und im NSG Ruhrtal bei Laer (alles OAG HSK).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

2.3.-29.4. 6-10 bei Fortuna-Garsdorf Erftstadt BM (kum, beh, shj, pww, std u.a.) < 21.3. eine in der Dingdener Heide, Hamminkeln WES (glh, böw) < 28.3. eine bei Nienhagen LIP (kuu) < 27.4. eine im Recker Moor, Recke ST (kim) < 5.5. eine im Seester Feld, Westerkappeln ST (arc) < vielleicht dieselbe am 17.5. ebenda (arc) < 14.-15.5. eine im NSG Haarener Lippeaue HAM (naa, nau, pow) < 3.10. eine bei Wambeln HAM (pow).

Uhu *Bubo bubo*

26.02.-11.4. ein Bp in einer Kiesgrube bei Erftstadt BM (kum, shj) < Ein Bp (Baumbrut) mit 3 Jungen am Nordrand des Tagebaus Hambach Titz-Höllern DN (kum) < Ein Bp mit 2 Jungen bei Reichshof GM (buc) < Ein Bp bei Kottenforst Ville, Rheinbach SU (mey) < 18 Bp mit 20 Jungen wurden im HSK gezählt (OAG HSK) < Im Märkischen Kreis MK brüteten 9 Paare (NZMK) < Ein Bp mit 2 Jungen im Steinbruch am Klosterbusch BO (sem) < 3 Bp im Kreis Herford (möe) < Im Kreis LIP zwischen 15 und 18 Reviere (OAG LIP) < Im Teutoburger Wald zwischen Borgholzhausen GT und Oerlinghausen LIP (etwa 3.300 ha) wurden 12 Paare und 3 einzelne Männchen kartiert, davon brüteten mind. 5 Bp erfolgreich mit je 2 flüggen Jungen (BSt BI/GT) < Im Kreis Siegen-Wittgenstein bisher noch recht selten, 2-3 Revier-/Brutpaare (raa, düc, frm).

NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

16.5.-23.6. 1-4 im NSG Drover Heide, Vettweiß DN (pww, uhn, pau) < 41 Reviere im Kreis Viersen (fide kop).

Bienenfresser *Merops apiaster*

19.5. einer bei Holzhausen Burbach SI (gma) < 29. und 30.5. Rufe über Nienhagen LIP (kuu) < 3.7. einer an der Emsaue bei Vadrup Ostbevern WAF (mak) < 14.7. 3 Bp an der Kiesgrube bei Rheinbach-Flerzheim SU (mey, per) < 23.7.+01.8. 8 Bp im MTB 4905 (kum, shj, uhn), das Gebiet ist nicht frei zugänglich, daher sollen hier nicht mehr Details genannt werden < 6.8. 7 an den Klärteichen Bedburg BM (lüd) < 16.8. 5 an den Klärteichen Bedburg BM (kum) < 30.8. 15 an der Erftaue nördlich Glesch Bergheim BM (kum).

Wiedehopf *Upupa epops*

April 2006 einer an den Dünstekovener Teichen Swisttal SU (mey) < 9.4. einer bei Burbach SI (vol) < 25.4. einer im Boschbeektal Niederkrüchten VIE (hea) < 1.6. einer in Leopoldshöhe LIP (the) < 25.6. ein Totfund in der Nähe in Bexterhagen (OAG LIP) < 9.8. einer in der Zülpischer Börde Erftstadt BM (kum) < 30.8. einer in der Hugo-Heckers-Siedlung Viersen VIE (ten).

Wendehals *Jynx torquilla*

In der Wahner Heide SU 3-4 Reviere (kgw) < 21.4. einer bei Vorst Tönisvorst VIE (reh) < 23.4. einer Rieselfelder Münster MS (frf) < 23.4. einer in Hamm (pin), 27.4. einer im NSG Radbodsee dort (huj) < 29.5. einer bei Weidenau SI (voh) < 19.8. einer in einem Feuchtgebiet zwischen Simmerath und Imgenbroich AC (wei) < 1.9. einer beim Klinkum Wegberg HS (tem) < 2.9. einer im NSG Salbruch Viersen VIE (frh) < 2.9. und 13.9. je einer NSG Königsbüscher Wäldchen BO (sac, sci) < 14.9. einer in Detmold-Diestelbruch LIP (hod).

PIROLE, WÜRGER, KRÄHEN

Pirol *Oriolus oriolus*

Im Kreis Borken 20-25 Reviere, mind. 7 davon allein im NSG Zwillbrocker Venn (BstZw) < Ein Bp NSG Ölbachtal DO/BO (osf) < 25.6. einer ruft in Laubmischwald Kürten-Eisenkaul GL – einzige Meldung aus dem Gebiet der ABO (geh) < 1.6. Brutnachweis Oelgangsinsel, Neuss NE (lea) < 2.7. Brutnachweis nördlich Ex-Deponie Knapsack Brühl BM (böb) < 4.7. 5 Ind., 5.7. 7 Ind. Rheidter Werth SU (per).

Neuntöter *Lanius collurio*

2006 auf etwa 50 Prozent der Fläche der Gemeinde Kalletal (LIP) (= ca. 50-60 km²) 15 Bp erfolgreich, 6 Bp ohne Erfolg, 6 einzelne Männchen (OAG LIP) < mind. 7 Bp im Stadtgebiet Hamm (= 226 km²) bei nicht vollständiger Erfassung (naa) < 2 Bp im Kreis Borken (Heubachwiesen/Dingdener Heide) (NABU Rhede; Abb. 20).

Raubwürger *Lanius excubitor*

5.5. einer im NSG Hoscheider Venn bei Lammersdorf AC (lüd) < 6.5. einer Klärteiche Sittarderhof, Elsdorf BM (pww) < 25.5. einer bei Gernsdorf Wilnsdorf SI (gma) < Sehr wahrscheinliche Brut auf dem Beckumer Feld Balve MK (sch) < 32 mögliche, wahrscheinliche und sichere Reviere, damit „ein schlechtes Raubwürgerjahr“ im HSK, dabei 3 Brutnachweise und nur 7 nachgewiesene Jungvögel (stf) < 25.6., 15.7. und 19.8. je einer



Abb. 20: Einer der am Niederrhein seltenen Neuntöter Red-backed Shrike, 29.5.2006.

Foto: Hans Glader

NSG Kranzbruch bei Simmerath AC (wei, bus) < 31.8., 24.9. und 10.10. je einer im Roten Venn bei Mützenich AC (wei) < 14.1. 9 Ind. NSG Wahner Heide Köln-Wahn K/SU (hae) < 12 sichere, 9 wahrscheinliche und 26 mögliche Winterreviere im HSK, außerdem noch 5 Einzelbeobachtungen (scw) < Mind. 15 Winterbeobachtungen im Großraum Köln-Bonn-Aachen.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

2.9. einer ruft in Schieder-Untersiekhholz LIP (maw) < 6.5. etwa 10 mit Rabenkrähen auf einem Acker bei Großenmarpe LIP (OAG LIP) < 18.6. ein ad. mit 1 Jungvogel Windeck-Engbachskopf SU (him) < 17.9. 10 auf der Lipper Höhe Burbach SI fliegend, 8. und 9.10. je 9 dort (saj).

Dohle *Coloeus monedula*

Ganzjährig an Felswänden in den Helmke-Steinbrüchen und an Pater und Nonne bei Iserlohn-Lethmate MK je etwa 10 Ind. (dri) < Im HSK etwa 71-74 Bp, davon 57-59 an Gebäuden (allein 35 in Brilon), 4-7 Baumbruten in der Medebacher Bucht in Schwarzspechthöhlen, etwa 10 in Steinbrüchen bei Brilon (gör) < 16.3. etwa 2.400 am Zülpicher See EU, Schlafplatz in Uferbäumen von etwa 3.000 Krähenvögeln, davon 80 Prozent Dohlen; lt. Aussage eines Jägers 2-3mal im Winter „Jagd“ durch Schießen in die Schlafbäume im Dunkeln mit 300-

400 getöteten Vögeln, dabei angeblich keine Dohlen oder Saatkrähen (kum).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Im Oberbergischen Kreis in den Gemeinden Waldbröl und Nümbrecht GM 360 Bp (buc) < In Dortmund 78 Bp in 3 Kolonien (ner) < Einzige Kolonie im Kreis Borken in Gronau (Zahl der Bp nicht bekannt) (stm) < Kolonie mit 34 Bp Thyssen-Hauptverwaltung Duisburg-Beeck (mej) < Insgesamt 10.992 Bp in 176 Kolonien in NRW (M. Scholz in Sudmann et al. 2007 in Charadrius 43: 1-12.).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

8.4. eine Birkefehl Erndtebrück SI – seltener Durchzügler dort, seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet (bel, lie).

Kolkkrabe *Corvus corax*

6.4. ein Paar niedrig überfliegend und rufend Amme-loer Venn, Vreden BOR (stm) < Ein Bp bei Lüdenscheid MK (pfh) < 6 Bp und 9 weitere Reviere im HSK (scw) < Im Kreis Siegen kann diese Art mittlerweile überall regelmäßig beobachtet werden, z.B. 3 Bp auf dem Stadtgebiet von Nephten (raa, ras, gma, amd) ein weiteres Bp Burgholdinghausen, Gemeinde Kreuztal (blg) < Ein Bp mit 2 flüggen Jungvögeln bei Wipperfürth-Ommernborn GM – erster Brutnachweis für den nordwestlichen Bereich



Abb. 21: Saatkrahe *Rook*, 20.10.2006, Viersen-Süchteln, VIE.

Foto: Benjamin Steffen

des Oberbergischen Kreises (koj) ◊ Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass Kolkkraben im gesamten Beobachtungsgebiet der ABO angetroffen werden können, wenn auch nicht häufig und regelmäßig; derzeit sind es wohl überwiegend Nichtbrüter (bud) ◊ 2 Bp bei Morsbach AK (buc) ◊ 1 Bp im Flamersheimer Wald Bad Münstereifel EU (mey) ◊ 13.9. einer Prinzenbusch, Rhede BOR (vor) ◊ 9.12. 4 NSG Liesnerwald, Stadtlohn BOR (stm) ◊ 27.12. 2 (wahrscheinlich ein Paar) NSG Liesnerwald, Stadtlohn BOR (stm).

BEUTELMEISE, MEISEN, LERCHEN

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Ein Bp am Bienener Altrhein bei Rees KLE (NZKK) ◊ 16.3. die erste des Jahres in Hamm (pin), dort 7-9 Reviere im Radbodseegebiet/Lippeau Hamm-West (= 520 ha), 4 vollständige Nester wurden gefunden (pow, pin, huj, jek, kög, orp), ein weiteres Revier NSG Schlagmersch (kög, pow); letzte Beobachtung eines Ind. in Hamm am 12.10. NSG Im Brauck (pow) ◊ 11.4. eine Rieselfelder Münster MS (som).

Haubenlerche *Galerida cristata*

10.5. eine am Kaldenkirchener Bahnhof Nettetal VIE (spr).

Heidelerche *Lulula arborea*

7./15.4. 4 Bp Restfeld Ville Knapsack, Hürth BM – seit 1982 wieder der erste Brutnachweis auf

Brachland des Braunkohlereviere (entdeckt von W. von Dewitz); Auslöser war das Einsetzen einer Schafherde als Pflegemaßnahme (kum, shj) ◊ 36 Bp Heidelerche wurden unvollständig im Kreis Viersen gezählt (Ornithologischer Jahresbericht 2006 für den Kreis Viersen) ◊ Im Mai 4 Bp Dünstekoven Swisttal/Rheinbach SU (mey) ◊ Auf der Trupbacher Heide Siegen/Freudenberg mind. 4 Bp (lir) ◊ Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 60 Reviere (1996 waren es 22) (kgw) ◊ In der Medebacher Bucht HSK 8 Reviere (grb) ◊ 1.-3.1. eine im NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF (Fotos) (rim) ◊ 8.10. 40 ziehen auf der Birkefeher Höh', Erndtebrück SI (müt, bel) ◊ 8.10. 121 auf der Lipper Höhe Burbach SI (saj) ◊ 9.10. 22 ziehend Zumsandstraße Münster (mak) ◊ 2.11. eine ziehend Gasselstiege Münster (krj).

Feldlerche *Alauda arvensis*

7.4. etwa 1.000 bei Birkelbach, Erndtebrück SI (pos, psv), rasten aufgrund Schlechtwetterlage mit Nebel und Nieselregen ◊ 28.10. etwa 3.200 auf der Lipper Höhe, Burbach SI (saj).

SCHWALBEN, BART-, SCHWANZMEISEN

Uferschwalbe *Riparia riparia*

1 Bp an der Lippe Hamm-Sandbochum, ca. 25 Bp NSG Schlagmersch Hamm, 2-3 Bp NSG Schmehauser Mersch, damit Brutbestand im Stadtgebiet Hamm (= 226 km²) etwa 28-30 Bp (pow, huj,

orp) <> 79-82 Bp im HSK, davon allein 70 beflogene Röhren in einer Ruhr-Steilwand bei Arnsberg-Bachum (dort allerdings noch 549-650 Bp in 2000!) (kob).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Am Strüverhof in Hamm-Unterallen 85 Nester (pow) <> 3.8. ein völlig weißer Albino am Ümminger See BO (noj).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica**

22.4. eine unter Mehl-, Rauch- und Uferschwalben am Ümminger See BO (vak).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

17.9. 5 (gal), 24.9. 10 (lah) und 9.12. 7 (lah) Rieselfelder Münster MS, hier ganzjährig anwesend.

BUSCH-, LAUB-, GRASSÄNGER

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

4.5. ein Männchen Wädchen bei Oeding BOR (stm) <> 6.5. ein Männchen NSG Crosewicker Grenzwald Vreden BOR (sam) – die Art ist im Kreis Borken seit einigen Jahren extrem selten (stm).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

1.1. einer an den Harpener Teichen BO (noj) <> 14.1. einer an der Emscher/Deusen DO (kre) <> 14.1. einer an den Dilborner Benden, Brüggen VIE (wer) <> Im Winter 2005/6 überwinterten 2-3 wieder am Nierssee, Willich VIE (huk, huh, seg, rel, tem) <> In Hamm im NSG Schmehauser Mersch je einer am 21.11., 22.12. und 25.12., zwei am 15.12. (pow) <> 29.11. einer bei Honsdorf Geilenkirchen

HS (bog) <> 1.12. einer am Nierssee, Willich VIE (klh) <> 27.12. einer an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk, hum).

Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis**

5.-8.1. einer mit Merkmalen und Rufen dieser Unterart im Ruhrtal nahe dem Kemnader See BO/Witten EN (weh, sac, sci).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Auf einer Probefläche von 250 ha in der Lippeaue Hamm-Ost 18-20 Reviere (pow) <> 8-10 Reviere im NSG Tibaum/Im Brauck (pow, orp) <> 8 Reviere und 5 einmalig gehörte Männchen im HSK (scf) <> Wahner Heide 26 Reviere (kgw) <> Im Kreis Borken 5 Reviere, sehr selten dort (BstZw).

SCHWIRLE, ROHRSÄNGER

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Ende Mai singt einer am Schloss Corvey HX (koa) <> 6.-10.6. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (vdb).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

21.4. ein Männchen (krj), 24.4. ein Männchen (lah), 11.5. ein Männchen (lah), 13. und 22.5. je 2 Männchen (lah) Rieselfelder Münster MS.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Zur Brutzeit insgesamt 46 Reviere im NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT) <> 140-160 Reviere in der Lippeaue Hamm (= 1.200 ha) – eine der größten Populationen in NRW (pow).



Abb. 22: Feldlerche *Skyllark*, 15.3.2006, Bislicher Insel, WES.

Foto: Benjamin Steffen



Abb. 23: Vom Drosselrohrsänger *Great Reed Warbler* wurden 2006 wieder einige Reviere in NRW festgestellt. 30.5.2006, Rieselfelder Münster.

Foto: Hendrik Weindorf

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Vom 15.5. bis zum 10.7. 2 Individuen im Großen Weserbogen, Porta Westfalica MI – Brutverdacht (müm) \diamond 15.5. einer am Wülfersee Bad Salzuffeln LIP (mof) \diamond 2 Reviere NSG Ahsewiesen SO (pow, beb) \diamond je einer singt am 28.4. und vom 22.-26.5., 2 singen am 27./28.5. und wieder nur einer vom 30.5.-12.6. am Teich Tibaum im Radbodseegebiet Hamm, wahrscheinlich unverpaart (pow, huj, pin) \diamond 25.-30.5. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (stn, weh, lah; Abb. 23) \diamond Im Juni ein Männchen bei Straßfeld Swisttal SU (mey).

Gelbspötter *Hippolais icterina*
Wahner Heide 3 Reviere (kgw).

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta**

In der Wahner Heide 2 Reviere, davon ein Brutnachweis, zusätzlich ein Revier Flughafen Köln-Bonn (kgw) \diamond 9.6. ein Männchen singt am Stehling bei Mützenich AC (wei).

GRASMÜCKEN bis SEIDENSCHWANZ

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

26.11. ein Weibchen im südlichen Teil der Stadt Münster (hön) \diamond 1.12. ein Männchen am Nierssee, Willich VIE (klh) – 9. Winterbeobachtung im Kreis Viersen.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

2.11. eine an den Harpener Teichen BO (noj).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

In der Wahner Heide erstmals kein Revier (kgw).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Deutlicher Einflug im Januar bis März im ganzen (?) Land mit Trupps von bis zu 40 Ind. in Ostwestfalen \diamond 1.1. 3 in der Bismarckstraße Krefeld (baa) \diamond Im Kreis Viersen insgesamt 4 Beobachtungs-orte, max. 17 Ind. bei Elmpt, Niederkrüchten vom 14.1. bis 9.2. \diamond 16.1. Trupp von 25 Ind. am Aasee Münster (lah) \diamond 21.1. 30 Ind. Stöppel bei Bad Berleburg SI (daw) \diamond 3.3. 11 Ind. am NSG Hattingen-Winz EN (scl) \diamond In Hamm maximal 80 Ind. am 15.3. in Pedinghausen an Mistelbeeren (glb) \diamond Im Kreis Siegen-Wittgenstein insgesamt 7 Beobachtungen, max. 23 Ind. am 13.2. in Siegen (voh) und 27 am Perfstauee bei Breidenstein (Hessen) nach Niederlaasphe SI fliegend (frm, pos, psv) \diamond Im Berichtsgebiet der ABO Beobachtungen von Februar bis 12.4. (35 Ind. in Mistelbäumen in Bergisch Gladbach-Heidkamp GL, scr) \diamond 3 Beobachtungen im Großraum Köln-Bonn-Aachen, max. 48 Ind. am 12.1. in Köttingen, Erftstadt BM (shj) \diamond 22.4. einer an der Xantener Nordsee, Xanten WES (gej) \diamond 19.12. Trupp von 50 Ind. in Siegen (scs).

BAUMLÄUFER bis DROSSELN

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

1.4. einer singt in der Dingdener Heide Hamminkeln WES (röm, grm, boe, vit).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Ein Bp am Wannebach DO – erste Brut in Dortmund seit langer Zeit (ner) \diamond Durchgehende Überwinterung von 2 Ind. (*C.c. aquaticus*) vom 2.10.2005

bis 14.2. an der Lippe und Mattenbecke in Hamm, bis 4.3. noch 1 Ind. – erst dritter Nachweis für das Stadtgebiet (gr, pow, teh, kög u.a.).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Zahlreiche Beobachtungen einzelner Individuen im April offensichtlich im ganzen Land <> Außer Einzelbeobachtungen im April am 6.4. 5 Männchen, 1 Weibchen Birkelbach Erndtebrück SI (müt) <> 9.4. 10 bei Stünzel Bad Berleburg SI (grg) <> Die kleine, wenige Jahre existierende sauerländische Brutpopulation bei Winterberg-Altastenberg HSK ist seit 2003 erloschen (kob).

Singdrossel *Turdus philomelos*

26.12. eine am Schloss Herten RE (gom).

SCHNÄPPERVERWANDTE

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Wahner Heide 33 Reviere (kgw).

Braunkehlchen *Saxicola rubra*

Mind. 15 Bp auf der Lipper Höhe, Burbach SI, mind. 15 Bp bei Holzhausen, Burbach SI (saj) <> 1 Bp bei Gernsdorf, Wilnsdorf SI (grm) <> 53 Reviere im HSK (2005 waren es 63), davon allein etwa 40 in den Nuhnewiesen bei Hallenberg (scf) <> 1 Bp im NSG Ölbachtal DO/BO (osf) <> In der Zülpicher Börde DN/EU max. 47 am 2./3.9. rastend (kum).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Im Kreis Borken etwa 50 Bp, davon ca. 30 im Amtsvenn/Hündfelder Moor (BstZw) <> Im Kreis

Viersen mind. 25-26 Bp, Ergebnis einer unvollständigen Erfassung (Ornithologischer Jahresbericht 2006 für den Kreis Viersen) <> Keine Brutzeitmeldungen im HSK (2005 waren es 3 Reviere) (scf) <> In der Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 64 Reviere (kgw) <> 23.4. 2 Reviere Düsseldorf-Kaiserswerth (lea) <> Auf dem Deponiegelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vereinigte Ville-Brühl BM 29 Bp (shj) <> 14.7. 3 Bp auf Feldern zwischen Stieldorferhohn und Schnorrenberg bei Königswinter SU (mey) <> 26.2. ein Männchen am Rheinufer Köln-Worringen (pau) <> Im Winter 2006/7 überwinterten 3 im NSG Elmpter Bruch-Tackenbenden, Niederkrüchten VIE (klh, seg), 2 überwinterten im NSG Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (seg, klh). Seit 2000 im Kreis Viersen regelmäßige Winterbeobachtungen/Überwinterungen <> 26.12. 2 in der Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum).

Sprosser *Luscinia luscinia**

22.-27.5. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (lah).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

19-25 Reviere auf 250 ha in der Lippeaue Hamm-Ost (pow) <> In der Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 7 Reviere (kgw).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Im Kreis Borken 10-15 Reviere im Amtsvenn, Hündfelder Moor, Ammeloer Venn, Zwillbrocker



Abb. 24: Braunkehlchen *Whinchat*, 6.5.2006, Bergkamen, UN.

Foto: Jan Ole Kriegs

Venn (BstZw) ◊ Erstmals seit 2000 keine Beobachtung im Stadtgebiet Hamm (pow).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

1.1. ein Männchen am Mondorfer See SU (per).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

9 gemeldete Reviere im HSK (2005 waren es 19!) (nee) ◊ Wahner Heide 11 Reviere (kgw).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

7.7. Brutnachweis im Tagebau Garzweiler Elsdorf BM (shj, kum) ◊ 16.5. 11 auf dem Flugplatz Wickede DO – für Dortmund große Anzahl (ner) ◊ In der Zülpicher Börde EU/BM max. 24 am 9./10.9. rastend (kum).

PIEPER und STELZEN

Brachpieper *Anthus campestris*

9.4. westl. Flierich UN zwei Ind. auf Ackerfläche (prw) ◊ 23.4. einer an den Klärteichen Bedburg BM (sck, sca, std) ◊ 26.4. einer NSG Wahner Heide, Köln-Wahn K (hae) ◊ 4.5. einer auf der Lipper Höhe, Burbach SI (voh) ◊ 6.5. zwei bei Bünde-Werfen HF (erst zweiter Nachweis im Kreis Herford) (sta, noe) ◊ 16.5. einer NSG Grasmereisen bei Kaunitz GT (BSt BI/GT) ◊ 10.8. einer durchziehend beim Klinikum Wegberg HS, 11.8. 2 dort rastend (tem) ◊ 19.8. und 27.8. je einer in der Zülpicher Börde BM (kum) ◊ 2. und 6.9. je einer ziehend auf der Birkefehler Höh', Erndtebrück SI (bel, frm, müt).

Baumpieper *Anthus trivialis*

97-101 Reviere im HSK, davon allein 17 auf dem Kahlschlag Vogelsang Meschede-Schederberge und 15-18 in einem Teilgebiet des NSG Neuer Hagen (kus) ◊ Im Bereich der TK 5110 Ruppichteroth keine Reviere mehr, im Bereich der östlich angrenzenden TK 5111 Waldbröl nimmt die Art ab (him) ◊ Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 203 Reviere – deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (ca. 185 mit Flughafen) (kgw).

Wiesenieper *Anthus pratensis*

Nur 6 Bp gegenüber 12 in 2005 im NSG Versmolder Bruch GT (BSt BI/GT) ◊ 92-94 gemeldete Reviere im HSK (leh) ◊ Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 3 Reviere – außerhalb des Flughafens ist der Wiesenieper als Brutvogel fast verschwunden (kgw) ◊ In der Zülpicher Börde westlich Weilerswist-Lommersum EU am 1.10. mind. 126 Ind. rastend (kum).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

23.4. 2 auf einer Brachfläche nordöstlich der Kläranlage Bedburg BM (sck, sca, std) ◊ 30.4. einer in den Rieselfeldern Münster (krj u.a.; Abb. 25) ◊ 11.5. einer rastend bei Hagenbroich Viersen VIE (seg) – dritter Nachweis für den Kreis Viersen ◊ 11.10. einer durchziehend bei Bissen, Wegberg HS (tem) ◊ 11. und 18.10. je einer auf der Lipper Höhe, Burbach SI ziehend (saj) ◊ 25.10. einer durchziehend beim Klinikum Wegberg HS (tem).



Abb. 25: Rotkehlpieper Red-throated Pipit, 30.4.2006 Rieselfelder Münster.

Foto: Jan Ole Kriegs

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Schlafplatzzählungen an den Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, seg, thh, huk, hum, hud, hem): 241 am 20.1. – 298 am 24.2. – 300 am 20.3. – 171 am 29.11. – 114 am 28.12. <> Am traditionellen Schlafplatz im Schilf der Lippewiesen Hamm max. 96 am 19.3. (prw) <> 2.4. zwei rasten in der Ederau bei Womelsbach Erndtebrück SI (frm, müt) <> 2.4. 4 Ind. Klärteiche Sittarderhof, Elsdorf BM (pww) <> 29.10. 4 Ind. Klärteiche Euskirchen (meh) <> 26.11. 6 Ind. Kiesgruben Immendorf K (meh) <> 15.12. 4 Ind. Klärteiche Bedburg BM (kum) <> In den Rieselfeldern Münster im Winter bis zu 20 Ind., z.B. am 25.10. und 8.11. (lah).

Zitronenstelze *Motacilla citreola**

30.4. eine Rieselfelder Münster MS (rid u.v.a.).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Brutbestand im Raum Marsberg HSK stieg auf mind. 18 Bp, alle Brutplätze in Rapsfeldern. Im HSK ist die Art nur hier Brutvogel, aber erst seit 2003 neu angesiedelt (kob) <> In der Zülpicher Börde bei Nörvenich/Weilerswist DN/EU max. 369 am 26./27.8. rastend (kum).

Maskenstelze *Motacilla feldegg**

30.4.-4.5. ein Männchen Rieselfelder Münster MS (rid u.v.a.).

Bachstelze *Motacilla alba*

12.12. 23 Ind. in der Zülpicher Börde westlich Weilerswist EU (kum).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii**

Ein ad. Männchen überwinterte zum 4. Mal in Folge bis zum 5.3. in der Kläranlage Grefrath VIE und wurde dann wieder ab dem 1.11. hier gesehen (seg, klh, huk, hum, hud) <> 5.4. ein Weibchen bei Kirchlengern-Oberbehme HF – erster Nachweis für den Kreis Herford (möe, sta, nip, köc) <> 4.11. eine Rieselfelder Münster MS (krj, lah).

FINKEN und AMMERN**Buchfink** *Fringilla coelebs*

22.10. etwa 5.600 auf der Lipper Höhe, Burbach SI (saj).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

17.12. Trupp von 200 (!) Ind. am Damm der Bevertalsperre GM (sak).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

2./3.7. ein Männchen sang in den Nuhnewiesen bei Hallenberg HSK – der einzige Nachweis im HSK und der erste seit Jahren (kob) <> Am 15.8. wurde ein Männchen an den Externsteinen LIP gehört (gro) – der einzige Hinweis aus Ostwestfalen.

Girlitz *Serinus serinus*

Nur 7 Meldungen, aber keine Brutnachweise oder besetzte Reviere aus dem Berichtsgebiet der ABO – „Steht die Art im Bergischen Land vor dem Aussterben“? (bud) <> In der Gemeinde Morsbach GM Brutverdacht 1 Paar (buc).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

15.4. Brutnachweis 2 Bp NSG Wahner Heide K/SU (hae).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

30.1. Trupp von etwa 100 Ind. Wahner Heide-Geisterbusch (stt).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 19 Reviere (kgw) <> Große Wintertrupps in Barsen-Hölter bei Hamm auf gegrubberten Ackerflächen mit max. 2.200 Ind. am 7.2. (pow).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

11.2. Trupp von ca. 50 auf einem Zwischenfruchtacker in Blankenhagen GT (sth) <> 27.1. Trupp von etwa 30 bei Petershagen-Windheim MI, 7.10. etwa 25-30 auf einem Stoppelacker bei Petershagen-Ilvese MI (möe) <> 9.12. einer Rieselfelder Münster MS (krj, bif, nüo) <> 22.12. Trupp von 16 Felder bei Köln-Widdersdorf (böh).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 8 Reviere (kgw) <> Ab November 2005 mäßig starker Einflug in Mittelwestfalen, offenbar fast ausschließlich *flammea*, z.B. in Hamm 6 am 5.1., 12 am 11.1., 23 am 27.1., 40 am 12.3. (pow, prw, huj) <> 13.1. ca. 400 NSG Im Siesack DO (wew) <> 24.1. Trupp von 60 am Zülpicher See EU (shj) <> 3.2. etwa 450 zusammen mit Erlenzeisigen im NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt BI/GT).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

11.2. ein Weibchen in der Feldflur bei Werl-Sönern SO (prw) <> 2.11. ein Männchen in Nienhagen LIP (kuu).

Grauammer *Emberiza calandra*

Seit einschließlich 1998 im HSK ausgestorben (kob) <> 2.4., 23.4. und 9.7. ein Revier Feldflur Fortuna-Garsdorf, Bedburg BM (sck, sca, std) <> 4 Bp entlang der K3 südlich Dom, Esch EU (pla) <> 3 Bp Groß Vernich/Schornbusch bei Weilerswist EU/SU (mey) <> 10.5. 3 Ind. Felder/Golfplatz Köln-Porz K (böh) <> 13.-26.6. ein Männchen singend bei Dam, Niederkrüchten VIE (seg, klh, huk) <> 2.9. Trupp von 40 in der Zülpicher Börde östlich Weiler-Boulich EU (kum) <> 31.12. Trupp von 28 in der Zülpicher Börde nördlich Erfstadt-Erp Bm

(kum) <> 31.12. 3 in der Kiesgrube an der Venloer Heide, Nettetal VIE (vem).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 91 Reviere (kgw).

Zippammer *Emberiza cia*

13.3. 6-7 (geschätzte Bp-Zahl: 3-4) in den Weinlagen Königswinter und am Rhöndorfer Drachenfels, Bad Honnef SU (per, sck, std) <> Im Sommer eine Beobachtung bei Balve MK (dri) <> In 6 Steinbrüchen im HSK insgesamt 10 Reviere; die Zippammer brütet jetzt seit 16 Jahren ununterbrochen im HSK (stf).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

14 Brutplätze mit 27 Bp bzw. singenden Männchen im Hochsauerlandkreis, Anzahl der Gebiete mit Brutvorkommen seit 1995 stabil (leh) <> Wahner Heide (ohne Flughafen Köln-Bonn) 13 Reviere (kgw) <> Ein Revier am Beverteich GM (sak).

Gefangenschaftsflüchtlinge

Schneegans *Anser caerulescens*

Im Stadtpark „Groene Meerke“ Neuss NE waren am 21.5. 24 Individuen (18 weiße, 6 blaue Morphe), allerdings führte nur ein Paar 2 pulli (huk, hum, hud) <> 15.1. 3 am Elfrather See Krefeld (gej) <> 22.1. 3 am Baggersee Königshütte Kempen VIE (muh) <> 4.-5.4. eine in Latumer Bruch Krefeld (klv) <> 7.-10.9. eine an der Alten Lippe im Radbodseegebiet HAM – zweiter Nachweis im Stadtgebiet von Hamm (pow, huj, pin) <> 1.10. eine auf der Bislicher Insel Xanten WES (scv) <> Eine am 9.10. und max. 5 ab dem 10.11. auf dem Elfrather See Krefeld (klv, huk, hum, hud, scv u.a.) <> 5.11. 4 bei Eversael Rheinberg WES (kag, enb, pej).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii**

15.3. eine an der Bislicher Insel Xanten WES (stb).

Kaisergans *Anser canagicus*

1 Ind. ganzjährig Millinger Meer, Rees KLE (srs)

Mähngans *Chenonetta jubata*

19.1. eine an der Bislicher Insel, Xanten WES (kum, mey).

Witwenente *Dendrocygna viduata*

28.5. 3 nicht beringte bei Petershagen-Windheim MI (möe).

Zimtente

8.8. 2 Rieselfelder Münster MS (lim, krj).

Ausgewertete Literatur und Internet-Datensammlungen

Arbeitsbericht 2006 Naturschutzzentrum im Kreis Kleve

Bericht der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft im VNV (OAG) für die Jahre 2005 und 2006

Jahresbericht 2006 der AG Wanderfalkenschutz des NABU NRW

Jahresbericht 2006 zum Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen: Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.).

Ornithologischer Jahresbericht 2006 für den Kreis Viersen

Ornithologischer Jahresbericht 2006 für Hamm

Ornithologische Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe 54 (2006) (OMB)

Ornithologischer Sammelbericht 2006 für den Kreis Lippe

Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land

Weißstorch Jahresbericht 2006 Kreis Minden-Lübbecke

GermanBirdnet

www.club300.de

www.msorni.de

www.nabu-naturschutzstation.de/v1/inhalte/natur/beobachtungen/beobachtungen.php

www.nwo-avi.com

www.sturmmöwe.de

www.vogelmeldung.de

Manuskripteingang: 15.01.2008

Team Sammelbericht NRW:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück (*Süderbergland*)

Lars Gaedicke, Staufenstr. 1a, 48145 Münster; Lars.Gaedicke@uni-muenster.de (*Münsterland*)

Dr. Benedikt Gießing, Ludwig-Berg-Str. 6, 50354 Hürth (*Großraum Köln-Bonn*)

Markus Hubatsch, Hombergen 68, 41334 Nettetal; kmd.hubatsch@arcor.de (*Niederrheingebiet*)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford (*Ostwestfalen-Lippe*)

Hendrik Weindorf, Scheibenstr. 48, 48153 Münster; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet*)
