

Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2011

Team Sammelbericht NRW

Zusammenfassung

In diesem Bericht wird über bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus NRW im Jahr 2011 informiert. Er umfasst annähernd 2.700 Beobachtungen von über 240 Taxa, die aufgrund ihres relativ seltenen Auftretens, hoher Zahlen und ihres räumlich sowie jahreszeitlich ungewöhnlichen Erscheinens für bemerkenswert gehalten werden. Weiterhin wird über die Brutbestände einiger Arten in bestimmten Kreisen und Gebieten berichtet. Die Daten stammen von Einzelbeobachtern, Institutionen und Beobachtergruppen, aus Arbeitsberichten verschiedener regionaler Arbeitsgemeinschaften und Beobachterforen aus dem Internet. Rund 720 Beobachter haben ihr Material für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Da aus einigen Landesteilen nur wenige Beobachtungen zur Verfügung standen, ist der Bericht als lückenhaft anzusehen.

Summary

Remarkable birds in Northrhine-Westphalia in 2011

This paper reports remarkable bird records in Northrhine-Westphalia in 2011. It covers nearly 2,700 records of more than 240 taxa that are particularly interesting for their rare occurrence, high numbers involved or because they are spatially or seasonally unusual. In addition, breeding numbers for some species from specific areas or districts are reported. The data come from individual observers, institutions, observer groups, from reports of regional working groups or Internet fora. Some 720 observers have made their records available. Due to insufficient numbers of records from some parts of Northrhine-Westphalia, the report remains incomplete.

✉ Team Sammelbericht der NWO:

Michael Frede, Hinter der Kehr 12, 57339 Erndtebrück; portig_frede@web.de (*Süderbergland*)

Daniel Hubatsch, Wilhelmstraße 17c, 35037 Marburg; daniel.hubatsch@googlemail.com (*Niederrhein*)

Andreas Leistikow, Wienkamp 25, 48308 Senden; andreas.leistikow@gmx.de (*Münsterland*)

Eckhard Möller, Stiftskamp 57, 32049 Herford; eckhard.moeller@teleos-web.de (*Ostwestfalen-Lippe*)

Paul Schnitzler, Im Rauland 37, 50127 Bergheim; schnitzler@bskw.de (*Berichtskoordination*)

Darius Stiels, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Sektion Ornithologie, Adenauerallee 160, 53113 Bonn; d.stiels.zfmk@uni-bonn.de (*Großraum Köln-Bonn-Aachen*)

Hendrik Weindorf, Am Dieckmannshof 19, 44795 Bochum; hweindorf@gmx.de (*Ruhrgebiet, Fotoredaktion*)

Manuskripteingang: 26.11.2012

Einleitung

Dieser Sammelbericht bringt bemerkenswerte und wichtige Beobachtungen aus Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2011. Es war das erste Jahr, in dem das vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) installierte umfassende Datensystem ornitho.de ab Oktober „voll auf Sendung“ war. Viele Ornithologen geben mittlerweile ihre Beobachtungen fortlaufend (aber auch rückwirkend) dort ein, was sich einfach und zeitsparend bewerkstelligen lässt. Bei der Erarbeitung des vorliegenden Berichts haben die Kreis-

und Regionalkoordinatoren daher auch viele Daten aus ornitho.de heranziehen können – darunter auch etliche, die sonst nicht zur Verfügung gestanden hätten, sondern wohl in privaten Tagebüchern stecken geblieben wären.

Der gedruckte alljährliche NRW-Sammelbericht im Charadrius und die digitale Datenbank ornitho.de ergänzen sich daher perfekt.

Die stets große und wachsende Zahl von Mitarbeitern (beiderlei Geschlechts) an diesem Bericht zeigt, dass er im Lande gut aufgenommen wird und seinen

Platz als verlässliche Informationsquelle gefunden hat. Das war von Beginn an unser Ziel.

Das Netzwerk der Kreiskoordinatoren der NWO ist auch in diesem Jahr wieder enger geworden. Wir begrüßen ganz herzlich Daniel König und Patrick Kretz in unseren Reihen, die helfen werden, die Datenlage für Leverkusen bzw. Mülheim deutlich zu verbessern. In den großen ostwestfälischen Kreisen Paderborn und Höxter sind seit kurzem sehr rege ornithologische Arbeitsgemeinschaften aktiv, deren Wirken sich schon in den folgenden Seiten zeigt.

Dem aufmerksamen Leser dieses Berichts wird nicht entgehen, dass im Text bei den Rohrsängern und Schwirln keine „singenden Männchen“ mehr zu finden sind. Da es bei beiden Gruppen keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt und auch die Weibchen singen (!), kann bei der Beobachtung oder dem Hören eines singenden Individuums nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass es ein Männchen ist. Mit der Angabe „Sänger“ oder „singend“ sind wir in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir bei der Auflistung der Vogelarten auf diejenigen verzichtet, die deutschlandweit und/oder in Nordrhein-Westfalen als „meldepflichtig“ von den Avifaunistischen Kommissionen bearbeitet werden. Der

jährliche Bericht der AviKom NRW (siehe Seiten 96-114) und der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK, in Vorb.) werden diese Angaben enthalten.

Ziel unserer Arbeit ist es, über bemerkenswerte Vögel in unserem Bundesland zu berichten. Dazu gehören selbstverständlich auch Daten, die nur für einige Teilbereiche von NRW von Bedeutung sind, auch wenn diese für andere Regionen nicht so relevant zu sein scheinen. Eine einzelne Silbermöwe über Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein sollte unbedingt im Sammelbericht erwähnt werden; dasselbe kann man von einer aus der Weseraue bei Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke nicht unbedingt sagen.

Auch wenn wir uns natürlich nach Kräften bemühen, gewissenhaft zu arbeiten, passiert es leider bei der Fülle der Daten in Einzelfällen immer mal, dass uns der eine oder andere Fehler unterläuft. Das bitten wir zu entschuldigen. Für Hinweise sind wir immer dankbar. Zum Beispiel ist dem aufmerksamen Leser Thomas Stumpf aufgefallen, dass sich im Sammelbericht 2010 einige Thunberg-Schafstelzen unter die Ringdrosseln gewagt haben. Ebenfalls möchten wir uns dafür entschuldigen, dass bei einigen Bildunterschriften im Bericht 2010 der Name eines Fotografen falsch wiedergegeben wurde. Der rich-




Abb. 1: Übersicht zur Datenlage in NRW, die sich gegenüber den Vorjahren wiederum verbessert hat (Abkürzungen S. 99-100).

Data coverage of Northrhine-Westphalia, showing improvements over previous years.

tige Name unseres Fotografen lautet David Andrew Gray.

Alle aufgeführten Daten beziehen sich, sofern nichts anderes erwähnt ist, auf das Jahr 2011.

Dank

Wieder deutlich gestiegen ist die Zahl derer, die mit der Bereitstellung ihrer Beobachtungen die Zusammenstellung des vorliegenden Berichts überhaupt erst ermöglicht haben: Sage und schreibe 720 Einzelpersonen, Organisationen und Gruppen umfasst die Liste der Melder – 50 mehr als im Vorjahr! Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank, den wir mit der Bitte um Unterstützung für die kommenden Jahre verbinden wollen. Besonders möchten wir den Kreiskoordinatoren danken, die in ihren jeweiligen Kreisen die Daten zusammentragen (Abb. 1). Ihre Namen sind in der folgenden Beobachterliste durch Fettdruck hervorgehoben. Ein herzliches Dankeschön gebührt den Fotografen, die auch für diesen Bericht wieder herrliche Dokumente aus der nordrhein-westfälischen Vogelwelt zur Verfügung gestellt haben.

Herzlichen Dank an:

H. Abeler (abh), L. Adorf (ado), AG Möwen (AG Möwen), AG Wanderfalkenschutz (AG Wanderfalkenschutz), F. Ahnfeldt (ahn), Thomas Alfert (alt), Markus Althaus (alm), Dieter Amthauer (amd), F. Angerstein (anf), Christoph Aniol (anc), Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen (ABO), Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (ABU), Arbeitsgemeinschaft Walsumer Rheinaue (AG Walsum), R. Arians (arr), W. Arntz (arw), K. Ashoff (ask), Rolf Awater (awr), Walter Bähr (baw), Jan Bankhuizen (bhz), Michaela Barlmeyer-Hülsmann (bhm), O. Baruch (bao), Petra Barwe (bpe), Dominik Baumann (bad), Martin Baumann (bmm), Jürgen Baumanns (bmj), Ursula Baumanns (bmu), Bernd Bäumer (bäb), E. Baumhoer (bmh), K. H. Beck (bkh), Klaus Becker (bek), Birgit Beckers (beb), **Dietmar Beckmann (bed)**, Alfred Beckmann (bec), **Ludger Behle-Erwes (bel)**, Jürgen Behmer (bej), Burkhard Beinlich (bei), Th. Benkel (bet), Guido Bennen (beg), Erich Benning (bee), Alfons Rolf Bense (bea), Ralf Bergau (brg), J. Bergener (bgj), H. Bergmann (bgm), W. Bernok (bnk), Dieter Biela (bid), R. Biermann (bir), Biologische Station Gütersloh/Bielefeld (BSt GT/BI), Biologische Station Kreis Wesel (BSt KW), Biologische Station Siegen-Wittgenstein (BSt SW), Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (Bst WR), Rainer Bittger (btg), Simon Bittger (bts), Volker Blüml (blv), Kirs-

ten Bock (bkk), B. Boeing (boi), A. Böhm (bha), **Klaus Böhm (bök)**, D. Böing (böd), Michael Böing (böm), W. Böing (bgw), Hans-Georg Bommer (bog), Heinz Bongards (boh), Marieluise Bongrads (bom), G. Bormann (bmn), **Ingo Bösing (böi)**, Werner Bösing (böw), Helmut Böttcher (böt), T. Böttcher (btt), Bernhard Brautlecht (brt), Gerd Brechmann (bcm), J. Brehmer (bmr), H. Breuker (brk), Volker Brinkmann (brv), W. Brinkschröder (bks), K. Brömelmeier (brö), I. Brongers (brg), Jonas Brüggeshemke (brü), Jens Brune (brj), Christoph Buchen (buc), Andreas Buchheim (bua), Ernst-Günther Bulk (bue), Margret Bunzel-Drüke (bdm), Siegfried Burghardt (bus), A. Busch (bsc), Joachim Busch (buj), **Manfred Busse (bse)**, Marianne Busse (bma), Karl-Heinz Christmann (chk), Jörn Clausen (clj), Albert Damschen (daa), M. de Bont (dbt), Ger de Hoog (hoo), P. de Vries (dvp), Erwin Dechert (dch), Lars Delling (del), G. Deprez (dpz), Andreas Dettmar (dtm), Armin Deutsch (dea), Sasha Dick (dis), André Diesel (die), Daniel Doer (dod), H. Dräger (drä), Rainer Dröschmeister (drr), Joachim Drüke (drj), Daniel Duff (dud), Ralf Düsseldorf (dür), U. Dzieran (dzu), Wolfgang Dzieran (dzw), Dieter Echterhoff (ecd), Pascal Eckhoff (ecp), K. Eckhoff (ehk), Thomas Eickhoff (eit), Lars Eickmeyer (ekm), Volker Eilhard (eiv), Jens Elmer (elj), Gabriele Empelmann (emg), Heike Engel (egh), Gerhard Erdtmann (erg), H. Ernst (erh), Ulrich Eschmann (esu), Franz-Hubert Esser (esf), Ehepaar Esser (ess), Hildegard Esser (esh), P. Eussen (eus), M. Falkenberg (fal), Peter Fasel (fap), Dietmar Fennel (fed), Hans Günter Festl (fhg), S. Feuerbaum (fes), Matthias Feuersenger (fem), Viktor Fieber (fiv), Christian Finke (fin), Willi Fischer (fis), Jan Fleischfresser (flf), Walter Fleuster (flw), Thomas Flinks (flt), Günter Flömer (flg), Michael Flosbach (flm), Klaus Forßman (fok), Frank Franken (frf), Hans-Georg Franken (frh), Michael Frede (frm), Georg Freundlieb (fdl), N. Friedrich (frn), Gabriele Friedrich-Meyer (fmg), Wilko Fröhling (frw), D. Fromme (frd), Paul Frowein (frp), **Matthias Füller (füm)**, **Lars Gaedicke (gal)**, Thomas Garczorz (gat), Hubert Garritzmann (gah), Gerda Gaßling (gag), Karl-Heinz Gaßling (gak), Hans-Jürgen Gebauer (ghj), Jeannette Gebhardt (geb), Jürgen Gehnen (gej), Martin Gellissen (gem), Jürgen Gerhardt (ger), Angelika Gerhardt (gea), Hartmut Gerlach (gch), H. Gerritzen (geh), Herr Gerstner (grs), A. Geyer (gey), H. J. Geyer (gyr), Christian Giese (gic), Hans Glader (glh), W. Glawe (glw), D. Glimm (glm), Bernhard Glüer (glb), Karl Gluth (glk), Lutz Goebel (gol), H. B. Goldbeck (gld), Richard Götte (gör), Elke Gotzen

(goe), Manuael Graf (gma), Fritz Grebe (gbf), S. Greif (grf), Thomas Griesohn-Pflieger (grt), Dirk Grote (gro), J. Grotenrath (grj), Uwe Grzechza (gcz), Paul Gülle (güp), A. Haanraets (hrs), Herbert Haas (hhe), Stefan Häcker (häs), Jörg Hadasch (haj), T. Hahn (hhn), P. Hamacher (hmc), Horst Hand-schuh (hah), B. Handy (hab), N. Handy (hdy), Edwin Harlos (hre), Heiner Härtel (häh), Gudrun Hartisch (hag), Christian Härtling (häch), Marianne Hartmann (hmm), Volker Hartmann (hav), F. Hasse (hsf), L. Hauswirth (hal), Jan Heckmann (hja), Dieter Hegemann (hed), Helmut Heiermann (heh), Jochen Heimann (hej), Volker Heimel (hev), Markus Heines (hem), Uwe Heinrich (huw), Arjan Hell (hll), Michael Hellwig (hmi), Stefan Helmer (hes), Michaela Hemmelskamp (hek), Guido Hemmer (hrg), U. Henn (hnu), Erich Hennecke (hee), Günter Henne-mann (hnm), Frank Herhaus (hef), Peter Herkenrath (hra), S. Herzog (hzg), Peter Heuer (hep), Christa Heuft (heu), Alexander Heyd (hey), Uwe Hilsmann (hiu), Silke Hingmann (his), Manfred Hinterkeuser (him), Hermann Hirsch (hih), C. Hodzelmans (hdz), Thorin Hoffmeister (hfm), Manfred Hölker (höl), Marius Holtkamp (hom), M. Homeyer (hmy), Norbert Horst (hon), Gunnar Horstkott (hkt), Dietrich Horstmann (hod), S. Hövel (hös), K. Höwing (hök), Herbert Hubatsch (huh), Daniel Hubatsch (hud), Klaus Hubatsch (huk), Markus Hubatsch (hum), Falko Huckenbeck (hbk), **Veronika Huisman-Fiegen (huv)**, Jürgen Hundorf(huj), Johannes Hungar (hgr), Detlef Hunger (hun), Holger Hurtmann (hho), **Chris Husband (huc)**, H. Hußmann (hsm), Hubertus Illner (ilh), Christian Imhof (ihf), Heinz Imme-kus (imh), Mechthild Immekus (imm), Arnold Irl (ira), Gunnar Jacobs (jag), Rainer Jacobs (jar), Tom Jacobs (jat), Manuel Jansen (jsn), Jörg Jansmann (jaj), G. Janssen (jns), J. Janßen (jnß), Hannelore Jensen (jeh), R. Jensen (jer), Karlheinz Jenzelewski (jek), P. Jeske (jep), D. Jeurissen (jed), Michael Jöbges (jöm), H. Jochem (jhm), Ralf Joest (jor), H. Jühe (jüh), Peter Jung (jup), Siegfried Junge (jng), Stephan Junge (jus), Martin Kahl (kam), Fabian Karwinkel (kaf), U. Kasischke (kau), Antje Kayser (kay), Tom Kebrle (ket), A. Kemper (kmp), Daniel Kemper (ked), G. Kempf (keg), Renate Kempke (ker), Ursula Kessel (keu), A. Keuken (kea), Mathias Kiencke (knk), M. Kiericke (kie), Manfred Kipp (kim), Christian Kipp (kip), Rolf Kirch (kir), Michael Kladny (kdy), T. Klaffke (klf), Ludwig Klasing (kll), Helmut Klein (klh), Matthias Klein (klm), Michael Klein (kmi), Michael Kleinschneider (ksm), Hans-Georg Klinger (kln), Ernst Klöcker (kle), C. u. M. Klorer (kcm), Viktor Klosinski (klv), Josef Knob-

lauch (kuj), Jürgen Knop (knj), Hermann Knüwer (knh), Hajo Kobialka (koa), Bernhard Koch (kob), Kees Koffijberg (kok), Lothar Köhler (köl), Uwe Kohlhasse (kow), B. Kok (kkb), Peter Kolshorn (kop), **Christopher König (küc)**, Heinrich König (kig), Volker Konrad (kov), N. Kooijman (kon), Gerd Köpke (kög), Karin Korzus (kzk), M. Kosch (ksc), Johannes Koslowski (koj), Wolfhard Koth-Homann (khw), Jonas Kotlarz (ktl), Dietmar Kötter (köd), Elmar Kottolinsky (koe), Christine Kowallik (koc), Heinz Kowalski (koi), Holger Krafft (kra), Martin Kraft (krm), Herr Kranz (krz), G. Krause (ksg), T. Krause (krt), Fabian Krawinkel (kwk), Jörg Kremer (kjö), **Patrick Kretz (ktz)**, **Erich Kretzschmar (kre)**, Robin Kretzschmar (krr), Jan Ole Kriegs (krj), Günter Krings (krg), Oliver Krischer (kri), Horst Kristan (kst), Andreas Kronshage (ksh), Rüdiger Kruck (kru), Werner Kruck (krw), Kai Kruse (krk), Stefanie Krüßmann (krs), Sven Kuhl (kus), Michael Kuhn (kum), Thomas Kuhn (kut), Erhard Kühn (küe), Karl-Heinz Kühnapfel (kük), Werner Kunz (kuw), Volker Küpper (kuv), Gerhard Lakmann (lak), R. Landes (lar), Hans-Werner Lange (lhw), Armin Langer (laa), Holger Lauruschkus(lah), Thomas Leenen (let), **Harald Legge (leh)**, Andreas Leistikow (lei), Carlotta Leistikow (lec), Jannis Leistikow (lej), J. Lemhus (lhs), Alfred Lennep (len), H. Lenz (lnz), D. Lerche (led), P. Levels (lev), C. Liddell (ldl), J. Lidster (lij), Jörg Liesen (lsj), **Manfred Lindemann (lim)**, Martin Lindner (lin), Tobias Linneweber (lnw), Karl-Heinz Löckener (lök), R. Lodenkemper (lor), **Johannes Lomme E. Löpke (löp)**, Manfred Lorenz (lrz), Carl Henning Loske (loh), Robert Lücke (lür), Hildegard Lückel (lüc), Eric Ludwig (lue), Nicole Ludwig (ldw), Daniel Lühr (lüh), Ingo Lukschütz (lks), Klaus Lütke Sunderhaus (lsk), Viktor Lwoff (lwv), Norbert Maak (man), Werner Maas (maw), B. Maas (msb), Peter Malzbender (map), Hans-Gerd Manegold (mng), M. Manns (mns), Kristian Mantel (mak), I. Manthei (mai), B. Margenburg (mab), B. Margen-burg (mgb), Dieter Marten (mrt), Dieter Marten (mtn), Familie Mayerbach(may), Bastian Meise (mse), D. Mersmann (msm), N. Mertens (men), Barbara C. Meyer (mbc), Peter Meyer (mey), Katja Meyer (myr), Peter Meyrahn (mep), Horst Michaelis (mis), Peter Michel (mip), Klaus-Peter Michler (mik), Friedhelm Mielke (mif), Klaus-Peter Mohr (mop), L.-P. Mohr (mol), Ulf Mohr (mou), **Eckhard Möller (möe)**, Frieder Morgenstern (mof), H. Mühl-berger (mbg), Bernd Mühlenmeier (mlm), Axel Müller (müa), Wolfgang Richard Müller (müw), G. Müller (müg), G. Müller (mül), Jochen Müller (müj),

Matthias Müller (mlr), Jan-Harm Mülstegen (mst), Holger Multhaupt (muh), Ulf Muns (muu), Heiner Musiol (mhe), NABU Dortmund (NABU DO), NABU Leopoldshöhe (NABU Leopoldshöhe), Alfons Nagel (naa), U. Nagel (nau), Naturschutzzentrum im Kreis Kleve (NZKK), Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld (NZKC), Barbara Necker (neb), Sven Neidek (nes), Reinhold Neugebauer (ner), Peter Niemann (nip), Stefan Niemann (nis), Siegfried Ninnemann (nmn), S. Nitsche (nts), U. Norra (nra), Klaus Nottmeyer (nok), Klaus Nowack (nwk), **Jörg Nowakowski (noj)**, OAG Lippe (OAG LIP), OAG Paderborn (OAG PB), OAG Rheinberg (OAG Rbhg), **Hans Obergruber**, Belinda Och (ocb), Herbert Odenthal (odh), Matthias Olthoff (ohf), M. Oriwall (orw), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft des Vereins für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis (OAG HSK), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Köln (OAG K), Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Kreis Höxter (OAG HX), Paul Ortmann (orp), Felix Ostermann (osf), Rose Ostermann (omr), Rudolf Ostermann (osr), Meinolf Ottensmann (otm), J. Pappas (pps), S. Paul (pas), Josef Pauls (plj), Moritz Pechau (pem), Silvia Peerenboom (pes), Jan Peeters (pee), Alfons Pennekamp (pea), W. Petermann (ptw), Gerd Petri (pet), Hans-Joachim Pflaume (phj), Michael Pieper (pmi), T. Piotrowsky (pty), Norbert Pitrowski (pin), Michael Platen (plm), Paul Plecher (ple), Stefani Pleines (pls), L. Pöpel (pöl), Sabine Portig (pos), Sven Portig (psv), **Wolfgang Pott (pow)**, Walter Powichrowski (pww), T. Prall (prt), Christian Prost (psc), Ekkehard Psotta (pte), Mary Psotta (ptm), **Frank Püchel-Wieling**, Will Quaedackers (quw), Alfred Raab (raa), Christine Raab (rac), Thomas Rasche (ras), G. Rauch (rag), H. Rauhut (rht), Ringo Raupach (rar), Tobias Rautenberg (rat), D. Rautenberg (rtd), H. Regenstein (rgs), D. Regulski (red), Ansgar Reichmann (rea), Malte Reineke (rem), Sebastian Reß (res), D. Rheinfelder (rfd), I. Rhode (rhi), **Johannes Riegel (rij)**, K. u. D. Rissler (rsl), Birgit Ritter-Barthelmes (rib), S. Rohrbacher (rba), H. Ropertz (roh), Günter Roth (rot), Ludger Roths Schuh (rol), Gerd Rotzoll (rtz), W. Rovers (rov), J. Rudnick-Aegerter (raj), H. u. E. Ruhfus (rfs), Wolfgang Rusnak (run), Michael Sahlmann (sam), **Karl-Heinz Salewski (sak)**, P. Salm (sap), **Claus Sandke (sac)**, H. Sang (sng), **Jürgen Sartor (saj)**, Luise Sartor (sal), Julian Sattler (sju), Winfried Scharlau (swi), Dorothee Scharping (sdo), Reginald Scheid (sdt), H. Schencking (ski), Thomas Scheuer (srt), Jannik Schicht (sja), Birgitt Schidelko (sdb), Kathrin Schidelko (sck), Winfried Schidelko (swf), J. Schier

(sie), Dirk Schiller (sld), Jürgen Schleef (sfj), R. Schleppehorst (slh), Antje Schlieper (san), Monika Schmedders (scm), D. Schmidt (smi), Dieter Schmidt-König (scd), Heiko Schmied (smh), Reiner Schmiegelt (sre), G. Schmitz (shg), Dieter Schneider (scn), Siegfried Schneider (sci), Uwe Schneider (suw), Kurt Schneider (sdk), Karsten Schnell (sne), Friedhelm Schnurbus (scf), Armin Schol (sol), R. Schols (sls), H. Scholz (soz), Astrid Schönwälder (swä), H. Schoonbrood (sbd), Rolf Schoppe (spe), J. Schoppers (sps), Rolf Schöppner (spn), R. Schöpwinkel (spw), Michael Schott (sot), Dirk Schotten (sdi), Ernst Schraetz (srz), F. Schraetz (szf), Klaus Schreiber (skl), Asmus Schröter (sca), M. Schuck (suk), G. Schulemann-Mayer (smg), Gaby Schulemann-Meier (gas), Frank Schulz (scr), Moritz Schulze (smo), Dirk Schulze (szd), K.-H. Schulze Schwefe (ssk), Jochen Schumacher (smj), Jürgen Schumann (scu), Rainer Schütt (sra), Bruno Schüttler (scü), **Sören Schweineberg (sbg)**, **Ingbert Schwinum (seg)**, Jürgen Schwirk (scw), Christian Sebening (sec), Thorben Seeger (set), Michael Sell (sem), Georg Sennert (seg), Jörg Siemers (sms), Dirk Sindhu (sdh), **David Singer (sid)**, P. Skroblin (skp), Michael Soinski (soi), B. Söltzer (söb), Holger Sonnenburg (soh), Daniela Specht (spd), Rolf Spitzkowsky (spr), H. Sprenger (spg), **André Stadler**, Thomas Stanco (sco), C. Starck (src), Markus Stäritz (stä), R. Stegemann (sgm), Franz-Josef Stein (stf), Rolf Steinbrink (str), Dietrich Steinmeier (snm), A. Steins (sns), W. Steinwarz (sww), V. Stelzig (slz), B. Stemmer (smb), Manfred Steuck (sma), Martin Steverding (stm), Darius Stiels (std), R. Stolk (slk), Peter Stollwerk (swk), Christian Stolz (stz), C. Stommel (soc), Holger Stoppkotte (sto), Claudine Strack (skc), Gregor Straka (stg), G. Strang (srg), J. Stroeks (stj), Thomas Stumpf (stt), Stefan R. Sudmann (sus), K.-H. Tacke (tkh), Ilse Tannigel (tai), Hansjochen Tapp (tpp), Hans Tegethoff (teh), Armin Teichmann (tea), **Martin Temme (tem)**, C. ter Haar (thc), M. Tettampel (tet), Knut Thedens (thk), Bernfried Thews (thb), Raimund Thiele (thr), U. Thiele (thu), Rolf Thiemann (thn), Heino Thier (thh), Hans Thissen (thi), Angelika Thomas (tha), C. Tiekötter (tkt), Helga Tillmanns (tih), Oliver Tillmanns (tio), **Michael Tomec (tom)**, Kai Toss (tok), Thomas Traill (trt), Carsten Trappmann (trc), **Reinhard Trautmann (trr)**, Stefanie Trautmann (tmn), A. Trespel (tra), D. Triebe (trd), Hubertus Trippens (tps), P. Trörlitzsch (tlz), **Robert Tüllinghoff (tür)**, J. Tupay (tpj), Sönke Twietmeier (twi), Sönke Twietmeyer (tms), Heinz-Jürgen Uffmann (ufm), E. Uhlberg (uhe), Norbert Uhlhaas (uhn), Frank

Ulbrich (ulf), L. Ulrich (ull), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Umwelt und Verbraucherschutz NRW, (LANUV), K. Unger (unk), Ulf-Christian Unterberg (unu), Frank Unverricht (unf), Johannes Urban (urj), Dagmar Uttich (utd), Norbert van Bebber (ben), H. van de Laar (vdl), Y. van der Horst (vdy), Ekkehard van Haut (vht), G. u. B. van Kampen (vka), Jan Hein van Steenis (vsj), F. Velbert (vef), Rike Velbert (ver), **Christian Venne (vec)**, Walter Venne (ven), Günter Venohr (veg), **Henning Vierhaus (vih)**, Thomas Vogt (vot), Wolfgang Voigt (vgt), Hans-Jürgen Volkmann (voh), J. Vollmar (vlm), Ralf Volmer (vor), Hans Völz (vöh), Manfred von Wahden (vwd), Kevin Vuagniaux (vuk), F. Wagenaar (wgn), Johannes Wahl (waj), H. Walter (wah), Martin Wantoch (wnt), B. Warnke (wkb), **Dirk Wegener**, Herbert Weghs (weg), B. Wehr (whr), Thomas Weigel (wet), R. Weinberg (wbr), Hendrik Weindorf (weh), Lydia Weingartz-Thomas (wgt), Heinz Weishaupt (wie), Jürgen Weiß (wei), Robert Weißenborn (wro), Udo Wellerdiek (weu), Andreas Welzel (wea), Reinhard Wende (wer), Gabi Wenner (wng), Martin Wenner (wem), Herr Wenzel (wen), Wilfried Werkmeister (wew), Jörg Westphal (wej), Reiner Westphal (wph), **Thomas Wiesner (wit)**, T. Wildemann (wdm), M. Wilhelm (wim), Wolfgang Wilkens (wiw), Volkhard Wille (wiv), S. Willkomm (wkm), M. Wimbauer (wbm), M. Wingertzahn (wsz), Marianne Wiora (wia), Frank Wissing (wif), V. Witt (wtt), Michael Wittenborg (wbg), E. Witter (wtr), Norbert Wittling (wtl), Norbert Wolf (won), Lukas Wolffram (wol), Horst Wollny (wln), E. Wollwage (wwg), Dennis Wolter (wtd), M. Wolter (wom), Elmar Wulf (wlf), H. Wulf (wuh), **Klaus Wyrich (wyk)**, E. Zeppenfeld (zpf), I. Ziffus (zii), Olaf Zimball (zio), Klaus-Dieter Zimmermann (zik), Gregor Zosel (zog).

Abkürzungen:

ad	adult
Bp	Brutpaar
Bv	Brutverdacht
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Ost, östlich
Gk	Grundkleid
imm	immatur
Ind	Individuum / Individuen
Jk	Jugendkleid
juv	juvenil
K1, K2 ...	Vögel im 1. (2. ...) Kalenderjahr

K	Kalenderjahr
LSG	Landschaftsschutzgebiet
max	maximal
mind	mindestens
N	Nord, nördlich
NSG	Naturschutzgebiet
Pk	Prachtkleid
pull	pulli / pullus
RB	Regierungsbezirk
Rp	Revierpaar
Sk	Schlichtkleid
S	Süd, südlich
TÜP	Truppenübungsplatz
Ük	Übergangskleid
vorj	vorjährig
VSG	Vogelschutzgebiet
W	West, westlich
wf	weibchenfarben
Wk	Winterkleid
♂/♂♂	Männchen (Singular/Plural)
♀/♀♀	Weibchen (Singular/Plural)
→	Richtung
◊	Trennung der Beobachtungssätze

Das Autokennzeichen gibt die jeweilige kreisfreie Stadt oder den Kreis an, in dem der Beobachtungsort liegt. Eine Übersicht finden Sie auf den Seiten 99-100 in diesem Heft (vgl. Abb. 1).

Systematischer Teil

SCHWÄNE, GÄNSE und ENTEN

Höckerschwan *Cygnus olor*

Bruten

Mind 9 Bp (mit 22 juv) im Stadtgebiet HAM, zwei weitere Paare ohne Brut (pow, huj, pin, jek, run) ◊ 2 Bp NSG Hattingen Winz EN (sac) ◊ ein Bp Lantropfer See DO (kük u.v.a.) ◊ 6 erfolgreiche Bruten mit insgesamt 21 juv im Arbeitsgebiet der ABO GL, GM, SU (flm, him, mip, sak) ◊ 11 Bp mit 12 juv in 8 verschiedenen Gebieten im HSK (Erfassungsgrad 100 %) (OAG HSK).

Wintermaxima

6 (1 ♂, 1 ♀, 4 imm) 15.1. Edertal Brückenhöfchen bei Berghausen SI (frm, pos, psv), sowie einer imm am 23.1. Lahntal bei Sassmannshausen SI (frm, psv, pos). Die Art ist in Wittgenstein sehr selten ◊ 128 am 28.1. Lippeaue zwischen Hamm und Lippborg einschließlich NSG Ahsewiesen SO (pow) ◊ 75 bzw. 62 am 4. - 6.2. bei Welver-Berwicke SO (hed)

◊ 125 am 6.11. Hengsteysee HA/DO (kre, krr) ◊ 113 am 4.12. Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 227, davon 62 Fallwild; 67 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Sommerbeobachtungen

Ein offenbar flugunfähiger ad noch am 10.4., 4. und 12.6. auf der Lippe an der Schleuse Horst (prt, hev, phj).

Winterbeobachtungen

Max 50 vom 10.12.2010 - 6.3.2011 Emmericher Eyland und Raum Kalkar KLE (gea, ger, müw, bec u.a.), die meisten Vögel saßen wegen Schreckschussanlagen vom 6.2. - 3.3. nördlich des Rheins bei Speldrop Rees KLE (max 43 am 9.2.) ◊ 2 Ind 30.12.2010 - 5.2.2011 De Wittsee/Krickenbecker Seen Nettetal VIE (vuk, thh, huk, hud, hum, trt, seg u.a.) ◊ 1. - 5.1. 4 im Familienverband Rieselfelder Münster MS (lah) ◊ 1. - 4.1. 2 ad unter Grau- und Kanadagänsen am NSG Schlagmersch HAM (pow, teh) ◊ einer 4.1 Welberssee Geldern KLE (plm, wol) ◊ 7.1. 2 rastend in der Heubachniederung

Dülmen/Coesfeld COE (krj) ◊ 8.1. 109 ad, 39 K2 Petershagen-Schlüsselburg MI (scd), 17.1. 77 ad, 18 K2 dort (küc) ◊ 9.1. ein ad Stammen LIP (haj) ◊ einer 9.1. Düffel bei Niel Kranenburg KLE (gea, ger) ◊ 10 Ind 10.1. St. Petrusheim Weeze KLE (lob) ◊ 14. - 28.1. 5 ad, ein K2 Feldflur südöstlich Langenberg GT (pmi) ◊ 14. - 16.1. 12 ad in der Lippeau W Lünen-Alstedde UN, dort 11 ad und einer im K2 am 23.1., 3 ad und einer im K 2 am 5. und 6.2. (phj, wkb, nra) ◊ 16.1. ein vorj Rieselfelder Münster MS (lah) ◊ 16.1. - 6.2. ein ad im NSG Ahsewiesen SO unter Höckerschwänen (küd, pow, müa, teh) ◊ 16.1. 15 dz E über Lippborg SO (müa) ◊ 17.1. 3 überfliegen das NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) ◊ 17. und 19.1. ein Trupp von 17 Ind im NSG Finkenfeld Hopsten ST (tür) ◊ 17.1. 34 ad, 7 K2 Petershagen-Hävern MI (küc) ◊ 21.1. einer NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) ◊ 2 am 22.1. Bislicher Insel Xanten WES (koe, man, kjö) ◊ 24.1. 3 ad Corveyer Weserbogen Höxter HX, 27.1. 5 ad, 6 K2 dort, 28.1. 11 dort, 29.1. 7 dort, 2.2. 5 ad, 4 K2 dort (koa, jag, jat) ◊ 26.1. 14 ad Petershagen-Windheim MI (möe), 3.2. 19 ad, 3 K2 dort (küc) ◊ 26.1. 98 ad, 29 K2 Petershagen-Schlüsselburg MI,



Abb. 2: Es wird wohl nie geklärt werden, wie es dieser Höckerschwan geschafft, sich in 15 m Höhe in einer Robinie am Ufer des Gruhlweihers bei Brühl zu erhängen, BM, 21.11.2011.

Unusual Mute Swan casualty.

© Udo Hürten

2.2. 104 ad, 24 K2 dort (kóc, möe), 17.3. noch ein ad dort (kóc) < 28.1. 7 im NSG Wehrstroot und 11 im NSG Trogbahn Hopsten ST (tür) < 30.1. 12 auf E1 in den Rieselfeldern Münster MS (heu) < 3.2. 9 im NSG Finkenfeld Hopsten ST (tür) < 4.2. - 10.3. ein ad und ein K2 in den Rieselfeldern und in der Haskenau umherstreifend Münster MS (lah, lei, heu, mak scu) < 15. und 17.2. 2 bis 3 Ind im Bereich Strönfeld Wettringen/Metelen ST (tür) < 13 am 4.2. Felder bei Düsseldorf-Kalkum D (koe) < 15.2. 14 ad, 7 K2 Petershagen-Jössen MI (kóc) < 27.2. 9 Ind dz NO Herzebrock-Heeder GT (pmi) < einer 6.3. Lauvenburg Kaarst NE (dat) < 12 am 6.3. Kieswerk Vorselaer Weeze KLE (plj, keu) < 6.3. 6 ad 3 vorj erstmals seit 2007 im Arbeitsgebiet der ABO auf der Wiehltalsperre GM (koi) < 12.3. ein ad in den Rieselfeldern Werne UN (nwk) < einer 25.3. Niedermörmtter Kalkar KLE (gea) < 2 bis 4 ad 10.11. - 26.12. Bienener Altrhein Rees KLE (emg, büm, gea, huk, rat u.a.) < einer 14.11. Wesel-Datteln-Kanal Hünxe WES (müw) < 17.11. 38 ad, 5 K1 Petershagen-Schlüsselburg MI, 27.11. 37 ad, 6 K1 dort (scd) < einer 20.11. Hommersum Goch KLE (ker, geh, jnß) < 29.11. einer im NSG Zachariassee bei Lippstadt SO (sbg) < ein ad 30.11. - 4.12. Emmericher Eyland Kalkar KLE (gea) < 10.12. einer Mastholter See Mastholte GT mit 18 Kanadagänsen, 18.12. bei Langenberg-Benteler GT offenbar derselbe Trupp (pmi) < 18.12. einer Langenberg-Benteler GT < 18.12. 3 ad, 5 K1 Oppenweher Moor Stemwede MI (scd) < ein ad 18.12. Rheinaue Walsum DU (kok, mej, bnk, rov)

< 18.12. einer Rieselfelder Münster MS (gal, lah) < einer 19.12. Ölhafen Emmelsum Voerde WES (unu) < 23.12. 3 im NSG Halverder Moor Hopsten ST (tür) < 16 27.12. Weeze KLE Richtung E ziehend (wdm) < 2 bis 4 vom 30.12. - 2.1.2012 Auesee Wesel WES (gmk, tom, his, böm u.a.).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Max 20 vom 15.12.2010 - 7.2.2011 Raum Kalkar KLE (gea, ger, scg, müw u.a.) < ein ad 2.1. Ophovener Baggerseen HS (gem) < 8.1. ein ad Petershagen-Schlüsselburg MI, 26.1. 2 ad dort, 3.2. 1 ad dort (scd, möe) < max 34 22.1. - 1.2. Bislicher Insel Xanten WES (scn, koe, man, kjö, gea, ger u.a.) < 7 27.1. Wember Venn Weeze KLE (kij) < 7 (3 ad + 4 K2) 4.2. Effelder Waldsee HS (gem) < 8.2. 8 ad Bastauwiesen Hille MI (nis) < max 5 9.2. - 4.3. Raum Bienener Altrhein/Speldrop Rees KLE (büm, mip, gea, ger, müw, seg) < 6.11. ein ad zunächst rastend im Rückhaltebecken Werl-Sönnern SO, dann abziehend W (wem; Abb. 3) < 14 (12 ad) 26.11. Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger, bad, anc. mop, mou, kjö) < 14.12. 4 ad Oppenweher Fledder Stemwede MI (clj) < 9 18.12. Duffel südlich Zyfflich Kranenburg KLE (dvp) < 3 21.12. Felder S Bergensee, Wesel WES (bma) < 25.12. 6 rastend und 15 überfliegend im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeek ST (esu) < 26.12. ein ad Petershagen-Schlüsselburg MI (kóc) < 4 30.12. Rheinvorland bei Wallach Rheinberg WES (map) < 7 (6 ad) 31.12. Deichvorland bei Bislich Wesel WES (jöm).



Abb. 3: Zwergschwan, Werl-Sönnern, SO, 6.11.2011.

Bewick's Swan.

© Martin Wenner



Abb. 4: 11 Ringelgänse stellen für NRW eine beachtliche Ansammlung dar, Kemnader See BO/ Witten, EN, 7.2.2011.

Eleven Brent Geese – an unusually high number for Northrhine-Westphalia.

© Hendrik Weindorf

Rothsängans *Branta ruficollis*

Eine 15.1. Walsumer Rheinaue Duisburg DU (del) < eine 15.1. nahe Rheinbrücke bei Emmerich KLE (weh, frf, krj, hja, lei) < 2 22.1. Salmorth Kleve KLE (arw) < eine 28.1. Rheinbrücke Wesel WES (rib, anc) < eine 29.1. Düffel Kleve KLE (esf, esh) < eine 1.2. Bylerward Kalkar KLE (gea) < eine 6.2. N Kranenburg KLE (vdy) < eine 6. - 16.2. Bislicher Insel Xanten WES (kru, shg, bad, bec, scn u.a.) < eine 13.2. zwischen Zyfflich und Niel Kranenburg KLE (esf, esh) < 2 14.2. Bienener Altrhein Rees KLE (gea, ger) < eine 6. und 7.2. NSG Wallach Rheinberg WES (rib, daa) < eine 20.2. Oraniendeich Kleve KLE (arw) < 3 am 5.3. Duisburg-Friemersheim DU (*Beobachter unbekannt*) < eine 10.3. Huisbenden Bedburg-Hau KLE (gea) < eine dj 23. - 28.10. Bislicher Insel Xanten WES (böm, bid, wit, ger, gea, bec u.a.) < eine 30.10. Wallach Rheinberg WES (bed, tok) < eine dj 6.11. Binsheimer Feld DU (kok) < eine 26.11. Gesthuysen Xanten WES (esf) < ein - 3 vom 27.11. - 9.2.2012 Emmericher Rheinbrücke Kleve KLE (sot, krs, dod, ldl) < eine 29.12. W Voerde WES (pps, stj).

Ringelgans *Branta bernicla*

Eine 23.1. Salmorth Kleve KLE (arw) < eine 28.1. - 6.2., 11. - 25.3. Rheinaue Walsum Duisburg DU (kok, seg) < eine 30.1. Griethausen Kleve KLE (arw) < eine 6.2. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (map, u.v.a.). Dort auch eine am 21.4. (bgm) < 7.2. 11 Ind am Kemnader See BO/Witten EN (sci, weh, sac; Abb. 4) < eine 17.10. NSG Wallach Rheinberg WES (böm) < eine dj 27 - 30.11. Vynen Xanten WES (gea, ger).

Kanadagans *Branta canadensis*

Bruten

33 Bruten davon 16 erfolgreich mit insgesamt 35 juv im Arbeitsgebiet der ABO GL, GM, SU. Davon führten erstmals 3 Paare trotz jahrelangem Absam-

eln von Eiern 6 Junge im Bereich Saaler Mühle Bergisch Gladbach GL (flm, sak, sre, mip, koi) < 26 Bruten mit 60 juv und 2 nicht erfolgreich brütende Paare, HSK. Die Art hat mittlerweile die meisten für eine Brut möglichen Gewässer des HSK besiedelt. Die Brutergebnisse sind allerdings aufgrund äußerer Einflüsse sehr unterschiedlich. Der Gesamtbestand der Kanadagans nimmt im Sauerland weiter zu (Erfassungsgrad 70 %) (OAG HSK) < mind 35 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, kük u.v.a.) < mind 53 Reviere/Bp im Stadtgebiet HAM (pow) < 35 Bp Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 16 Bp im Stadtgebiet von BOT (bma, bse) < 2.3. ein BP NSG Heubach I Dülmen COE (trr).

Größere Trupps

Der Winterbestand im HSK betrug im Dezember 2011/Januar 2012 mindestens 508 Ind (266 Ruhrtal zwischen Arnsberg-Voßwinkel HSK und dem NSG „Ruhrstau Echthausen“ SO sowie 166 Sorpesee HSK, 76 Diemelsee HSK) (OAG HSK) < 450 am 15.1. in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (orp) < 605 am 2.2. in der Lippeaue zwischen NSG Schmehauser Mersch HAM und Lippborg SO (pow) < 230 (Wintermaximum) am 19.2. im NSG Disselmersch bei Lippetal SO (beb) < ca. 400 am 15.9. am Haarstrang zwischen Völlinghausen und Körbecke Möhnese SO (müa) < 92 am 12.11. Biggetalsperre OE (klm, kuj), neues Gebietsmaximum < 110 am 24.11. Neubrücker See K (hbk) < 150 (Wintermaximum) am 11.12. im NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (lww u.a.) < 916 am 17.12. Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 4.583, davon 33 Fallwild; 1.426 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Bruten

Ein Bp mit 2 pull am 13.6. in einem Steinbruch S Erwitte SO (smi) < ein Bp mit 3 pull Lohrwardtsee

Rees KLE (fide scg) < 2 Bp mit 4 und einem pull, plus 14 Ind (höchste Anzahl), Volkspark Sterkrade OB (klw) < 29.6. ein BP mit 6 pull in den Welter Bachauen Dülmen COE (bmj) < ein BP (8. - 21.5.) im Steinbruch S von Erwitte SO, diese evt. identisch mit einem Paar mit 2 pull ein Bv Alte Eisenbahnbrücke Wesel WES, Ergebnis unbekannt (scg) < 10.7. 133 ad mit 34 juv (etwa 15 Familien) Reeser Meer Süd KLE (sus).

Weitere Beobachtungen

2.2. - 4.5. bis zu 10 Ind Ruhraue Gedern Witten EN, dort bis zu 20 (am 11.12.) zwischen dem 28.9. und 18.12. (noj, vot) < 12. - 27.2. eine Reichshof-Niedersteimel GM (koi) < 20.2. eine Aggerstaustufen Ehreshofen II GM (koi) < 6.3. eine Wiehltalsperre GM (koi) < 9.3. eine Herrenteich Much SU (spw) < 5.5. 2 Ind Wuppertalsperre, Haus Hammerstein GM (sak) < 5.5. 11 Ind auf Brutinsel Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (kóc) < 21.8. - 24.9. 8 Kemnader See BO/Witten EN (noj, weh, sac u.a.) < 25.9. 2 Ind Wuppertalsperre -Einlauf Dörpevorsperre GM (sak) < 23.10. 2 Ind Wuppertalsperre-/Wiebachvorsperre GM (sak) < 30.10. eine Wiehltalsperre GM (hej, och) < 2.11. 14 Ind unter 800 Grau- und Blässgänsen Petershagen-Döhren MI (möe), 26.12. mind 17 Petershagen-Hävern MI (kóc) < 24.12. eine Aggerstaustufe Ehreshofen II GM (msb).

Tundra-Saatgans *Anser fabalis*

Beobachtungen abseits des Unteren Niederrheins

1.1. 88 Lippeaue zwischen Lippborg und Kesseler SO (bdm) < 1.1. 60 dz W Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 8.1. 15 Ind im Radbodseegebiet HAM (huj) < 9.1. etwa 35 Ind Siegaue nahe Sieglarer See SU, südlichster regelmäßiger Rastplatz in NRW? (sck, std) < 18.1. 16 rasten auf einem Acker zwischen Ahlen und Beckum WAF (huc) weitere 56 auf Acker N des NSG Woste Bad Sassendorf SO (jor) < 24.1. - 6.2. 109 Ind Boker Heide Boke PB (lak) < 5.2. zwei Trupps von 27 und 95 auf dem Zachariasse bei Lipstadt SO (hej, och) < 6.2. rund 230 rastend im NSG Heubach I Dülmen COE (krj) < 11.2. etwa 450 Ind mit Blässgänsen Weserbogen Petershagen-Wasserstraße MI (kóc) < 19.2. 42 Ind mit Blässgänsen weidend Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (möe) < 19.2. 14 über NSG Hallerey DO nach E (ner) < 3.3. 2 Ind auf der Bevertalsperre, Stoote GM (sak). Die Saatgans ist ein sehr seltener Gast im ABO-Gebiet. Die letzte Beobachtung stammt aus dem Jahr 2004. < eine 5.3. nach NO fliegend Neyetalsperre GM (flm, sak)

< 6.3. 150 + 350 über Hamm-Süden HAM dz E (kög) < 6.3. 3 rasten auf dem Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < max 16 Ind am 10.3. NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 12.3. 2 Ind Feldflur zwischen Auweiler und Stöckheimer Hof K (sms) < 12.3. zwei Biggetalsperre OE (klm, geb, sak) < 16.10. 16 Rieselfelder Werne UN (nwk, huj) < 9.11. 20 im NSG Mühlenlaar HAM (pow) < 13.11. 118 Ind Mühlensee Sande PB (pmi) < 26.12. 23 Ind NSG Barbruch Boke PB (pmi).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Sommerbeobachtungen

Ein Übersommerer (13.6., 27.7., 29.7.) Orsoyer Rheinbogen - NATO-Straße Rheinberg WES (seg, huk, hud, bgm, gak u.a.), keine Anzeichen auf Herkunft aus Gefangenschaft.

Winterbeobachtungen

Eine 8.1. Bienener Altrhein Rees KLE (tem u.a.) < eine 15.1. Rheinbrücke bei Emmerich KLE (weh, frf, krj, hja, lei) < 2 17.1. Vynen Xanten WES (gea, böm, böd) < 19.1. eine auf Burggräfte Vischering Lüdinghausen COE (krj) < eine 23. - 29.1. bei Zylflich Kranenburg KLE (dvp, esf, esh) < eine 6.2. Ossenberg Rheinberg WES (map, daa u.v.a.) < 11.2. eine Petershagen-Hävern MI (kóc) < eine 14.2. Dingener Heide Hamminkeln WES (glh) < eine 19.2. Rheinaue Walsum Duisburg DU (kok) < eine 21. - 22.2. Vynen Xanten WES (gea) < eine 2.3. Wisselwardt Kalkar KLE (gea) < 2 10.3. Huisbenden Bedburg-Hau KLE (gea) < 12.3. eine Feldflur zwischen Auweiler und Stöckheimer Hof K (sms) < 2.4. eine Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (kóc, scd) < 14 → SW 4.10. Krefeld-Stratum KR (klv) < eine 18. - 19.11. Hönnepel Kalkar KLE (gea, ger, sot) < eine ad 22.11. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (kok) < eine ad 28.11. Budberg Rheinberg WES (kok) - evtl. dieselbe < eine 4.12. Reeserwelle Rees KLE (erh) < 2 10.12. Labbeck Marienbaumer Straße Xanten WES (gea, ger) < eine 10. - 27.12. Rheinvorland bei Voerde-Mehrum WES (kok, koc, kon, brg) < ein - 2 10. - 26.12. Rheinvorland bei Griethausen Kleve KLE (arw, rat) < max 2 17.12. - 10.1.2012 Bereich Emmericher Rheinbrücke Kleve KLE (dod, lei, gea, ger, arw, grf, kie) < ein - 2 24.12. - 4.1.2012 W Mehr Rees KLE (gea, ger)

Blässgans *Anser albifrons*

Beobachtungen abseits des Unteren Niederrheins

9.1. 10 Ind Siegaue nahe Sieglarer See SU, südlichster regelmäßiger Rastplatz in NRW? (sck, std)



Abb. 5: Im Winter 2010/11 mussten Blässgänse am Unteren Niederrhein mit Schnee zurecht kommen, Rheinaue Walsum, DU, 2.1.2011.

White-fronted Geese.

© Michael Schmitz

◊ 16.1. 171 im NSG Disselmersch SO (pow, köd, bdm, drj) ◊ 16.1. 3 Ind Bevertalsperre- Stoot GM (sak) ◊ 18.1. 29 rasten auf Acker zwischen Beckum und Ahlen WAF (huc) ◊ 19.1. 106 im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) ◊ 30.1. 2 Ind Dhünntalsperre GL (mip) ◊ 8.2. 175 im NSG Ahsewiesen SO (pow, kög, beb, frw), dort 240 am 31.12. (pow) ◊ 12.2. rund 1.000 rasten zusammen mit wenigen Saatgänsen im NSG Heubach I Dülmen COE (bmj, bmu) ◊ 19.2. 326 Ind mit Tundrasaatgänsen fressend Großer Weserbogen Porta Westfalica MI (möe) ◊ max 42 Ind am 24.2. NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) ◊ 27.2. etwa 40 Ind Weseraue Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) ◊ 6.3. 16 rasten auf Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) ◊ 12.3. 3 Ind Feldflur zwischen Auweiler und Stöckheimer Hof K (sms) ◊ 26.11. etwa 2.000 Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (rtz) ◊ 11.12. etwa 250 Weseraue Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) ◊ 11.12. rund 1.000 Vögel rasten im NSG Kuhlennvenn bei Coesfeld COE (lwv) ◊ 26.12. 41 Ind NSG Barbruch Boke PB (pmi) ◊ 30.12. 138 in den Rieselfeldern Werne UN (phj, huj).

Starker Zug abseits Unterer Niederrhein

6.3. mind 2.200 (300 + 600 + 200 + 700 + 400) über Hamm-Süden und Bockum-Hövel HAM nach NE (teh, kög) ◊ 6.3. 1.075 (600 + 400 + 75) über dem Stadtgebiet DO nach ENE – teils möglicherweise identisch mit den in HAM beobachteten Ind (hag, lks, ner, beg).

Schneegans *Anser caerulescens*

86 (davon 62 helle Morphe, 24 dunkle Morphe) 26.11. Jröne Meerke NE (wyk).

Abseits Brutplatz

Ganzjährig ein Ind (weiße Morphe) NSG Saarn Mendener Ruhraue MH (ktz, rat, sju, suk, koc) ◊ eine vom 19.1. - 6.4. in den Rieselfeldern Münster MS (lah, lei, heu, köc, gal) ◊ eine 4.1. Rhein bei Uerdingen KR (shg) ◊ eine 17.1. Homberger Wardt DU (bed) ◊ eine blaue Morphe 17.1. Obermörnter, Xanten WES (gea) ◊ eine blaue Morphe 1.2. Wisselward, Kalkar KLE (gea) ◊ 2 Ind 12. - 13.2. Elfrather See, Krefeld (shg, gej) ◊ eine 19.2. Rheinvorland bei Eversael, Rheinberg WES (gag, gak) ◊ eine 7.3. Elfrather See KR (eiv) ◊ eine → N 8.3. Hilden-West ME (koe) ◊ eine 15.3. Friemersheimer Rheinaue DU (huv) ◊ 6.6. eine ad im NSG Zachariassee bei Lippstadt SO (pow).

Graugans *Anser anser*

Bruten

Nur drei Bruten wurden aus dem Arbeitsgebiet der ABO gemeldet. Ein Paar mit 5 juv am 5.5 Wuppertalsperre GM (sak); ein Paar mit 3 juv im NSG „Ziegeleier Loch“ GL (mip); ein Paar mit 6 pull Dhünntalsperre GL (mip). Auf der Saaler Mühle GL waren bis zu 7 Paare anwesend. Ob es zu Bruten kam, kann nicht gesagt werden. Vermutlich wurden die Eier, wie in den Vorjahren, abgesammelt (sre) ◊ mindestens 35 brütende Paare mit 110 juv HSK. Aus

dem Ostkreis werden immer mehr Paare und Trupps gemeldet, dort allerdings nur eine erfolglose Brut (Erfassungsgrad 70 %) (OAG HSK) \diamond 55 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond mind 20 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, utd) \diamond 45 Reviere/Bp auf einer Probefläche um das LSG Lippewiesen und das NSG Schlagmersch HAM.

Größere Trupps

Max 1.800 Ind am 8.1. Heimser Marsch Petershagen-Heimsen MI (scd) \diamond etwa 235 am 9.1. Siegaue nahe Sieglarer See SU (sck, std) \diamond 440 am 6.6. am Zachariassee SO (pow) \diamond 620 am 27.7. im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen SO (pow, kög) \diamond 600 am 21.12. im NSG Ahsewiesen SO (müa) \diamond mind 1.500 am 27.12. Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (fem).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 7.938, davon 132 Fallwild; 1.197 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Bruten

Ein Bp mit ca. 2 Wochen alten juv am 6.3. Duisburg-Rumeln, mithin Januarbrut (hr) \diamond mind 10 erfolgreiche Bruten mit insgesamt 43 juv im Arbeitsgebiet der ABO GL, GM, SU (sak, hra, him, mip, flm) \diamond 15 Brutpaare mit 60 Jungvögeln und 8 Revierpaare HSK (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK) \diamond mind 26 Bp im Stadtgebiet DO (ner, kre, krr u.a.) \diamond mind 6 Reviere/Bp im Raum NSG Schmehauser Mersch HAM und Umgebung (pow) \diamond 4 Bp mit 22 pull Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow) \diamond ein Bp mit 5 pull am OLG-Teich HAM (kög).

Größere Trupps

Mind 67 (Gebietsmaximum) am 13.9. im NSG Woeste Bad Sassendorf-Bettinghausen SO (jor) \diamond max 650 am 29.9. NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) \diamond 32 (neues Gebietsmaximum) am 16.10. Biggetalsperre OE (klm, geb) \diamond 121 am 16.10. Boker Heide Boke PB (lak, vec) \diamond mind 120 am 31.10. Baggersee Libur K (böt) \diamond ca. 50 am 11.12. im NSG Kuhlennenn bei Coesfeld COE (lww u.a.) \diamond max 614 am 18.12. NSG Steinhorster Becken PB (vec) \diamond max 820 Ind am 21.12. NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond 530 am 23.12. Rieselfelder Werne UN (phj, pow).

Weitere Beobachtungen

Ein Bp führt am 7.5. sieben eigene pull und einen etwa gleichaltrigen Kanadagans-pullus an den Grummer Teichen, BO (weh, sci, sac, alm, str).

Jagdstrecke in NRW 2010/2011: 6.206, davon 78 Fallwild; 441 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Bruten abseits Unterer Niederrhein

4 Bp in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) \diamond ein Bp mit 5 Küken (13.6.) Sandgrube Petershagen-Windheim MI (möe) \diamond ein Bp mit 7 juv (28.6.) Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (häh).

Weitere Beobachtungen

3.1. Totfund eines Ind im Stadthafen DO (utd) \diamond 19.1. ein Ind im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond Februar bis April max 9 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (küc, möe) \diamond 12.2. eine Dickertsee Kirchlengern HF (suw) \diamond 13.2. ein Ind im NSG Mühlenlaar HAM (pow), dort ein ♂ am 12. und 13.3. (küd, pow) \diamond 15.2. ein ♂ Lanstroper See DO, dort auch eine dj am 7.8. (kük) \diamond 19.3. 2 Scheringteiche HAM (pin) \diamond 11.4. jährliches Gebietsmaximum von 12 am Zachariassee in Lippstadt SO (slh) \diamond 29.4. 2 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) \diamond 25.4. 2 im NSG Disselmersch SO (laa, eca), dort auch 2 am 21.5. (ski) \diamond 12.5. und 15.5. je eine NSG Steinhorster Becken PB (vec) \diamond 22.5. 2 (ein ♂, ein ♀) im NSG Mühlenlaar HAM (pow, ski, huj, kaf), dort noch je ein Ind am 25. und 29.6. (huj, pow) \diamond 26.6. ein ♀ Kemnader See BO/Witten EN (noj) \diamond 4.7. 2 Ind NSG Füllenbruch Hiddenhausen HF (gat) \diamond 5.7. 2 ad, 5 K1 Zuckerteiche Lage LIP, 12. – 15.8. 3 - 4 dort (gat) \diamond 5.7. 14 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, hül, jag) \diamond 13.7. eine Hartigsee Bad Salzuflen LIP (gat) \diamond 19.7. eine NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond Juli bis September max 4 Ind Freizeitsee Höxter HX (koa, jag, jat, sid) \diamond 18.12. 3 (2 ♂♂, ein ♀) in den Rieselfeldern Werne UN (huj) \diamond 19.12. 2 ad, 3 K1 Freizeitsee Höxter HX (koa).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Bruten

2 Bp (erfolgreich) auf der Roos in DU-Friemersheim (BSWR, ksc) \diamond ein Bp mit 6 pull (20.5.) Abgrabung südlich von Kipshoven HS (gem) \diamond ein Bp mit 8 pull Kläranlage Oberbergstraße SO (ilh, häc) \diamond ein Bp mit 6 flüggen juv (16.7.) Vorbecken der Sorpetalsperre HSK. Die Vögel hielten sich wohl einige Tage dort auf. Rostgänse wurden im Bereich des Sorpesees bisher nicht regelmäßig beobachtet, so dass eine Zuwanderung aus dem Märkischen Kreis wahrscheinlich ist (Erfassungsgrad 100 %)

(OAG HSK) < 1.4. ein ♂ vertreibt Nilgans Siersdorfer Senke Aldenhoven DN, dort ein Revier, aber keine Brut (bog).

Größere Trupps

13 (neues Gebietsmaximum) am 16.1. im NSG Ahsewiesen SO (pow, müa) < 9 (5 ♂♂, 4 ♀♀) am 10.4. NSG Kocks Loch MH (ktz) < 12 vom 18.9. - 13.10. an den Hattroper Klärteichen SO (pow, sap) < 35 am 24.12. Lippe bei Datteln-Ahsen RE (bek) < 19 am 31.12. abgeernteten Maisacker bei Datteln-Ahsen RE (pea, pöl).

Mandarinente *Aix galericulata*

Bruten

Ein Bp mit 7 juv im Rombergpark DO (kre).

Größere Trupps

Max 32 (16 ♂♂, 16 ♀♀) 5.1. Ophovener Baggerseen HS (gem) < max 31 (20 ♂♂, 11 ♀♀) 19.9. - 31.11. Stadtwaldweiher Köln-Lindenthal K (bö, kum, sms) < 5 überfliegend am 18.11. Werne-Langern UN (huj) < 22 (11 ♂♂, 11 ♀♀) am 25.11. Rombergpark DO (kre) < 5 (3 ♂♂, 2 ♀♀) 24. - 31.12. Bergsenkungsgebiet Kirchheller Heide BOT (bma, bse) < 7 (6 ♂♂, 1 ♀) balzend am 2.12. Wameler Teich am Möhnensee SO (müa).

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten

Rheinaue Walsum (DU): ca. 25 Bp (AG Walsum) < 20 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < Bv für mind 9 - 12 Paare im Stadtgebiet von HAM (pow, huj) – ein sicherer Brutnachweis mit einem ♀ und 5 pull (1 - 3 Tage alt) am 23.6. im LSG Lippewiesen HAM (pow) < 2 Bp (8 bzw. 4 pull) NSG Lanstroper See DO (küik).

Wintermaxima

619 am 13.2. Rheinaue Walsum (mej, bnk, rov) < 40 am 13.2. im NSG Ahsewiesen bei Welper SO (köd, müa, pow) < 70 am 10.3. Nettelbecker See Sande PB (fin) < max 167 am 14.10. NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 157 am 19.11. Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 62 (32 ♂♂, 30 ♀♀) am 18.12. NSG Steinhorster Becken PB (vec).

Pfeifente *Anas penelope*

Sommerbeobachtungen

Ein bis 2 Übersommerer (mind 18.5. - 2.7.) Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (bgm, gak, hhn u.a.) < ein ♂ 23.6. Bienener Altrhein Rees KLE (gea, ger).

Wintermaxima

320 5.1. Emschermündung, Dinslaken WES (AG Walsum) < mind 100 am 2.2. Weser Petershagen-Schlüsselburg MI (koc, möe) < 160 am 19.2. NSG Ahsewiesen SO (pow) < 83 am 17.3. Weser Petershagen-Heimsen MI (koc) < 51 (Jahresmaximum) am 4.4. Rieselfeldern Münster MS (koc) < 151 am 1.11. Weser Petershagen-Schlüsselburg (hfm, urj) < 138 am 27.11. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 821 18.12. Rheinaue Walsum DU (mej, bnk, rov) < 104 am 31.12. NSG Disselmersch SO (pow).

Krickente *Anas crecca*

Bruten

Ein Bp mit 6 juv NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 2 Reviere im Handorfer Feuchtgebiet Münster MS (elj) < ein Bv Lüttelforstgrube Schwalmatal VIE (trt, klh).

Wintermaxima

750 5.1. Emschermündung, Dinslaken WES (AG Walsum) < 146 am 11.1. NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 216 am 15.1. im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj, wbg) < 161 am 23.2. Emscher DO, dort 167 am 27.11. (kre) < 27 (Maximum) am 27.10. Teiche Schloss Herrnstein SU (him) < 1.014 18.12. Rheinaue Walsum DU (mej, rov, bnk) < 92 (50 ♂♂, 42 ♀♀) am 18.12. NSG Steinhorster Becken PB (vec).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Jahresmaxima

1.204 am 9.1. im NSG Hellinghauser Bruch Lippstadt SO (bej) < 790 am 15.1. im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow) < mind 100 am 15.1. Eder zw. Birkelbach Birkelbachmündung und Landesgrenze Hessen bei Beddelhausen SI (firm, pos, psv) große Ansammlungen wilder Stockenten sind in Wittgenstein aufgrund des Mangels an ungestörten Stillgewässern recht selten < 1.040 am 28.1. im NSG Klostermersch SO (bdm) < 910 am 5.2. im NSG Disselmersch SO (pow) < 886 am 23.2. Emscher bei Deusen DO, dort 532 am 27.12. (kre).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 87.224, davon 1.009 Fallwild; 2.036 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Spießente *Anas acuta*

Sommerbeobachtungen

Ein ♂ 4.6. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt) < ein ♂ 13.6. Klärteiche Bedburg BM (koe, man).

Weitere Beobachtungen

2 (ein ♂, ein ♀) am 10.3. Wahnbachtalsperre SU (flm) < 45 am 17.3. Rieselfeldern Münster MS (lah) < 6 (3 ♂♂, 3 ♀♀) am 19.3. NSG Tibaum im Radbodseegebiet HAM (huj) < 5 (4 ♂♂, ein ♀) am 20.3. und 6 (4 ♂♂, 2 ♀♀) am 23.3. NSG Woeste SO (jor, pow, kög) < 10 am 25.3. Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe) < mind 8 am 5.12. Petershagen-Wietersheim MI (suw).

Knäkente *Anas querquedula**Bruten*

Ein Bp (3 pull) Bislicher Insel, Xanten WES (scg u.a.) < Bv für ein - 2 Paare in den NSG Disselmersch und Goldsteins Mersch bei Lippborg SO (pow, bdm).

Winterbeobachtungen

24.1. ein ♂ Im Winkel HAM (pow), wohl dasselbe Ind am 6.2. im NSG Disselmersch SO (köd, jüh).

Löffelente *Anas clypeata**Bruten*

Ein Bp NSG Grietherorter Altrhein KLE (NZ Kleve) < ein Bp Altrhein Reeser Eyland KLE (NZ Kleve) < ein ♀ mit 7 pull (5 - 7 Tage alt; 22. - 25.6.) im NSG Woeste SO (pow, bdm) < Bv für ein - 2 Paare im NSG Disselmersch/Im Winkel SO/HAM (pow, beb) < Bv für ein Paar im NSG Im Brauck HAM (huj, pow).

Kolbenente *Netta rufina*

Ein ♂ 21.1. - 5.2. Lausward Düsseldorf D (wia, bök) < 1.2., 6.2. und 22.2. je ein ♀ Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (kra, sol, skl) < ein ♂ 15.2.

- 21.3. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (scw, pls, frh, seg, huk, klh u.a.) < 1. - 14.3. 2 ♂♂, 2 ♀♀ Nettelbrecker See Sande PB (vec, fin, gro, pmi) < 9.3. bis Mitte Mai max 4 ♂♂, 2 ♀♀ Boker Heide Boke PB (orw, vec, lak) < 13.3. 2 ♂♂, ein ♀ Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE (klm, kuj, geb) < 28.3. eine im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (hom) < 10.4. 2 ♂♂, 2 ♀♀ Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE (klm, kuj) < 15.5. 1 ♂, 1 ♀ Rathsee Bentfeld PB (gro) < eine wf 20.6. - 31.12. GK/Wurmauenpark HS (bog) < 22.6. - 5.7. ein Paar in den Rieselfeldern Münster, ♀ noch bis 19.7. anwesend (lah, köc, swi) < 3 ♀♀ 8.8. Kiesgrube bei Monheim ME (krk) < eine im Sk 10.8. Klärteiche Bedburg-Blerichen Bedburg BM (seg, huk, hud) < 28.8. eine K1, dann am 30.8. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 24.9. bis Jahresende max 2 ♂♂, 2 ♀♀ Nettelbrecker See Sande PB (vec, pmi, loh) < 14.10. ein ♀ NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 19.10. eine Entenfang Wesseling BM (wtl) < 4.11. 2 ♂♂, ein ♀ Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 12.11. ein ♀ Heidensee in der Kirchheller Heide BOT (bma, bse) < ein - 3 ♀♀ 12.11. - 17.12. Auesee Wesel WES (daa, böm, anc, wit, scg) < ein ♀ 13.11. Töppersee DU (ksc) < 19.11. - 11.12. ein ♀ Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 20.11. 2 ♂♂, ein ♀ Sorpesee HSK (kob).

Moorente *Aythya nyroca*

Ein ♂ 8.1. - 3.2. und 27. - 30.3. Niersniederung bei Grefrath VIE/KLE (seg, frh, huk, hud, hum) < 14.1. 4 Ind im Broichbachtal in Herzogenrath AC (bkk) < ein ♂ K2 3.3. Krickenbecker Seen Nettetal



Abb. 6: Weibliche Kolbenente zwischen männlichen Tafelenten, Ölbachklärteiche BO, 27.11.2011.

Female Red-crested Pochard with male Pochard.

© Hendrik Weindorf

VIE (huk) < 9.4. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 3. - 26.4. ein ♂ im NSG Eckernkamp HAM balzend unter Reiherenten (pow, huj), wohl dasselbe Ind am 29.4. auf dem Beversee in Rünthe UN (nwk), dort auch eine im Gk vom 1. - 3.11. (nwk, pow) und am 20.11. (nwk) < 16.4. eine im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (hom) < 5.6. 1 ♂, 1 ♂ NSG Großes Torfmoor MI (tpp) < 20.6. - 18.8. ein ♂ an 12 Beobachtungstagen in den Rieselfeldern Münster MS (lah, lei, lej) < 12.9. eine in den Rieselfeldern Münster MS (pty, fal) < 1.11. ein ♂ Petershagen-Wietersheim MI (hfm, urj, kut) < 27.11. - 2.3.12 ein ♂ Ölbachklärteiche BO bzw. Kemnader See BO/Witten EN (weh, sac, noj u.a.).

Tafelente *Aythya ferina*

Bruten

Ein Bp (ein pull) NSG Boetzelaerer Meer Kalkar KLE (gea) < ein Bp NSG Lanstroper See DO (kük).

Wintermaxima

106 am 16.1. NSG Styrumer Ruhrauen MH (ktz) < 214 am 30.1. im NSG Disselmersch SO (pow) < mind 151 am 3.2. Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe) < 1.171 am 6.2. Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 117 am 3.3. NSG Lanstroper See DO (kük) < 180 am 8.11. auf dem Möhnese SO (pow).

Reiherente *Aythya ferina*

Bruten

7 Bruten mit insgesamt 26 juv im Arbeitsgebiet der ABO GM, SU (hra, vöh, him, koj, flm) < in 11 Gebieten 21 Bp mit insgesamt 86 juv HSK. Weiterhin gab es eine große Anzahl von Meldungen nicht brütender Paare, die hier nicht aufgeführt wurden (Erfassungsgrad 70 %) (OAG HSK).

Wintermaxima

480 am 15.1. im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow, huj) < 19 (12 ♂♂, 7 ♀♀) am 19.1. höchster Rastbestand am Klutensee Lüdinghausen COE (lei) < 165 am 29.1. im NSG Disselmersch bei Lippetal-Lippborg SO (pow) < 2.416 (neues Gebietsmaximum!) 13.2. Kemnader See BO/Witten EN – (noj) < 980 am 8.11. auf dem Möhnese SO (pow) < mind. 450 am 16.12. Porta Westfalica-Eisbergen MI (haj).

Bergente *Aythya marila*

Ein ♀ 2.1. Rhein-Herne-Kanal OB (klw, pte, ptm) < ein ♂ 15.2. - 2.3. Monbagsee, Monheim ME (bö, krk) < ein ♂ 19.3. Ratheim Adolfosee HS

(gem) < 28. - 29.5. ein ♂ auf der Flächen E1 der Rieselfelder Münster MS (lah, lei, heu) < 16.10. ein ♀ Abgrabung Stukenbrock GT (ahn) < 5.11. ein Ind Kemnader See BO/Witten EN (vot), dort auch ein ♀ am 19.11. (noj) < 17.12. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (weh, köc, hum, krj) < 25. - 27.12. ein ♀ auf dem Südbecken der Halturner Sees Halturn RE (ghj, lei, lej) < 28.12. eine dj auf dem Körbecker See des Möhnesees SO (pow) < 3 (2♂♂, 1♀) 30.12. - 6.1.2012 Auesee Wesel WES (böm, gmk, tom, his).

Eiderente *Somateria mollissima*

Ein ♀ 28.1. - 6.2. Baggersee Königshütte Kempen VIE (shg, rol, seg, trt, huk, hud, hum, del u.a.) < 28.1. Fischteiche Bad Lippspringe PB (fhg) < 10.11. ein Wameler See des Möhnesees SO (mse, wbm) < ein 15.11. Rhein bei Salmorth Kleve KLE (arw) < 20.11. bis zur Vereisung Ende Januar 2012 3 imm ♂ und 2 ad ♀ auf dem Vorbecken Sorpese, HSK (wiw, hek, kob).

Eisente *Clangula hyemalis*

Max 2 17.11. - 29.1.2012 Auesee Wesel WES (daa, sot, anc, böm, scg, anc, wit u.a.).

Trauerente *Melanitta nigra*

Ein ♂ 25. - 26.9. Elbsee Düsseldorf D (koe, sot, krk) - sehr früh < ein wf 17.10. Entenfang Wesseling BM (wtl).

Samtente *Melanitta fusca*

Eine 15. - 25.1. Xantener Südsee Xanten WES (wit, scg, spd, unu u.a.) < eine 15.2. - 27.3. Monbagsee, Monheim ME (bö, krk) < ein ♀ 9. - 12.3. Auesee Wesel WES (bö, sot) < 2 wf 16.11. - 5.12. Unterbacher See D (bö, jup, man) < 26.11. - mind 19.1.2012 eine wf Petershagen-Wietersheim MI (rtz, möe) < 26.11. ein ♀ auf der Dhünnalsperre GL (mip). Extrem selten im Arbeitsgebiet der ABO. Die letzte bekanntgewordene Beobachtung stammt aus dem Jahr 1963 < 24.12. eine wf Freizeitsee Höxter HX (koa, jag) < 24.12. - 27.12. 5 dj auf dem Südbecken des Halturner Sees Halturn RE (bek, ghj, hom, lei, lej), am 27. dann noch eine weitere auf dem Hauptsee (ghj, lei, lej).

Schellente *Bucephala clangula*

Sommerbeobachtungen

7.5. ein ♂ NSG Steinhorster Becken PB (fhg, gro, vec) < 26.5. und 17.6. ein ♀ NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < 11.6. ein ♀ Kiesgrube Oppermann Wehrden HX (spe) < 12.7. 6 im Gk auf

dem Beversee in Rünthe UN (nwk, kaf) < ein ♀ 24.7. Kiesgrube nahe Siedlungsrand ME (bö, krk) < eine dj 16.8. Auesee Wesel WES (daa).

Wintermaxima

113 am 17.1. auf dem Möhnesee SO (pow) < 170 (neues Gebietsmaximum!) am 26.2. Kemnader See BO/Witten EN (noj), dort 131 am 24.1. und 110 am 10.2. (sci) < ca. 90 am 28.12. auf dem Möhnesee SO (pow).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Sommerbeobachtungen

3.8. - 24.9. ein ♀ Kemnader See BO/Witten EN (sac, noj).

Wintermaxima

18 (4 ♂, 14 ♀) am 14.1. Effelder Waldsee HS (gem) < 7 ♀♀ (Jahresmaximum) 16.1. Kemnader See BO/Witten EN (noj) < max 26 am 26.1. Bislicher Insel Xanten WES (koe u.a.) < max 26 am 7.2. Elbseen bei Düsseldorf D (buj) < 20 am 10.2. Hürther Waldsee BM (böt) < 23 am 27.2. Baggersee Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) < max 25 am 1.3. De Witt-See VIE (pls) < max > 20 am 7.3. Bislicher Insel Xanten WES (bad) < max 22 am 17.12. Bergensee Xanten WES (emg) < max 16 (7 ♂♂, 9 ♀♀) am 22.12. Bislicher Insel WES (map) < 20 (9 ♂♂, 11 ♀♀) am 26.12. Petershagen-Wietersheim MI (koc).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Bruten

Zum zweiten Brutnachweis für Nordrhein-Westfalen siehe S. 100!

Späte Frühjahrs-/Sommerbeobachtungen

4.4. - 6.5. ein ♀ Lennemündung HA (noj) < 7.5. ein ♂, ein ♀ auf dem Hengsteysee HA/ DO (osf, thk, hih, kre, krr) < 10.5. 2 Ind Ruhr bei Witten EN (noj) < ein ♀ ab dem 15.7. (ab 27.8. hier 2 ♀♀ mit 2 dj) Rhein bei Monheim ME (bö, ked, wyk, krk) < 27.5. und 29.5. ein ♂, ein ♀ Windeck-Schladern SU (him, msb) < 1.6. ein ♀ auf dem Zachariassee bei Lippstadt SO (ksg) < 3.7. ein Paar Sandbank am Rhein Köln-Poll K (böt) < 12.7. 3 im Gk auf dem Delecker See des Möhnesees SO (pow) < 27.7. ein ♀ Sieg bei Rosbach SU möglicherweise das Weibchen des Paares vom 29.5., Übersommerung? (msb) < 23. und 27.8. ein dj. Freizeitsee Höxter HX (koa).

Wintermaxima

1.1. 175 Kemnader See BO/Witten EN (noj) < max 29 (10 ♂♂, 19 ♀♀) 1.1. Schlafplatz Baggersee

Großkinkel HS (gem) < max 70 15.1. Krickenbecker Seen, davon 33 ♂♂ und 33 ♀♀ Schrolik; größte Ansammlung seit neun Jahren hier (trt) < mind 55 Ind rastend am 15.1. Eder zw. Birkelbach Birkelbachmündung und Landesgrenze nach Hessen bei Beddelhausen SI (frm, pos, psv) < max 59 (29 ♂♂ und 30 ♀♀, darunter 8 immat.) am 20.1. auf den Burggräften Vischering Lüdinghausen COE (lei) < 30 (9 ♂♂, 21 ♀♀) am 24.1. NSG „Westheimer Teiche“ Marsberg-Westheim HSK (kob) < 230 am 28.1. auf dem Möhnesee SO (bdm, vih, müa) < 24 (10 ♂♂, 14 ♀♀) am 26.2. Heidesee in der Kirchheller Heide BOT (bma, bse) < 61 am 27.2. Baggersee Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) < mehr als 150 am 5.3. Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (fal), 24.2. 104 Ind dort (hök) < 35 (15 ♂♂, 20 ♀♀) am 11.3. NSG „Westheimer Teiche“ Marsberg-Westheim HSK (kus) < max 29 23.3. Rotbachsee Dinslaken WES (bum, tai) < 22 am 25.11. auf dem Wameler Teich Möhnesee SO (müa) < mind 80 am 16.12. Porta Westfalica-Eisbergen MI (haj) < ca. 35 am 25.12. auf dem Südbecken des Halterner Sees Haltern RE (hom) < max 47 (19 ♂♂, 26 ♀♀) am 25.12. Abgrabung in der Spey, Meerbusch NE (bäw) < 67 am 28.12. Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hök).

Mittelsäger *Mergus serrator*

3.1. ein K2-♂ Bauhafen Minden MI (glw) < 16.1. 4 (ein ♂, 3 ♀♀) im NSG Styruemer Ruhrauen MH (ktz) < ein ♂ 19.1. Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (seg, huk, skp) < 5.3. ein ♀ Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (fal) < ein ♂ 21.3. Rhein bei Monheim ME (buj) < 16.5. ein ad ♂ Pk auf dem Möhnesee SO (teh).

HÜHNERVÖGEL

Wachtel *Coturnix coturnix*

Bruten

Brutnachweis (Küken) zwischen Jerxen und Bremke LIP in Gerstenacker (lüh).

Rufer

massiver Einflug im Kreis PB (ksh, nts) < etwa 75 Rufer im Gemeindegebiet Kalletal LIP (OAG LIP) < im Kreis KLE wurden von Mitte Mai bis Mitte Juli fast überall in der begangenen Agrarlandschaft rufende Wachteln registriert (mindestens 40 verschiedene Rufer), vielfach in Maisäckern und mitunter weniger als 50 m von Vertikalstrukturen entfernt; bei Hochrechnung auf das Kreisgebiet ergibt sich ein Gesamtbestand von über 1.000 Rufern (mbc, sus) < insgesamt wurden 121 Rufer aus dem

ganzen HSK gemeldet. Im Jahr 2011 konnte eine hohe Zahl von Rufern festgestellt werden, selbst an Plätzen, an denen in der Vergangenheit noch nie Wachtelrufe gehört wurden. Auffällig ist, dass im Verhältnis die Rufer aus der Medebacher Bucht stark zurückgegangen sind (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) \diamond 23.4. und 31.5. 2 Ind rufend Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) \diamond 29.4. eine rufend Trupbacher Heide Siegen SI (voh) \diamond 30.4. ein Rufer am Haarkamm N Ruhne SO (ilh) \diamond max 8 Rufer NSG Versmolder Bruch GT ab 5.5., 7.6. max 10 Rufer NSG Feuchtwiesen Hörste Halle GT (BSt GT/BI) \diamond 16 Rufer in AC, DN, EU (bog, fok, swf, sra, tea, wie) \diamond 6.5. ein Rufer im Sintfeld bei Erwitte-Böckum SO (jor) \diamond 8.5. ein Rufer im NSG Ahsewiesen SO (frw) \diamond 8.5. - 2.9. ein - 3 Rufer an 24 Beobachtungstagen im NSG Ahsewiesen SO (frw) \diamond 9.5. ein Rufer bei Dolberg WAF (frw) \diamond 11.5. eine rufend NSG Oberes Ölbachtal BO/DO (krr), dort auch eine rufend am 19.6. (kre, krr) und 27.6. (krr) \diamond 11.5., 6.6., 11.6. und 2.7. jeweils ein Rufer am Haarkamm zwischen Vierhausen und Gerlingen SO (ilh, wem, pow) \diamond 15.5. 4 Ind Feldflur bei Swisttal-Buschhoven/Dünstekoven SU (mey) \diamond ab dem 18.5. wochenlang ein Rufer in den Wiesen bei der Bauerschaft Nierenburg Mettingen ST (mis) \diamond 23.5. ein Rufer Fährbaum MH (tpj) \diamond 26.5., 27.5. und 1.6. jeweils ein Rufer im Raum Unna-Hemmerde UN (laa, glb, knh) \diamond 30.5. ein Rufer in einem Feld im Oestricher Wald WAF (frw) \diamond 30.5. 3 Rufer bei Werl-Sönnern SO (müa) \diamond 2.6. ein Rufer TÜP Frielick HAM (frw) \diamond 5.6. eine rufend Kreuztal-Ferndorf SI (sol) \diamond 7. - 17.6. bis zu 5 Rufer (16.6.) am Kettermannweg in Unterallen

HAM, dort auch Beobachtungen eines Paares am 7., 8. und 11.6., letzte Beobachtung hier am 23.6. (pow) \diamond 9.6. ein Rufer NSG Alte Ruhr Hattingen EN (wph) \diamond 10.6. ein Rufer bei Haus Ahse N Westlarn SO (laa) \diamond 11. u. 12.6. eine rufend in Wintergerste Brenscheid MK (wea) \diamond Juni ein ♂ rufend, Hof Teiche Vor der Schlade Christianseck SI (frm) \diamond 14.6. 6 Rufer am Haarstrang N Fröndenberg UN (glb) \diamond 15.6. max 14 im und um NSG Heubach III Coesfeld COE (swi) \diamond 16.6. mind 15 Rufer am Haarkamm zwischen Drewer und Meiste SO (ilh) \diamond 21.6. eine rufend Burbach-Lippe SI (voh) \diamond 26.6. ein Rufer am Pleckenbrink DO (hes) \diamond 29.6. eine rufend Siegen-Feuersbach SI (voh) \diamond 29.6. eine rufend Siegen-Oberschelden SI (voh) \diamond 1.7. 2 Rufer im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (pow) \diamond 11. u. 12.7. ein ♂ rufend Grobel bei Birkelbach SI (pos, frm) \diamond 28.7. 4 Rufer am Haarstrang N Ruhne SO (ilh) \diamond 2.8. 5 Rufer in Getreidefeld Köln-Libur K (böt).

Weitere Beobachtungen

23.5. eine nachts überfliegend Siegen-Geisweid SI (skl).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Bruten

Ein Bp mit 11 juv bei Westhemmerde UN (pow) \diamond ein Bp in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond in der Region AC Hinweise auf einige Reviere, aber kein Bruterfolg (Bommer 2012) \diamond mind 4 Bp mit 36 juv vom 7. - 29.8 am Haarstrang zwischen Vierhausen und Gerlingen SO (pow) \diamond 26.4. ein Bp im NSG Heubach III Dülmen COE (bmj) \diamond 22.10.

Abb. 7: 2011 gab es einen Einflug von mehreren 1.000 Wachteln nach Nordrhein-Westfalen. Doch nur selten traute sich eine aus der schützenden Vegetation, Lohner Klei, SO, 26.8.2011.

Quail, part of an influx of several thousands into North-rhine-Westphalia.

© Margret Bunzel-Drücke



eine Gruppe von 2 ad und 20 immat. Vögeln S von Geseke-Langeneicke SO (hej, och) < 4 Reviere sowie eine mögliche Brut und 3 wahrscheinliche Bruten Medebacher Bucht, Stadtgebiete Marsberg und Arnsberg, HSK. Die Bestandsentwicklung beim Rebhuhn geht weiterhin dramatisch bergab. Die Feldfluren werden durch die weitere landwirtschaftliche Intensivierung immer lebensfeindlicher für diese Vogelart. Selbst in der Medebacher Bucht kann das Rebhuhn kaum noch angetroffen werden (Erfassungsgrad 40 %) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

25.9. mind 10 Ind Gewerbegebiet Hückeswagen-Scheideweg/Winterhagen GM (mip) < 23.10. 10 Ind Gewerbegebiet Winterhagen, Hückeswagen-Scheideweg GM (mip) < 5.11. 5 Ind und ein Totfund Sender Deutsche Welle, Haarhausen, Wermelskirchen-Dhünn GL (mip).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 865, davon 761 Fallwild; 100 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 100.502, davon 7.976 Fallwild; 24.180 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

LAPPENTAUCHER und SEETAUCHER

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Bruten

An 12 Brutplätzen 32 Brutpaare mit 32 Jungvögeln HSK. Es gab wiederum keine Brutzeitbeobachtungen aus dem Raum Schmallenberg. Am 22.6. führte die Ruhr aufgrund starker Gewitter Hochwasser. Eine 60 cm hohe Flutwelle zerstörte alle Nester



Abb. 8: Zwergtaucher, Heiligenhaus ME, 25.9.2011.

Little Grebe.

© Michael Schmitz

aus diesem Zeitfenster an der Ruhr (Erfassungsgrad 90%) (OAG HSK) < 5 Reviere auf den Hattroper Klärteichen SO (pow, kög) < 5 - 6 Reviere im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen SO (müa) < 3 Bp im NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (bmr) < 7 Bp in 4 Gebieten Kreis Höxter HX (koa et al.) < 7 Bp NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) (2007 waren es dort 21 Bp) < 9 Bp in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 13 Bp im Stadtgebiet DO (kük, ner, osf, kre) < 2 Reviere/Bp Mühlbach Ruhrauen MH (ktz) < 3 Reviere/Bp NSG Styrumer Ruhrauen MH (ktz) < ein Revier/Bp Golfplatz Selbeck MH (tpj) < mind 10 Reviere/Bp im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (huj, jek, pin, pow) < ein - 2 Reviere am Rückhaltebecken 3 des Pelkumer Bachs HAM (huj) < mind ein Revier am Golfplatz Drechen HAM (huj) < ein Bp im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < nur noch ein Bp im NSG Im Brauck HAM (pow, huj, kög) < eine Brut Pocheweier Siegen-Niederschelden SI (amd, skl) < 2 Bruten mit jeweils 4 und einem juv Teiche Schloss Herrenstein SU (him) < 11.4. ein Paar auf dem Mastholter See GT (slh) < 16.6. vermutlich 2 Bruten in der Grube Weiß GL da 2 adulte Vögel mit jeweils 2 und 3 juv beobachtet wurden (stt).

Größere Trupps

2.6. 55 Ind Grünwaldteich/Untereschbach GL (sre) < 18.9. 61 im Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West HAM (pow) < 1.10. 195 Kemnader See BO/Witten EN (noj) < 1.10. 65 Ind Padersee Pderborn PB (pmi), 16.10. 34 Ind dort (güp)

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Bruten

8 Bp mit 11 flüggen juv NSG Rietberger Fischteiche



Abb. 9: Haubentaucher, Heiligenhaus ME, 25.9.2011.

Great Crested Grebe.

© Michael Schmitz



Abb. 10: Dieser Rothalstaucher zeigte am Möhnesee SO ein ausgeprägtes Revierverhalten. Zu einer Brut, wie zuletzt 2009, kam es aber nicht, 10.4.2011.

Red-necked Grebe.

© Axel Müller

Gt (BSt GT/BI) <> 11 Bp Obersee Bielefeld BI mit 29 juv (darunter einige Spät- und Zweitbruten) (hun, tkt) <> 2 Bruten Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (sol) <> 10 Bruten mit mind 20 juv GM, GL, SU (ABO) <> 48 Bp mit nur 8 pull, Brutplätze: Westheimer Teiche (Marsberg), Diemelsee, Sorpesee, Hennesee - HSK. Seit der Haubentaucherbrutbestandserfassung 1985 war das Brutjahr 2011 das schlechteste im HSK. Dies ist auf die lange Trockenheit im Sommer 2011 und die damit verbundene Wasserabsenkung in den Talsperren zurück zu führen (Erfassungsgrad 100%) (OAG HSK).

Größere Trupps

16.1. 171 Ind Sorpesee, ungewöhnlich große Ansammlung für den HSK (kob) <> 1.9. 380 und am 10.12. dann 400 auf dem Möhnesee SO (pow, müa) <> 13.10. 185 Kemnader See BO/Witten EN (noj) <> 10.12. 58 Ind Rathsee Bentfeld PB (dea, dzw, fhg, ven).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

12.12.2010 - 2.1. einer Elbseen Düsseldorf D (böc, koe, man, scr, ben, krk) <> 9.1. - 1.5. bis zu 2 Ind teilweise balzend und rufend Dhünntalsperre GL

(mip) <> 14. - 30.1. einer Auesee Wesel WES (bad, wit, scg, spd, unu, hom) <> 16.1. einer Listertalsperre OE (klm, geb) <> 5.2. einer Sk Kemnader See BO/Witten EN (sac), dort ein dj am 8.8. (noj) und einer ad vom 1. - 17.9. (noj, weh) <> 15.2. und 10.3. einer Wahnbachtalsperre SU (him) <> 1.3. einer Töppersee Duisburg DU (unu) <> 6.3. 2 balzend, danach ein Ind bis 16.9. übersommernd auf dem Auesee Wesel WES (daa, map, unf, scg u.a.) <> 8.4. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) <> 9. und 10.4. einer ad Pk mit ausgeprägtem Revierverhalten am Körbecker See des Möhnesees SO (müa; Abb. 10) <> 9.7. einer Petershagen-Ovenstädt MI (küc, scd) <> 31.7. einer Jk ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kri) <> 22.8. einer Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (bee) <> 29.10. einer Monbagsee, Monheim ME (böc) <> 20.11. einer ad Winterkleid und einer dj Sorpesee HSK (kob) <> 11.12. einer ad Winterkleid Sorpesee HSK (kob) <> 18.12. einer Monbagsee Monheim ME (krk).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten

30.3. - 2.10. max 16 Ind ehemalige Klärteiche Bed-

burg BM, davon max 8 Paare und 5 besetzte Nester am 18.6. und max 7 dj am 10.8. (won, thn, seg, huk, hud u.v.a, www.vogelmeldung.de; Abb. 11).

Weitere Beobachtungen

18.1. einer Elbsee Düsseldorf D (krt) < 25.1. - 12.5.2 - 6 Auesee Wesel WES (daa) < 1.3. einer Werler See Bad Salzuflen LIP (mof), 2.5. 4 Ind dort (mof, gat) < 25.3. einer Ük Klärteiche Wevelinghoven Grevenbroich NE (kuw) < 25.3. einer Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (kok, ver) < 6.4. einer in der Aussandung Werth Isselburg BOR (sem) < 7.4. einer Thunissensee Kaarst NE (ked) < 13.4. einer in den Riesefeldern Münster MS (lah) < 29.4. 2 Ind im PK an den Ophovener Baggerseen HS (gem) < 30.4. 4 ad Pk auf dem Kemnader See BO/Witten EN (weh), dort auch einer ad Pk am 3.8. (sac) < 1.5. einer Dhünntalsperre GL (mip). Sehr selten im Arbeitsgebiet der ABO < 3.5. 2 Bienener Altrhein Rees KLE (gea, ger) < 5.5. 2 Ind Baggersee Petershagen-Wietersheim MI (küc) < 24.5. - 11.6. ein bis drei (ad und K2) in den Riesefeldern Münster MS (lah) < 4.6. 2 Versunken Bokelt Rhede BOR (anc, tmn, böw) < 5. - 6.6. einer Pk Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, huk, fdl, seg, klh) < 6.6. einer ad Pk Zachariassee bei Lippstadt SO (pow) < 12.6. 3 Ind Hücker Moor Spenge HF (sto) < 2.7. - 29.8. max 5 Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, frh, huk, hud, seg, trt) < 9.7. 2 Ind Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (küc, scd) < 15.7. einer Pk Krickenbecker Seen Nettetal VIE (huk) < 18.7. und 29.7. je einer Pk Freizeitsee Höxter HX (jag, koa) < 19.7. - 3.9. ein bis zwei im K1 in den Riesefeldern MS (lah, küc, sac) < 21.7. 4 ad Pk auf dem Körbecker See des Möhnesees SO (müa) < 25.7. ein K1 Sandgrube Petershagen-Windheim MI (möe) < 26. - 29.7. einer dj Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt, seg, klh) < 31.7.

einer ehemalige Klärteiche Sittarder Hof BM (kri) < 12. - 17.8. einer Zuckerteiche Lage LIP (gat) < 13. und 21.8. je einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höll) < 18. - 30.8. 2 Thunissensee Kaarst NE (ked) < 19.8. einer Auesee Wesel WES (daa) < 24.9. ein ad Sk Dingdener Heide Hamminkeln WES (mou, mop) < 27.9. einer dj Lüsekamp Niederkrüchten VIE (muh) < 4. - 19.10. einer Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (soh, hök) < 17.10. einer Elbsee Düsseldorf D (man) < 27.10. einer Entenfang Wesseling BM (wtl) < 26.11. 2 Grindsee Rees KLE (bma) < 24.12. ein dj auf dem Südbecken des Halterner Sees Haltern RE (bek) < 27.12. - 29.1.2012 max 10 Auesee Wesel WES (kjö, suk, anc, pas, kjö, scg u.a.).

Sterntaucher *Gavia stellata*

10.1. einer Rhein bei Hohenbudberg KR (srz) < ein übersommernder Altvogel im Pk hielt sich vom 9.6. - 13.11. auf der Dhünntalsperre GL auf (mip) < 15.10. einer im Sk Adolfosee in Ratheim HS (gem) < 5.11. ein K1 Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (gey), am 19.11. ein ad dort (soh) < 12.11. einer dj. Reckerfeld Rees KLE (sus) < 21.11. einer Rhein bei Benrath D (böc).

Prachtaucher *Gavia arctica*

27.12.2010 - 28.1. max 2 Baggersee Königshütte Kempen VIE (seg, klh, hhe, trt u.a.) < 6.3. einer rastet auf dem Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < 18.9. einer Listertalsperre OE (klm, kuj) < 29.10. ein K1 Möhnesee SO (pmi) < 14.11. und 22.11. einer Wiehltalsperre GM (jar) < 17.11. - 11.12. einer dj Auesee Wesel WES (daa, böm, anc, scg, wit, std, sot). Dort am 19.11. ebenfalls ein ad (sot) < 20.11. einer dj Sorpensee HSK (kob) < 28.11. - 4.12. einer dj auf dem Haarener Baggersee



Abb. 11: Auch dieses Jahr brüteten Schwarzhalstaucher wieder auf den Klärteichen Bedburg BM, 10.6. bzw. 22.7.2011.

Black-necked Grebe.

© David A. Gray

IV HAM (pow, teh; Abb. 12) <> 6.12. bis Januar 2012 ein K1 Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (soh, möe, mof et al.) <> 25.12. - 7.1.2012 einer Bergensee, Wesel WES (bö, stm, pas, bad, seg u.a.).

RUDERFÜSSER bis STÖRCHE

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Bruten

39 Bp Ölbachklärteiche BO (noj, sci) <> ein Bp NSG Hallerey DO (ner) <> Bv NSG Beerenbruch DO (kre) <> 23 Bp Biggetalsperre OE (klm, kuj) <> Mai 26 Nester Neyetalsperre GM (sak) <> Mai 19 Nester Treichsweiher SU (him) <> 12.6. 51 besetzte Nester mit 76 Altvögeln und 93 Jungvögeln Wiehltalsperre GM (koi) <> 20.6. 14 besetzte Nester Dhünntalsperre GM (mip).

Größere Trupps/Schlafplätze

28.1. 34 Ind maximaler Schlafplatzbestand am Klutensee Lüdinghausen COE (lei) <> 10.3. 90 Ind und 10.10. 42 Ind über Wipperfürth GM (sak) <> 12.3. 61 Ind Schlafplatz Neyetalsperre GM, dort 128 am 18.9. und 78 am 16.10. (sak) <> 24.4. Höchstbestand von 11 übernachtenden Ind am Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) <> 9. - 14.9. 900 (Wegzugmaximum) am Möhnesee SO (pow, kög) <> 22.9. mehr als 70 Ind Dhünntalsperre GL (mip) <> 1.10. 330 am dz SW am Haarkamm E Vierhausen SO, dort 403 dz SW am 9.10. (pow) <> 9.10. 390 dz SW (zwischen 9 und 13 Uhr) NSG Königsbüschler Wäldchen/ Kalwes BO (sci) <> 19.11. 398 Kemnader See BO/Witten EN (noj) <> 31.12. Schlafplatzbestand von 250 an der Lippe bei Datteln-Ahsen RE (pea, pöl).

Löffler *Platalea leucorodia*

Am Niederrhein wurde von der niederländischen Grenze bis Monheim am Rhein ME zwischen dem 21.3. (2 Ind Bislicher Insel, Xanten WES, anc, hsm) und dem 12.10. (Clörather Mühle, Viersen VIE, frh) erneut ein größeres Rastvorkommen festgestellt: max 34 am 28.7. Bienener Altrhein, Rees KLE (gea, ger), max 29 am 10.7. Bislicher Insel, Xanten WES (seg), max 18 am 17.7. Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (OAG Rbhg), max 20 am 11.9. im NSG Grietherort, Rees KLE (müw) <> 16./17.4. einer K2 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) <> 28.5. - 15.9. ein bis zwei (ad und K2) in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) <> 2.7. einer dj Clörather Mühle Viersen VIE (klh) und wieder vom 24.9. - 12.10. (frh, hhe, seg, klh, huk, hud, hum) <> 27.8. einer Rheinaue bei Monheim ME (bö, k).



Abb. 12: Prachtttaucher, Haarener Baggersee IV, HAM, 4.12.2011.

Black-throated Diver.

© Wolfgang Pott

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

7.12.2010 - 19.2. max 3 Krickenbecker Seen Nettetal VIE (seg, wkm, trt, huk, hud, thh, fdl, rea) <> Anfang Januar 2 NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) <> 1.1. - 5.1. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah) <> 7.1. eine NSG Alte Ruhr Hattingen EN (wph) <> 27.1. eine in den Rieselfeldern Münster MS (kóc) <> 26.2. eine circleflight Hinsbeck-Hombbergen Nettetal VIE (huh, huk, hud, hum) <> 7.3. eine Dingdener Heide Hamminkeln WES (bse, bma, tai) <> 13.3. eine an der Ahse bei Dinker SO (jüh) <> 21.4. eine am Unteren Mühlengraben im LSG Lippewiesen HAM nach E fliegend und wahrscheinlich im NSG Schlagmersch HAM landend (pow) <> 21.9. eine im Rückhaltebecken Werl-Sönnern SO rufend aus Schilf-/Rohrkolbenbestand auffliegend und abziehend SW (müa) <> 12.11. - 28.12. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah, weg, hum, lei, szd) <> 17.12. eine im Hervester Bruch bei Dorsten RE (vsj) <> 22.12. eine in einem Hausgarten Höxter HX (osr).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Größere Trupps

Einzelne und kleinere Ansammlungen (bis 7 Ind NSG Westheimer Teiche, Marsberg-Westheim HSK) im gesamten HSK in den Winterhalbjahren 2010/11 und 2011/12 (hek, kob, kus, leg, wiw) <> 2.1. - 15.4. bis zu 4 Ind und vom 30.9. - 11.12. bis zu 6 im NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj) <> 7.1. - 21.3. 23 Beobachtungen im Stadtgebiet DO (hev, hab hdy u.a.) - max 5 am Lanstroper See (kük) <> 15.1. 7 Ind Eder zwischen Birkelbach Birkelbachmündung und Landesgrenze Hessen bei Beddelhausen SI (frm, pos, psv) <> 21.1. 12 im NSG Schöneberger Heide bei Lippetal-Hovestadt



Abb. 13: Silberreiher finden sich abends an Schlafplätzen ein, Zachariasse, SO, 19.2.2011.

Great White Egrets at a roost.

© Reinhold Lodenkemper

SO (bmh) \diamond 25.1. Maximum von 10 Ind im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) \diamond 25.1. 11 am Liederner Höfgraben Bocholt BOR (böi) \diamond 1.2. 42 Ind am Schlafplatz NSG Zachariasse Lipstadt-Lipperode SO, Gebietsmaximum mit 47 dort am 19./20.2. (lor, Abb. 13) \diamond 5.2. 6 im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 12.2. 8 an der Bahnstrecke zwischen Ahaus und Gronau auf Ahauser Gebiet BOR (hom) \diamond 13.2. mit 18 Ind Höchstzahl auf Überwinterungsfläche am Südrand der Davert nördlich von Davensberg COE (lei, lej, lec) \diamond 15.2. 13 auf Wintergetreidefläche nördlich des Kettbachs an der A43 Dülmen COE (lww, trr) \diamond 22.2. 7 im NSG Munnebach HAM (pow) \diamond 28.9. 6 im NSG Mühlenlaar HAM (pow) \diamond 2.10. mehr als 20 Ind Teiche Schloss Herrnstein SU (hös) \diamond 13.10. 12 im NSG Heubach III Coesfeld COE (bmj, bmu) \diamond max 9 Ind am 16.10. und 18.12. NSG Steinhörster Becken PB (vec) \diamond 23.10. 5 am Ümminger See BO (noj) \diamond max 29 23.10 Glabbacher Bruch, Nettetal VIE (gol) \diamond max 55 24.10. Bislicher Insel, Xanten WES (wit) \diamond 1.11. 78 Ind bei einer Synchronzählung im Teichgut Hausdülmen COE/RE, darunter einer mit Farbring, der im Mai 2011 als pullus in der Hortobagy in Ungarn beringt wurde (pea, bua u. a.) \diamond 2.11. 10 Ind als Jahresmaximum im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (böi) \diamond max 16 am 2.11. NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond max 14 Ind am 5.11. NSG Großes Torfmoor Lübbecke MI (bhm) \diamond 5.11. 8 dz S NSG Hallerey DO (kre) \diamond max 22 11.11. - 15.11. Pferdeweiher bei Amern, Schwalmatal VIE (scü, mik) \diamond 16.11. rund 40 am Halterner See Haltern RE (brg) \diamond 20.11. 19 am Torfvennteich I, kurz vor dem Abfischen, Dülmen COE (lww) \diamond 27.11. 14 auf NABU-Weidefläche Davert Ascheberg COE (mak) \diamond 4.12. 13 am Lanstroper See DO (khw), dort 14 am 8.12. (kük) \diamond 18.12. 7 im Radbodseegebiet HAM (pow,

huj, jek, pin) \diamond 25.12. 10 im NSG Wilfesknapp bei Lippetal-Herzfeld SO (hee) \diamond 26.12. 7 in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow) \diamond max 18 Ind am 26.12. Petershagen-Lahde MI (küc) \diamond 28.12. mit 13 Ind Jahresmaximum in den Rieselfeldern Münster MS (lah) (mit Ausnahme von Mai und Juni ganzjährige Beobachtungen) \diamond 28.12. 6 in der Halterner Mark Horstmar ST (tür) \diamond 29.12. 6 Ind in der NSG Fledder Hopsten ST (tür) \diamond 30.12. Maximum von 13 Ind im NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (tür).

Sommerbeobachtungen

4. - 6.5., 17.5. 4.8. ein - 2 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen und im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (jor, pow, bdm, vih, zio u.v.a.) \diamond am Niederrhein vom 1.6. - 30.8. an folgenden Orten: Grietherort, Rees KLE (19 am 31.8.), Altrhein Bienen, Rees KLE (max 9), NSG Hetter, Emmerich KLE (max 6), Krickenbecker Seen, Nettetal VIE (max 5), Flugplatz Schwarze Heide, Hünxe WES (4), Bislicher Insel, Xanten WES (max 4), Orsoyer Rheinbogen, Rheinberg WES (1), Lüsekamp, Niederkrüchten VIE (1), Rheinaue Walsum DU (1), Lippemündung (1) Quelle: www.vogelmeldung.de \diamond 13.7. einer am Radbodsee HAM (pow) \diamond 5.8. 2 Ind Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (sol).

Graureiher *Ardea cinerea*

Bruten

11 Horste Beverteich GM (sak, vöh) \diamond 2 Horste Ruppichterth-Büchel SU (him) \diamond 5 Horste Hennef-Bröl SU (him) \diamond ein Horst Windeck-Herchen SU (him) \diamond 0 Horste Lohmar-Ingerberg SU (him) \diamond 2 Horste Saaler Mühle Bergisch-Gladbach GL (sre) \diamond 15 Horste Trerichsweiher SU (him) \diamond 2 Horste Wermelskirchen-Bechhausen, Ziegeler Loch GL (mip) \diamond 78 erfolgreiche Bruten HSK. Der Bru-



Abb. 14: Dieser Graureiher zeigt bei der Jagd vollen Einsatz, Lottental BO, 19.4.2011.

Grey Heron.

© Hendrik Weindorf

terfolg in 2011 war deutlich höher als im Vorjahr. Dies zog sich durch fast alle Brutkolonien. Ausnahme bildete nur die Kolonie in Olsberg, was auf Bau- und Forstarbeiten zurück zu führen ist (erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK) < 2 Bp unmittelbar hinter der Umflut des Mühlenbaches in Hausdülmen Dülmen COE (lwv) < 82 Bp Krickenbecker Seen – Secretis Nettetal VIE (seg, thh) < 28 Bp Nierssee Willich VIE (seg) < 26 Bp Brempter See Schwalmthal VIE (seg) < 11 Bp Vinnbrück < Kempen VIE (seg) < 41 Bp Orsoyer Rheinbogen Rheinberg WES (map) < 2 Bp Baggersee bei Langenfeld ME (tlz) < 62 Bp Krefelder Zoo KR (huv) < ca. 90 Bp Saarner Ruhraue MH (bed) < 14 Bp Kaisergarten OB (tom, kst, ptm, pte) < im Kreis Lippe LIP 8 - 9 Bp Bad Salzuflen, 8 Bp Dörentrup-Spork, 8 - 9 Bp Vogelpark Detmold-Heiligenkirchen, mind 2 Bp Horn, 11 Bp Kalletal-Erder (OAG LIP) < im Kreis Höxter HX 15 Bp Stahle, 10 Bp Rheder, 9 Bp Beverungen-Herstelle, 5 Bp Kiekenstein/Kaiserklippen Stahle (bei, koa, kov) < 23 besetzte Horste im östlichen Rhein-Sieg-Kreis SU (him) < 15 Bp NSG Beerenbruch DO (kre, wew) < 8 Bp Zoo DO (krr) < 5 Bp auf dem Brink DO (utd) < 35 Bp Haus Kurl DO (ner) < 12 Bp in Pappelgehölz in Pelkum HAM (pow) < 39 Bp im NSG Haarener Baggerseen HAM < 12 Bp Harpener Teiche BO (noj) < 21 Bp Ümminger See BO (noj) < 19 Bp Ölbachklärteiche BO (noj) < 16 Bp NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj) < 12 Bp Ruhrwehr Hohenstein Witten EN (noj) < 2 Bp Hengsteysee HA/DO (noj) < 15 Bp am Ewaldsee GE (lim) < 28 Bp in der Kolonie Ambrock HA (wea).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

4.2. einer Amelunxen HX (kay) – erster Nachweis für den Kreis Höxter < 11.4. 2 Bienener Altrhein

Rees KLE (gea, ger) < 6.5. 2 Ind Werre Bad Oeynhausen-Rehme MI (möe, nip) < 10., 14. und 18.5. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 11.5. einer Hervester Bruch Dorsten RE (trd) < 11. - 12.5. ein - 3 Clörather Mühle Viersen VIE (frh, klh, seg, huk, klv) < 17. - 20.5. einer ad Pk an den Scheringteichen HAM (huj, pow, nw, kaf, laa, kög) < 1.6. 3 am Zachariasse bei Lippstadt SO für 20 Minuten rastend, dann abziehend (ksg) < 23.6. einer Bislich-Marwick Wesel WES (boi, bid) < 28.7. einer Baggersee Rahser Viersen VIE (frh) < 10.8. einer Rhein bei Volmerswerth D (wyk, ked) < 10.8. einer Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger, bec) < 13. - 15., 19. und 20.8. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < 14.8. einer Rheinaue Walsum DU (kok) < 20.8. einer im NSG Oberwerrieser Mersch HAM (kög, kow) < 23.8. einer Orsoyer Rheinbogen - Milchplatz Rheinberg WES (wyk, ked) < 23.8. - 13.9. einer Entenfang Wesseling BM (wtl) < 25.8. - 1.9. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah, brü, ghj, myr) < 27.8. - 1.9. einer Lippemündung Wesel WES (ulf, anc, scg) < 7.9. einer NSG Salmorth Kleve KLE (gea) < 28.12. einer in der Hellwegbörde zwischen Weslarn und Schallern SO (hee).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Bruten

Eine erfolgreiche Brut mit 3 juv im Nutscheid bei Eitorf SU (him) < eine Brut Raum Netphen SI (raa, ras) < eine Brut Raum Burbach SI (wlf u. a.) < 3 Junge Nutscheid/Eitdorf SU (him) < ein Horstpaar Wipperfürth GM (sak) < 4 Junge Hückeswagen GM (sak) < 8 Brutpaare und Brutverdacht für weitere 10 Paare GM (jar) < 33 Reviere (13 Brutnachweise mit mind 45 juv sowie 20 Reviere ohne Brutnachweise) HSK. Höchste jemals nachgewiesene Zahl

der Reviere und auch der Jungvögel. Bei 8 Brutpaaren konnten jeweils 4 Junge festgestellt werden, ansonsten wurden dreimal 3 Junge und zweimal 2 Junge nachgewiesen (Erfassungsgrad 40 %) (OAG HSK) \diamond 29.3. 2 Ind am Horst SI (spn) \diamond Bv in den Beckumer Bergen WAF im Raum Unterberg, dort 4 juv am 6.8. von Bachlauf mit Teichen abfliegend zu bewaldetem Berghang; wenige Wochen zuvor dort ein ad (pmi) \diamond nur Einzelbeobachtungen jedoch kein Brutverdacht GL (ABO).

Weitere Beobachtungen

29.3. einer ziehend Wiblingwerde MK ziehend (wea) \diamond 10.4. einer bei Lippetal SO (beb) \diamond 16.4. ein dz NE Bislicher Insel Xanten WES (buj, bsc, rfs) \diamond 17.4. einer über dem Wannebachtal DO (thr) \diamond 20.4. einer dz S Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, kop) \diamond 3.5. einer Monschau-Kalterherberg AC (bus) \diamond 4.5. einer rastend NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 5. und 6.5. je einer im NSG Ahsewiesen SO rastend (beb, frw), dort auch ein ad am 26.6. (hmy, köd) \diamond 7.5. einer dz S über NSG Siesack DO (kre, krr) \diamond 7.5. 3 (anc) und 13.5. einer (glh) Dingdener Heide Hamminkeln WES \diamond 8.5. 2 S von Erwitte-Stirpe SO (ilh) \diamond 14.5. einer dz SE Lüsekkamp Niederkrüchten VIE (muh) \diamond 18.5. einer Simmerath-Dedenborn AC (krg) \diamond 23.5. einer im NSG Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (slh), auch am 5. und 7.7. dort (bmh, ksg) \diamond 12.6. einer im K1 Renaturierungsteil Aasee Münster MS (brü) \diamond 16., 23.6. und 1.7. je einer im NSG Ahse N von Bad Sassendorf-Lohne SO (jor, vih, soz) \diamond 10. - 11.7. einer Lüsekkamp Niederkrüchten VIE (kop, pes, seg u.a.) \diamond 15.7. einer dz Bylerward/Rheinvorland bei Grieth Kalkar KLE (gea) \diamond 16.7. einer S Haus Heerfeld bei Wadersloh-Liesborn WAF (ilh) \diamond 17.7. einer bei Swisttal, Westrand Kottenforst SU (rar) \diamond 20.7. 2 am Troitzbach bei Erwitte-Böckum SO (bmr) \diamond 20.7. 2 Simmerath-Eicherscheid-Brommersbach AC (bus) \diamond 21.7. einer dz Süchteln Viersen VIE (frh) \diamond 21. - 22.7. einer dj Clörather Mühle Viersen VIE (frh, klh, arr) \diamond 25.7. einer dz SW Leuth Nettetal VIE (trt) \diamond 25.7. einer W von Soest SO (rsl) \diamond 27.7. einer in der Feldflur zw. Paradiese und Schwefe Welper SO (ssk) \diamond 28.7. einer nach Süden ziehend über den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 4.8. 4 dz S Eltenberg Emmerich KLE (wtr) \diamond 5.8. einer dj St. Hubert - Voesch Kempen VIE (rfd) \diamond 5.8. ein dj rastend im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 6.8. einer Swisttal-Dünstekoven SU (mey) \diamond 9.8. einer kreisend bei Lippetal-Heintrop SO (pow) \diamond 10.8. 4 am Haarstrang zwischen Bad Sassendorf und Erwitte

SO (müa) \diamond 10.8. einer dz Königshovener Höhe Grevenbroich NE (seg, huk, hud) \diamond 11.8. einer ad dz Felder S Urdenbach D (böb) \diamond 11.8. einer bei Möhnesee-Neuhaus und 2 bei Erwitte-Stirpe SO (beb, bdm) \diamond 15.8. einer dz Rheinaue bei Monheim ME (böb) \diamond 18.8. einer Entenfang Wesseling BM (wtl) \diamond 20.8. einer dz SSW Lüsekkamp Niederkrüchten VIE (klh, arr) \diamond 20.8. einer im NSG Klärteiche der Zuckerfabrik Hattrop Soest SO (hed) \diamond 21.8. einer dz SW Krefeld-Uerdingen KR (dpz) \diamond 23.8. einer am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) \diamond 24.8. einer dz Willich VIE (klv) \diamond 25.8. einer dz Brempt Niederkrüchten VIE (wer) \diamond 27.8. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) \diamond 29.8. einer dj Kahles Bruch Isselberg BOR (krz, wro, glh) \diamond 30.8. einer dj Wekeln Willich VIE (men) \diamond 30.8. einer dj Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) \diamond 1.9. einer dz SSW Lüsekkamp Niederkrüchten VIE (trt) \diamond 1.9. einer mit 21 Wespenbussarden dz SW bei Werne-Stockum UN (huj, nwk) \diamond 2.9. einer dj Rheinaue bei Monheim ME (böb) \diamond 3.9. einer dz NE Eltenberg Emmerich KLE (hll, kkb) \diamond 3.9. einer dz SW über Schnee DO (ner) \diamond 11.9. einer dj Latumer Bruch KR (klv) \diamond 16.9. 2 dz über dem NSG Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm u.v.a.) \diamond 24.9. einer dj dz NE (!) Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (trt) \diamond 24.9. einer bei Kirchhündem-Rinsecke OE (bel) \diamond 2.10. einer dz S Oedt Grefrath VIE (trt, hum, hud) \diamond 7.10. einer Kreuztal SI (sol).




Abb. 15: Zeitliche Verteilung der Schwarzstorch-Beobachtungen am Unteren Niederrhein im Berichtszeitraum (n = 34).

Observations of Black Storks in 2011 at Lower Rhine area: Sum of individuals per 10 day-period.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Bruten

34 Bp brachten 66 Jungstörche zum Ausfliegen im Kreis Minden-Lübbecke MI – ein Plus von 11 % bei

den Bp und 10 % bei den Jungvögeln. An 4 Plätzen wurde erstmals gebrütet, davon dreimal auf erst 2011 neu errichteten Nisthilfen. 5 Bruten (=15 %) blieben erfolglos (bea) < im Kreis Paderborn PB haben von 12 wildlebenden Paaren 2 Paare ein Revier bezogen, aber nicht gebrütet, 6 Paare haben gebrütet, aber ohne Erfolg (viele Küken sind Ende Mai/Anfang Juni gestorben), und 4 Bp hatten Erfolg und brachten 8 Jungstörche zum Fliegen (lak) < ein Bp auf der Horstplattform im NSG Mühlenlaar HAM, von 3 pull wurden 2 flügge (pow, kög, ski, huj, köd, kaf, rgs, jhm u. v. a.) < ein Bp mit 3 flüggen juv im NSG Disselmersch SO (beb, pow, huj, kög u. v. a.) < 2 Bp im NSG Hellinghauser Mersch SO - insgesamt 8 juv wurden flügge (bdm, beb).

Winterbeobachtungen

2.1. - 2.2. 2 im Raum Deusen DO, dort 4 Ind am 3.1. (beg, hui, wew u.v.a.) < 5.1. 3 in Lünen-Schwansbell UN (prt, ask) < 16.1. einer auf Antenne des Bunkers Ostenallee/Fährstr. HAM (naa, nau) < mind 17. - 24.1. einer (gelblicher Schnabel) rastend Marsberg HSK (leg, kus) unter anderem rastend in der Diemelau und auf der Kirche St. Magnus in der Innenstadt) < 23.9. - 23.12. ein bis drei Ind NSG Lanstroper See (lks, hag, kük) < 10.12. einer bei Werne-Lenklar UN (huj) < 21.12. einer am Flughafen DO (hag).

Größere Trupps

8.3. 65 dz NSG Hattingen Winz EN (sci) < 5.4. 7 im NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (btt) < 6.5. zwischen Ostinghausen und Weslarn Bad Sassendorf SO suchen 10 Ind Futter (bmh) < 27.7. 6 SE von Lippstadt-Garfeln SO (ilh) < 2.8. 6 dz Hattingen EN, dort 15 dz am 19.8. (grt) < 5. - 7.8. 43 Salmorth Kleve KLE (ecd, scg, wit, arw) < 6.8. 15 Orsoyer Rheinbogen Rheinberg WES (seg, klh) < 10.8. 25 dz E Wesel Innenstadt WES (huw) < 16.8. 30 rastend Monschau-Konzen AC (bkk) < 17.8. etwa 80 überfliegen Monschau-Imgenbroich AC (krg) < 17.8. 8 Bommerholz Witten EN (nach Zeitungsfoto) < max 45 20. - 21.8. Neersen Willich VIE (kea, grj, msm, mns) < 20.8. 17 Orsoy-Baerl Duisburg DU (jeh, jer) < 23.8. zwischen 50 und 60 Vögel am Stadtrand von Ahaus, eine ungewöhnlich hohe Zahl für den Kreis BOR (hom) < 23.8. 30 kreisend Klärteiche Blerichen Bedburg BM (wia) < max 40 24. - 25.8. Reckenhöfe Tönisvorst VIE (wtt, vuk, bmn) < 26.8. 15 im NSG Ahsewiesen bei Welver-Berwicke SO (beb) < 26.8. 14 auf Acker am Hellweg in Hamm-Berge HAM (kcm) < 27.8. 35 Kleinenbroich-Raderbroich Korschbroich NE (wwg) < 3.9. ca. 80! Ind

übernachten teilweise auf Hausdächern in Richstein SI (Artikel in der Siegener Zeitung vom 10.9.) < 4.9. ca. 50 (offenbar die Richsteiner Ind) schrauben sich, gegen 14.00 Uhr zwischen Schameder und Birkelfehl SI in die Höhe (pos) < 15.9. 10 dz NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 18.9. 21 Rheinaue Walsum DU (bnk, rov) < 4.11. etwa 80 überfliegen Alsdorf-Neuweiler AC (vgt).

Anders als in weiten Teilen von NRW ist der Weißstoch im Süderbergland eine seltene Erscheinung: 3.3. 3 Ind über Wiehl-Drabenderhöhe GM (buc) < 9.3. 2 Ind rastend Rösrath-Großbliersbach GL (stt) < 16.4. einer Wiese bei Overath-Zechenhäuschen GL (ABO) < 19.4. 2 Ind Hückeswagen-Herweg GM (sak) < 9.7. einer Bevertalsperre Stoote GM (sak) < 9.7. - 9.8. einer Hückeswagen-Mickenhagen (GM) (hef, vwd) < September ein Totfund unter Hochspannungsleitung Rösrath-Hofferhof GL (stt, Landwirt Müllenbach) < 30.3. einer über dem Hennesee, Meschede-Berghausen HSK (wiw, hek).

GREIFVÖGEL und FALKEN

*Fischadler *Pandion haliaetus**

26.3. einer ehemalige Klärteiche Bedburg BM (jup) < 29.3. einer ziehend Königswinter-Stieldorferhohn SU (sck, std) < 30.3. - 23.4. 4 Ind dz im Stadtgebiet HAM (pow, hmy, huj, frw), dort 6 dz 30.8. - 15.9. (ski, heh, pow, run) < 3.4. einer Kläranlage Jülich DN (sra) < 9. und 10.4. je einer dz E über Loh DO (ner) < 17.3. einer Siegen SI (voh) < 30.3. einer Kreuztal-Ferndorf SI (sol) < 2.4. einer nach Osten Neytalsperre GM (flm) < 5.4. einer Netphen-Afholderbach SI (raa) < 6.4. einer Burbach-Holzhausen SI (voh) < 6.4. einer Dhünntalsperre GL (mip) < 9.4. einer in Bachtal rastend Wipperfürth-Schäferslöth GM (flm) < 10.4. einer über dem Steinbruchsee Ennigerloh WAF nach Norden ziehend, dort einer am 24.4. nach NE ziehend (huc) < 10.4. einer mit Beute Bruchertalsperre GM (tra) < 10.4. einer Biggetalsperre OE (kuj) < 17.4. einer dz NE Rieselfelder Werne UN, dort auch einer am 16.9. (nwk) < 17.4. einer ziehend Wermelskirchen-Dhünn GL (mip) < 23.4. einer Langerwehe DN (dis) < 24.4. einer dz Hattingen EN (grt), dort auch je einer dz am 10.5., 23.8. und 3.9. < 29.4. einer Trupbacher Heide Siegen SI (voh) < 1.5. einer jagt am Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < 4.5. einer dz NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sci) < 5.5. einer dz Lütgendortmund DO (osf) < 7.5. einer Baggerseen Lage-Müssen LIP (OAG LIP) < 7.5. einer dz Eiberg Vlotho HF (haj) < 7.5. einer Boker Heide Boke PB (gro,

vec) < 8.5. 2 über dem Steinbruchsee Ennigerloh nach NE ziehend WAF (huc) < 10.5. einer jagt Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) < 10.5. einer dz NSG Hattingen Winz EN (sci) < 15.5. 3 über dem Steinbruchsee Ennigerloh nach NE ziehend WAF (huc) < 17.5. einer Wilnsdorf-Flammersbach SI (voh) < einer am 10.7. Homberger Wardt DU, wohl früher Wegzug (bed) < 20.7. einer jagend Vorsperre Kleine Dhünn GL (mip) < 14.8. einer Forschungszentrum Jülich DN (swk) < 14.8. - 19.9. 9 dz im Stadtgebiet DO (beg, hag, lks, kre u.a.) < 17.8. 2 dz am Lindenhof in Nateln SO (teh) < 28.8. 4 dz Kemnader See BO (sac, weh, köc u.a.) < 2.9. - 3.10. insgesamt 21 im Kreis Soest SO (müa, wem, wng, u.v.a.) < 3.9. einer Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (hav) < 3.9. einer am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) < 4.9. einer Herzogenrath Halde Anna AC (erg) < 10.9. 3 dz am Haarstrang in Ense SO (vka) < 9.9. einer Rhein Bonn-Innenstadt BN (hey) < 11.9. 2 über der Osthalde Ahlen nach SW ziehend WAF (huc) < 14.9. einer Burbach-Wahlbach SI (saj) < 18.9. einer ehemalige Klärteiche Bedburg BM (jup) < 23.9. einer Burbach-Wahlbach SI (saj) < 3.10. einer Netphen-Nenkersdorf SI (kög, sol, skl) < 3.10. einer über Lahnhof nach SW SI (kög).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Bruten

5-6 Horstpaare, davon 4 Brutnachweise in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < mind 3 Reviere im Kreis Herford HF (stä, möe) < Hinweis auf 4 Reviere im Stadtgebiet von HAM (pow, kög, huj, run) und auf 2 Reviere knapp jenseits der Stadtgrenze von HAM im Kreis SO (pow, kög, kow, frw) < ein mögl. Bp im NSG Merfelder Bruch COE (lei, NZKC) < 26.6. ein Paar balzend Neukirchen-NSG Naabachtal SU (hej, och) < 2.7. 7 Ind (4 ♂♂, 3 ♀♀) im Raum Fröndenberg/Bausenhagen/Ostbüren UN - in diesem Bereich wohl mind 4 Reviere (glb) < 5.8. 4 Ind, darunter 2 ad z.T. rufend und balzend, Brutverdacht Birkelbach SI (psv, frm, pos, gma u.a.) < vom HSK-weit verbreiteten Wespenbussard liegen nur wenige Brutzeitmeldungen besonders aus dem W Kreisgebiet vor: 6 Reviere sowie 6 Bruthinweise. Für 2011 wurde kein Brutnachweis erbracht (Erfassungsgrad 15 %) (OAG HSK).

Größere Trupps

23.8. 26 dz (9.20 - 12.20 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow), dort 14 dz am 26.8. (9.45 - 13 Uhr) (pow, kög, müa) < 23.8. 260 dz (14 - 15 Uhr) über Hattingen EN (grt) < 26.8. 38 dz (8:30-11.45 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO

(sie) < 1.9. 21 dz über Werne-Stockum UN (huj, nwk) < 2.9. 37 dz (17-18 Uhr) Fröndenberg UN (glb) < 2.9. 63 dz bei Eikeloh SO (bdm) < 3.9. 52 dz SW über Schnee DO (res) < 3.9. etwa 260 dz (14-15 Uhr) im Ruhrtal bei Hattingen EN (grt) < 4.9. 23 ziehend über die Halde Anna AC (erg) < 4.9. 66 zusammen dz SW (13 Uhr) über der Wassergewinnung Sundern BO (sac) < 4.9. ca. 200 dz Lütgendortmund DO (kre, krr, osf, omr) < 4.9. 230 dz (11.15 - 12.05 Uhr) N der Rieselfelder Münster MS (lah u.a.) < 11.9. Durchzug von 17 Ind in Richtung SW über der Osthalde Ahlen WAF (huc).

Kornweihe *Circus cyaneus*

13.2. ein ♀ Altenberg Hemschlar SI (müs, frm, pos, psv) < 15.2. eine wf am Flugfeld in Bad Sassendorf-Lohne SO (hej, ocb) < 19.2. ein ♂ Nahrung suchend Hückeswagen-Heinhausen GM (sak) < 8.3. ein ♂ Wipperfürth-Oberflosbach GM (koj) < 19.3. eine wf bei Geseke-Verne SO (hej, ocb) < 20.3. ein ♀ dz Stiepel BO (knj) < 21.3. 3 (1 ♂, 2 ♀♀) dz NSG Hattingen Winz EN (san) < 25.3. 3 dz NSG Königsbüscher Wäldchen Kalwes BO (sci) < 25.3. eine dz im NSG Truppenübungsplatz Borkenberge Dülmen COE (trr) < 9.4. eine wf Paasmühle Hattingen EN (grt) < 1.5. ein ♂ jagend Thuler Feld Thule PB (ilh) < 4.5. ein ♀ bei Werl-Sönnern UN < 25.5. eine im Gk E Hilbeck UN (ilh) < ein ♀ 6.6. Kiesgruben nahe Flughafen Weeze KLE (wdm) < ein ♀ 13.6. Orsoyer Rheinbogen Rheinberg WES (seg) < eine am 17.8. und 8.10. (sci) und eine dj am 5.11. NSG Königsbüscher Wäldchen Kalwes BO, (kzk) < ein ♂ 19.8. Gangelter Bruch HS (hoo) < 11.9. ein ♂ Hückeswagen-Röttgen GM (sak) < 14.9. ein ♂ NSG Oberes Ölbachtal BO/DO (osf) < 16.9. ein ad ♂ dz NSG Styruer Ruhrauen MH (ktz) < 25.9. ein ♀ Dhünntalsperre GL (mip) < 27.9. - 19.11. 9 Beobachtungstage mit 11 Ind am Haarkamm in Ense SO (pow, ilh, laa) < 2.10. eine wf über Heiligenborn nach SW SI (kög) < 9.10. ein ad ♂ bei Werl-Sönnern SO (wem, wng) < 11.10. eine dj im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 14.10. ein ♂ im Sintfeld bei Erwitte-Böckum SO (jor) < 15.10. eine im Gk im NSG Hemmerder Wiesen UN (laa) < 22.10. eine wf beim Domhof Erwitte, 2 weitere S von Geseke-Langeneicke SO (hej, ocb) < 23.10. eine im Gk bei Dolberg WAF (frw) < 23.10. ein ♂ ziehend Dhünntalsperre GL (mip) < 3.11. 4 Vögel am Schlafplatz im Recker Moor Recke ST (tür) < 6.11. 2 wf im Hervester Bruch Dorsten RE (vsj) < 8.11. eine wf in der Feldflur s von Geseke-Mittelhausen SO (jor) < 12.11. eine dj in den Rieselfeldern Werne UN (nwk, huj) < 26.11. 19 Ind in

der Zülpicher Börde BM-EU (kum) < 27.12. eine wf Sevinghausen BO (wnt).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Bruten

14 Bp in der Hellwegbörde zwischen Unna und Paderborn (30 beringte juv) – niedrigster Brutbestand seit 1989 (im Vorjahr 33 Bp); mit gut 2 flüggen juv je Bp allerdings guter Bruterfolg (ilh) < ein Bp im Kreis UN (3 juv wurden flügge) – erster Brutnachweis für den Kreis Unna seit 20 Jahren (laa, ilh, glb, müa, kög) < ein Bp im Bereich des NSG Heubachniederung, Papendyk, Reken BOR (psc u.a.) < ein Bp, ein Bv, eine Brutzeit-Feststellung Warburger Börde HX (höl, mül, mlr, koa) < ein Bp Thuler Feld Thule PB (ein flügger juv, die anderen 3 offenbar verhungert) (ilh) < ein Bp (3 juv) nahe NSG Heubachwiesen BOR (jöm u.a.).

Heimzug

Ein ♀ 5.4. nördlich von Grambusch HS (gem) < 9.4. ein ♀ am Kettermannweg in Unterallen HAM (naa, nau) < ein ♂ → NE 22.4. nahe Dilborner Benden Brügggen VIE (muh) < 24.4. eine zieht Lippe aufwärts beim NSG Disselmersch Lippetal SO (hej, ocb); ein ♂ in der Feldflur bei Rüthen-Westereiden SO (jor) < eine 25.4. Kreckting Rhede BOR (gic) < ein ♀ 29.4. Ophovener Baggerseen HS (gem) < 29.4. Wahner Heide K-GL-SU (stt) < ein ♀ 30.4. Elbsee Düsseldorf D (koe) < eine dz 30.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) < 3 → NW 30.4. nahe Dilborner Benden Brügggen VIE (muh) < eine → W 1.5. Bienener Altrhein Rees KLE (thh, scm) < ein ♀ → NE 5.5. Klinkum Wegberg HS (tem) < 10.5. ein ♂ Wipperfürth Wüstenmünste GM (sak).

Brutzeitbeobachtungen

2.6. eine wf zwischen Siersdorf und Dürboslar Aldenhoven DN (swk) < ein ♀ → NE 6.5. Abgrabung nordöstlich Anrath Willich VIE (klh) < ein ♀ 5.6. Orsoyer Rheinbogen Rheinberg WES (bgm, gak u.a.) < 26.6. fliegt eine vom SO-Bereich von NSG Heubach I/Torfvennteich Dülmen COE (trr).

Wegzug

9.8. 12 (3 ad ♀♀, 2 ad ♂♂, 2 ♂ im K2 und 4 dj) an Schlafplatz in Weizenfeld in der Hellwegbörde bei Anröchte SO (ilh, häc) < eine dj 20.8. Schwalmthal VIE (kop, pes) < ein ad ♂ 23.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < ein wf 27.8. Felder südwestlich Brachelen südwestlich HS (tha) < 29.8. ein ♂ in Jülich DN (swk) < eine dj 1.9. Bislicher Insel Xanten WES (bad, anc, hsm, len) < eine dj 4.9. Dingdener Heide Hamminkeln WES (mou, mop) <

eine dj 4.9. Emmericher Eyland Kalkar KLE (gea, ger) < 4.9. ein ♂ in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < ein ♀ 6.9. nördlich von Grambusch HS (gem) < 7.9. eine Jülich DN (swk) < eine dj → S 10.9. Gangelt HS (tem) < eine → SSW 11.9. Krickenbecker Seen Nettetel VIE (klh) < 18.9. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < eine dj. 8.10. Rommerskirchen NE (jsn) < ein ♂ 10.10. Felder zwischen Kaldenkirchen und Breyell Nettetel VIE (spr).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Bruten

3 Bp mit immerhin mind 5 flüggen juv knapp jenseits der Stadtgrenze HAM in den Kreisen WAF und SO (pow, ilh, laa) < 2 Reviere in den Rieselfeldern Münster MS (lah u. v.a.) < 7 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM - alle (!) ohne Bruterfolg (naa, pow, laa, frw, kög, huj) < Bv am Lanstroper See DO (kük, soi u.v.a) < ein Bp und 2 Brutzeit-Feststellungen Warburger Börde HX (höl, bei) < ein Bp Lage LIP (wej, lüh) – einzige im Kreis Lippe nachgewiesene Brut < ein Bp Kreis Herford HF (möe) < ein Bp NSG Rietberger Fischteiche GT, ein Bp NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI).

Weitere Beobachtungen

5.4. fallen 7♂♂ und 5 ♀ in der Abenddämmerung im Feldgras bei Lauflinde N von Geseke ein SO (jor) < 29.4. eine Wahner Heide, Querwindbahn K-GL-SU (jar) < 2.5. eine ziehend Wiblingwerde MK (wea) < 9.5. eine Wahner Heide, Geisterbusch K-GL-SU (flm) < 9.8. eine dj Rösrath - Großbliersbach GL (stt) < 6.9. eine dj Wahner Heide Hirtzenbachweiher K-GL-SU (stt) < 11.9. eine dj ziehend Wermelskirchen - Dhünn GL (mip) < 14.9. eine dj ziehend Hückeswagen - Dreibäumen GM (mip) < 17.9. 2 ♀♀ ziehend Neukirchen SU (him) < 17.9. 15 Ind Zülpicher Börde BM-EU (kum) < 17.9. eine ziehend Wiblingwerde MK (wea) < 8.10. 3 Ind Zülpicher Börde BM-EU (kum).

Rotmilan *Milvus milvus*

Bruten

Im Kreis Lippe 33 bebrütete Horste, weitere 22 kartierte Reviere (OAG LIP) < 2 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) < ein Bp im Bereich Hunsdiek/Stube HA (wea) < 2 Reviere/Bp im Stadtgebiet DO (brj) < ein Bp mit 2 flüggen juv in Werne UN (anf, S. Feuerbaum, prt) < Hinweise auf 5 Reviere knapp jenseits der Stadtgrenze HAM in den Kreisen WAF und SO (pow, müa, frw, run, kög, kow) < 128 besetzte Reviere HSK: 52 besetzte Reviere wurden

gemeldet, wobei nicht immer klar ist, ob das Revier auch von einem Paar besetzt ist; mind 2 der Reviere waren scheinbar nur durch Einzelvögel besetzt. 74 Bp wurden gemeldet, wobei balzende Paare auch als Brutpaar gewertet wurden. Sehr gut wurden die Stadtgebiete Meschede, Eslohe, Schmallenberg, Medebach, Hallenberg und das östliche Marsberg kartiert. Die Stadtgebiete Arnsberg und Sundern wurden schlechter untersucht als früher. Die weiteren Erfassungslücken des HSK sind in Bestwig, Olsberg, Brilon und im westlichen Marsberg zu finden. Im HSK wie in ganz NRW wurde die Kartierung durch zu gutes Wetter zur Balzphase behindert. Bei dem guten Wetter war die Balzaktivität der Rotmilane eingeschränkt. Dies behinderte die klare Zuordnung bzw. Lokalisierung der Horststandorte (Erfassungsgrad 50 %) (OAG HSK) < ein Brutpaar Wiblingwerde MK (wea).

Weitere Beobachtungen

16.1. 2 Ind Bad Berleburg SI (hkt) < 23.1. einer Siesack DO (wew) < 20.2. 13 Ind Swistal-Morenhoven SU (mey) < 2.4. 2 über Torfvennteich I kreisend und im NSG Heubach I sitzend Dülmen COE (Iwv u.a.) < 20.5. 12 Uentrop Wald SO, dort jeweils 11 am 23.9. und 7.10. (run) < 6.7. nahe Blomberg LIP 20 Ind (OAG LIP) < 28.7. 24 Ind südlich Neuenbeken PB (fin) < 10.8. 25 Ind westlich Meerhof PB (ilh) < 21.8. 30 Ind Radevormwald-Kotthausen-Ahlhausen GM (sak) < 24.8. 21 Ind am Schlafplatz südöstlich Haaren PB (ilh) < 30.8. 30 Ind nahe Iggenhausen PB (fin) < 5.9. 7 dz W über Lüdo DO (osf) < 6.9. 32 Ind zwischen Dalheim und Helmern PB (sne) < 6.9. Dörentrup-Hillentrup LIP 25 - 30 Ind am Sammelplatz (wej) < 6.9. 20 - 25 Ind am Sammelplatz Dörentrup-Schelentrup LIP (wej) < 8. - 10.9. 272 Ind an 23 Schlafplätzen bei einer Schlafplatzzählung am Haarstrang zwischen Unna und Paderborn (darunter 39 im Raum Bausenhagen und Ostbüren UN (JOEST et al. 2011) < 15.9. 10 über dem Hohen Ufer bei Rüthen-Altenrüthen SO (sww) < 29.9. 13 (9.44 - 10.53 Uhr) dz am Haarkamm E Vierhausen SO, dort 19 dz am 14.10. (7.50 - 12.30 Uhr) (pow) < 1.10. 23 Ind bei Iggenhausen PB (pmi) < 16.10. 32 Ind ziehen in lockerer Gruppe niedrig Richtung SW über die Feldflur bei Weilerswist EU (kum).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Bruten

5 Reviere knapp jenseits der Stadtgrenze HAM im Kreis SO (müa, brj) < ein Bp im NSG Ahsewiesen SO, mind 1 juv wurde flügge (pow, müa, frw, huj)

< ein Revier Rursee Simmerath AC (wie) < ein Bp Rheinaue Walsum (AG Walsum) < ein Bp Latumer Bruch KR (fide huv) < im Jahre 2011 liegt die etwas unsichere Einschätzung bei 7, max bis 9 Revieren im HSK (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK) < eine erfolgreiche Brut mit 2 juv Biggetalsperre OE (imm, imh).

Weitere Beobachtungen

28.3. 2 dz NSG Königsbüscher Wäldchen Kalwes BO, dort auch einer dz am 9.5. und 24.9. (sci) < April ein Ind Ortsausgang Rinthe Richtung Hemschlar SI (frm, sec) < 16.4. einer über NSG Heubach III, angegriffen von Großem Brachvogel Coesfeld COE (Iwv) < 22.4. einer bei Haus Assen Lippetal-Herzfeld SO (jor, glm) < 6.5. 5 Ind NSG Rabbruch Verne PB (pmi) < 8.5. einer dz S Wartenberg Witten EN (noj) < 8.5. einer nach NE ziehend über dem Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < 17.5. einer über Lanstrop DO (kre) < 2.6. 8 bei Haus Heerfeld SO (müa) < 2.6. ein - 2 Ind Jülich DN (sra) < 17.6. 4 bei Werl-Sönnern SO (müa) < 28.6. 5 Ind Mülldeponie Pohlsche Heide Hille MI (bks) < 3.7. einer überfliegt das NSG Wambachtal/Oembergermoor MH (ktz) < 22.7. einer über Neubeckum nach S ziehend WAF (huc) < 23.7. 2 ad und ein juv Monschau-Kalterherberg AC (wie) < 11.9. einer an der Osthalde Ahlen jagend WAF (huc) < 2.12. ein imm über dem Delecker See des Mönhesees SO niedrig nach W fliegend (müa).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Ein ♂ K4 3.1. - 20.2. Bislicher Insel Xanten WES (scg, bec, bad, gea, ger, wit, anc) < 28.2. ein imm NSG Großes Torfmoor Lübbecke MI (bue) < einer K2 8.3. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pee u.a.) < 10.3. einer NSG Steinhorster Becken PB (vec, bcm; ven) < 10.3. einer Lippesee Sande PB (bet) < 4.4. einer über dem NSG Stockheimer Bruch Geseke SO (hee) < 5.8. ein ad Petershagen-Windheim MI (möe) < 7.8. ein imm Oppenweher Moor Stemwede MI (clj) < 16.9. einer NSG Ramselbruch Riege PB (ahn, vec) < 25.9. ein dj (beidseitig beringt) am Haarstrang bei Fröndenberg-Frömeren UN auf Acker rastend (brj, glb) < 30.9. ein ad rastet NSG Norderteich LIP (hod) < einer → SE 14.10. Meerlebroek Nettetal VIE (hdz, hrs, sbd, lev) < 16.10. einer imm östlich am Drachenfels SU vorbei stromabwärts segelnd und kreisend (jaj, fmg) < 20.10. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu) < einer → SW 23.10. Voerde WES (kdy, krs) < 2.12. einer

am Möhnesee bei Delecke SO (müa) \diamond einer \rightarrow S
27.12. Linde Schwalmthal VIE (wer).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Durchzug




Abb. 16: Durchzug des Mäusebussards am Eltenberg, KLE, im Zeitraum August bis November 2011 (n = 1.832).

Quelle: www.waarneming.nl

Migration of Common Buzzard at Eltenberg, Kleve district, August – November 2011.

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Max 4 10.10.2010 - 26.3. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw, bök, krk, std, sck) \diamond einer 13.12.2010 - 8.3. im Grenzgebiet Koningsbosch-Spaanshuisken NL/Selfkant HS (sls u.v.a.) \diamond einer 2.1. Rhede-Krechting BOR (alt) \diamond 2.1. ein ♀ und einer K3 in den Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 2.1. einer überfliegend Richtung Krechtinger Wald Rhede BOR (alt) \diamond 4.1. 2 ad (1 ♂, 1 ♀) am Sommerhof SO, dort einer im K2 am 9. und 10.1. (bdm) \diamond 4. - 5.1. ein ad ♂ im NSG Ahswiesen SO (bdm, häc) \diamond 4. - 16.1. insgesamt 7 Beobachtungen im Bereich Erwitte/Anröchte/Ense SO, meist Einzelind, seltener 2 (bdm, huc, jöm) \diamond einer 5.1. Süchteln-Sittard Viersen VIE (szf) \diamond 6.1. einer rastend Wiblingwerde MK (wea) \diamond 7.1. ein ♂ bei Arnsberg-Neheim HSK, dort einer im K2 am 27.1. (wiw) \diamond 16.1. einer Königshovener Höhe NE-BM (sck, std) \diamond 17.1. einer Petershagen-Gernheim MI (küc) \diamond einer 17.1. Rheinvorland bei Monheim ME (buj) \diamond 23.1. einer im NSG Halverder Moor Hopsten SZ (tür) \diamond 3.2. 2 Ind NSG Lippeniederung Marienloh PB (vec) \diamond einer 5.2. Dingdener Heide Hamminkeln WES (mou, mop, kjö, anc) \diamond einer 6.2. Kempen VIE (hhe) \diamond einer 8.2. Wan-kum Wachtendonk KLE (zpf) \diamond 12.2. einer nach Norden ziehend Rodderberg BN-SU (tms) \diamond einer 13.2. Dingdener Heide Hamminkeln WES (sam) \diamond 13.2. einer im NSG Dusterdieker Niederung

Westerkappeln (tür) \diamond 14.2. - 8.3. einer im K2 am Haarkamm N Ruhne SO (pow) \diamond einer 22. - 23.2. Hüls KR (wdm) \diamond 23.2. einer über der Autobahn A31 in Höhe Gronau BOR (hom) \diamond 8.4. ein ♀ in den Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond ein ♂ 9.9. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw) - sehr früh! \diamond 5.10. einer über den Aa-Wiesen zwischen Rhede und Bocholt „Mosse“ (gic) \diamond 13.10. einer kurz im Bereich Wacholderbusch rastend und dann über Schloss Lembeck in 15.10. einer imm über Drachenfels SU (die) \diamond 16.10. einer K1 über Drachenfels SU (die, jaj) \diamond Richtung Rhader Wiesen Dorsten RE abfliegend (wit) \diamond einer 13.10. Lembeck Dorsten RE (wit) \diamond einer \rightarrow S 13.10. Eltenberg Emmerich KLE (wgn, slk, lij) \diamond ein dj 14.10. Felder bei Hagenbroich Viersen VIE (seg) \diamond einer \rightarrow SW 14.10. Eltenberg Emmerich KLE (hll) \diamond ein dj 14.10. Bislicher Insel Xanten WES (anc) und einer dz dort 15.10. (wit, kjö) \diamond einer \rightarrow SW 15.10. Eltenberg Emmerich KLE (hll, thc) - unter 596 Mäusebussarden (9:00-17:25 Uhr) \diamond 15.10. einer dj im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 15.10. 2 dj dz über dem Soester Süden SO (müa) \diamond 3 16.10. Eltenberg Emmerich KLE (wgn) \diamond einer 16.10. Rees KLE (plj, keu) \diamond 16.10. einer im Ellerwicker Feld Vreden BOR (hom) und einer bei Dorsten RE (vsj) \diamond 19.10. ein ad dz Eppendorf BO (sac) \diamond einer \rightarrow SW 21.10. Oppum KR (klv) \diamond 22.10. einer dz Schwedenschanze BI (otm) \diamond max 2 23.10. - 25.2.2012 Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw, skc, die u.a.) \diamond 23.10. ein dj im NSG Hellinghauser Mersch SO (bdm, drj, jöm) \diamond 25.10. einer zwischen Bocholt und Mussum BOR (sem) \diamond 29. - 30.10. ein dj am Sommerhof Erwitte SO (müa) \diamond 30.10. und 19.11. je einer nahe Steinhäusen PB (pmi) \diamond 5.11. ein ♀ in den Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 6.11. ein ad westlich des Flugplatzes im Lohner Klei SO (vht) \diamond 6.11. einer bei Hennef SU (fis) \diamond 6.11. einer Rand der Dreiborner Hochfläche EU (sck, std) \diamond 12.11. ein ♂ und einer im K3 in den Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond ein dj 13.11. - 28.3.2012 Felder zwischen Sittard NL und Hillensberg (vdl, hoo u.a.) \diamond 18.11. und 28.12. ein dj im NSG „Pitzfeld“ bei Medebach HSK (scf) \diamond 21.11. einer Kalletal-Wentorf LIP (OAG LIP) \diamond 29.11. ein dj bei Arnsberg-Oeventrop HSK (wiw) \diamond 4.12. ein dj südlich Medebach-Berge HSK (scf) \diamond einer 5.12. Dingdener Heide Hamminkeln WES (glh) \diamond 3.12 - 4.12. max 2 K1 Erfstadt-Erp BM (kum) \diamond 12. und 14.12. ein dj östlich Medebach HSK (scf) \diamond 15.12. Geisterbusch Wahner Heide K

(stt) < 17.12. einer K1 Erftstadt-Borr BM (kum) < 18.12. einer wohl K1 zwischen Schneppenheim und Derkum EU (sck, std) < 23.12. einer Weilerswist EU (mey) < 28.12. einer im NSG Strörfeld Metelen ST (tür) < 24.12. einer K1 Erftstadt-Ahrem BM (kum).

Merlin *Falco columbarius*

1.1. einer im NSG Klostermersch bei Lippstadt-Benninghausen SO (bdm) < 4.1. einer in Werl-Sönnern SO (wem) < 9.1. einer bei Anröchte-Klieve bei Sommerhof SO (Bdm) < 20.2. ein ♂ in Werne-Stockum UN (nwk) < 26.2. ein ad ♂ im Hemmerder Ostfeld UN (glb) < 11.3. einer dz NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 12.3. einer in der Feldflur bei Soest-Hattrop SO (häc) < 15.3. einer dz N am Rand der Innenstadt von HAM (kög) < 31.3. einer im K2 am Haarstrang Vierhausen bis Gerlingen SO, dort auch einer im K2 am 22.4. (ilh, häc) < 23.3. einer im NSG Wadelheim-Bentlage Neuenkirchen ST (wim) < 14.4. einer Medebach-Medelon HSK (scf) < 18.4. ein ♀ nördlich Bad Wünnenberg PB (sne) < 21.4. einer kurz rastend am Mergelkamp UN (huj) < 29.4. ein ad ♂ auf Acker S Wambeln HAM (häc) < 1.5. ein ♀ in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < am Niederhein Meldung von 24 Ind aus der ersten Jahreshälfte (1.1. - 20.5.), späte Meldungen: ein ♀ 2.5. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw), ein ♀ → NE 14.5. Dingdener Heide Hamminkeln WES (wit, anc) und ein ♀ → NE 20.5. Latumer Bruch Krefeld KR (klv) < 26.8. - 26.10. 14 Beobachtungstage mit 21 Ind am Haarstrang E Vierhausen SO (pow, müa, wem), dort gleich 5 am 9.10. (7.30 - 13.20 Uhr) dz SW (pow) < 28.8. ein ♀ jagt bei Geseke-Langeneicke SO (hej, ocb) < 4.9. - 13.11. 13 Beobachtungen in der Zülpicher Börde BM, DN, EU (kum, std) < 8.9. ein ♂ Stewwede-Wehden MI (küc) < 18.9. - 26.12. 6 Beobachtungstage mit 6 Ind im Raum Unna-Hemmerde UN (glb, zog, knh) - im Hemmerder Ostfeld wurde ein dj ♂ am 7.10. abgemagert gegriffen, dann aufgepäppelt und am 21.10. dort wieder freigelassen (knh) < 18. - 22.9. ein ♀ und ein dj in den Rieselfeldern Münster MS (lah, lei) < 19.9. ein wf Körbecker Bruch HX (koa) < 25.9. ein dj ♀ Dhünntalsperre GL (mip) < 24.9. einer dz SW bei Wambeln HAM (kög, kow) < 29.9. ein ♀ Petershagen-Ilvese MI (möe) < 30.9. einer Heiligenborn SI (kög) < 2.10. einer bei Rhede-Krechting BOR überfliegend (alt) < 4.10. einer jagend in der Feldflur Finnentrop-Fretter/Ostentrop OE (imh) < 5.10. 2 im Lohner Klei SO (müa) <

8.10. einer Entenfang Wesseling BM (wtl) < 8.10. einer bei Möhnesee-Büecke SO jagend (müa) < 9.10. einer dz SW bei Werl-Sönnern SO (wem, wng) < 19.10. 2 Ind Oppenweher Fledder Stewwede MI (scd, küc) < 22.10. ein wf ziehend SW Schwedenschanze Bielefeld BI (otm) < 22.10. je ein ♀ beim Domhof SO von Erwitte Feldlerchen jagend und bei Geseke-Langeneicke (hej, ocb) < 24.10. ein ♂ rastend Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 28.10. einer im NSG Wehrstroot Hopsten ST (tür) < 6.11. einer im Hervester Bruch Dorsten RE (vsj) < 7.11. einer Ziegenstall Rösraht-Brand GL (stt) < 11.11. ein ♂ Oppenweher Fledder Stewwede MI (blv) < 20.11. ein wf Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, sid) < 17.12. einer im Aatal bei Kinderhaus Münster MS (trc) < 18.12. einer nördlich Flugplatz Weilerswist-Groß Derkum EU (sck, std) < 28.12. ein dj E Vierhausen SO (pow) < 30.12. ein ad ♂ in den Rieselfeldern Werne UN (huj) < 66 Ind am Niederrhein aus der zweiten Jahreshälfte (5.9. - 28.12.).




Abb. 17: Auftreten des Merlins am Unteren Niederrhein 2011 (n = 90).

Merlin at Lower Rhine area in 2011.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

9.4. ein ♂ und einer im K2 jagend in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 19.5. ein imm ♂ im Kerngebiet des NSG Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm) < 22.5. ein vorj ♀ nach N ziehend über Soest SO (müa) < 8.7. ein ad ♂ nahe Lübbecke MI (häh) < 26.8. ein dj am Haarstrang zwischen Bad Sassendorf-Lohne und Anröchte SO (bdm) < 1. und 2.9. einer in der Feldflur S von Erwitte-Eikeloh SO (bdm, müa; Abb. 18) < 1.9. ein K1 Petershagen-Hävern MI (küc) < 2. - 26.9. ein K1 bei Körbecke HX (koa, kov, jag) - erster Nachweis für den Kreis Höxter < 5.10. ein ♂ im K2 am Flugplatz Bad Sassendorf-Lohne SO (müa).



Abb. 18: Rotfußfalke, Eikeloh, SO, 2.9.2011.

Red-footed Falcon.

© Margret Bunzel-Drüke

Baumfalke *Falco subbuteo*

Bruten

Mind 3 Bp im Stadtgebiet von HAM, daneben Hinweise auf 3 weitere Reviere/Bp (naa, pow, kög, huj) <> mind 3 Reviere/Bp knapp jenseits der Stadtgrenze von HAM in den Kreisen SO und WAF (pow, naa, kög, ilh) <> ein Revier/Bp NSG Oberes Ölbachtal BO/DO (kre, krr, osf u.a.) <> ein Bp NSG Oberes Ölbachtal BO/DO (osf) <> 3 Bp in Werne UN (anf, S. Feuerbaum, prt) <> ein Bp NSG Versmolder Bruch GT (BSt GT/BI) <> im Kreis Herford 6 Bp, davon mind eines ohne Erfolg (stä, möe) <> insgesamt 5 sichere Reviere, ein mögliches Revier und eine Brutzeitbeobachtung in 7 Gebieten HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK).

Späte Beobachtungen

2.9. einer Rösrath- Großbliersbach GL (stt) <> 9. und 11.9. noch eine späte Beobachtung an der Spitzen Warte bzw. der Feldflur Effeln Menzel bei Rüthen SO (jor, glm, NABU DO) <> 26.9. ein ad und ein juv am Haarstrang bei Erwitte-Eikeloh SO (müa).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Bruten (vollständig)

Von 157 Rp begannen 138 (88 %) mit einer Brut. 103 Bp waren erfolgreich mit 278 ausgeflogenen Jungvögeln. 204 Jungfalken, von denen 202 ausflogen, und 2 Altfalken wurden beringt. Im RB Köln begannen von 29 Rp 25 eine Brut, davon waren 20 erfolgreich und brachten 48 Jungvögel zum Fliegen. Im RB Düsseldorf begannen von 49 Rp 44 eine Brut, davon waren 32 erfolgreich und brachten 95 Jungvögel zum Fliegen. Im RB Arnberg begannen von 42 Rp 37 eine Brut, davon waren 25 erfolgreich und brachten 66 Jungvögel zum Fliegen. Im RB Münster begannen von 22 Rp 19 eine Brut, davon waren 17 erfolgreich und brachten 44 Jungvögel zum Fliegen. Im RB Detmold begannen von 15 Rp 13 eine Brut, davon waren 9 erfolgreich und brachten 25 Jungvögel zum Fliegen (AG Wanderfalkenschutz) <> eine Baumbrut mit 3 Jungvögeln in einer Kiefer in Ostwestfalen (lin) <> noch kein Bp im Kreis Herford HF (stä, möe).

Weitere Beobachtungen

2.4. zwei Flugspiele ausführend Bergisch-Gladbach –Zentrum GL (sre) <> ein am 8.5.2008 in Siegburg SU als Jungvogel beringtes Weibchen hielt sich wie in den Vorjahren das Winterhalbjahr über bis zum 4.2. im Kreis Herford HF auf, wurde dann am 10.2.

am Drachenfels SU nahe Bonn am Brutplatz beobachtet, war ab Mitte Juli wieder im Kreis Herford (stä) <> 12.11. ein K1 jagt vergeblich Gänsesäger NSG Steinhorster Becken PB (otm).

KRANICHE und RALLEN

Kranich *Grus grus*

Bruten

5 Rp im Kreis Minden-Lübbecke, davon 3 Bp im NSG Großes Torfmoor MI, davon 2 Bp erfolgreich mit einem bzw. 2 ausgeflogenen Jungvögeln – erste erfolgreiche Bruten in NRW seit 2008 (bue).

Zug

Frühjahrszug am Niederrhein (19.1. - 2.5.): 19.338 Ind, stärkste Zugtage 7.3. und 8.3. mit alleine 11.776 Ind (Quelle: www.vogelmeldung.de) <> während des Heimzugs in der Region Aachen AC vom 9.2. - 27.3. 16.000 Ind (Bommer 2012) <> 8.3. mind 7.200 Ind über Altkreis Siegen zieh. SI (saj, skl, sol u.a.) <> 28.207 Ind Frühjahrszug über ABO-Bearbeitungsgebiet AK, GL, GM, SU (ABO) <> Herbstzug am Niederrhein (4.9. - 22.11.): 54.127 Ind, stärkste Zugtage 5.11. und 12.11. mit alleine 31.258 Ind, Quellen: www.vogelmeldung.de und www.ornitho.de <> 14.172 Ind Herbstzug über ABO-Bearbeitungsgebiet AK, GL, GM, SU (ABO) <> während des Wegzugs in der Region Aachen AC vom 20.9. - 23.11. 79.100 Ind bei Tageslicht, insgesamt geschätzte Gesamtzahl ca. 100.000 (Bommer 2012) <> 14.10. ca. 10.000 Ind über Kreis Siegen-Wittgenstein zieh. SI (krm, saj u.a.) <> 5.11. 9.040 Ind in 28 Zügen auf 12 km Breite um Erftstadt-Erp BM (kum) <> 9.11. Hauptdurchzugsmaximum über Neubeckum mit rund 3.200 Ind WAF (huc).

Weitere Beobachtungen




Abb. 19: Zeitliche Verteilung des Kranichdurchzugs am Niederrhein (n = 73.465).

Common Crane migration in 2011 at Lower Rhine area.

26. - 27.2. 580 (maximale Rastzahl) im NSG Ahsewiesen SO (beb, smi), dort fast durchgehend 8 - 15 Ind vom 10.4. - 2.5. (beb, müa, pow, frw, bdm, laa) <> 18.3. - 8.4. einer Hellertal Neunkirchen-Wiederstein (lrz u. a.) <> 9.5. einer rastend im NSG Siesack DO (wew) <> 26.5. ein ausgefärbter im NSG Emmertal nahe Lügde LIP (füm, brt) <> 19.10. mind 1.710 rastend Oppenweher Fledder Stenwede MI (kóc).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Bruten

3 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) <> nur 4 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT – Folge des strengen Winters? (BSt GT/BI) <> eine erfolgreiche Brut Zuckerteiche Lage LIP (möe) <> 2 Reviere/Bp im LSG Lippewiesen HAM (pow) <> ein Revier/Bp Golfplatz Selbeck MH (tpj) <> mind 5 Reviere/Bp im Stadtgebiet DO (kre, kük u.a.) <> ein Revier Siersdorfer Senke in Aldenhoven DN (tea) <> ein Revier im Wurmatal bei Herzogenrath-Finkenrath AC (vgt) <> 5 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Weitere Beobachtungen

2.1. eine Overath-Auel bei Untereschbach GL (sre) <> 8.1., 1.8. und 4.8. jeweils eine rufend Schöningsteiche der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen HSK (wiw, hek) <> 25.12. eine Bergisch-Gladbach - Paffrather Mühle GL (sre).

Wachtelkönig *Crex crex*

2 Rufer Körbecker Bruch HX (bei) <> im Mai und Juni mind 15 Rufreviere im VSG Hellwegbörde zwischen Möhnesee und Rütthen SO (ABU, jor) <> ein nicht verpaarter Rufer 14.5., 7. - 8.7. und 13.8. Dingdener Heide Hamminkeln WES (alt, anc, sot, mou, mop) <> 7.5. einer rufend Burbach-Oberdreselndorf SI (voh) <> 17.5. einer rufend Wilnsdorf-Flammersbach SI (voh) <> 21.5. ein Rufer im NSG Hemmerder Wiesen UN (zog) <> 4.6. einer rufend Burbach-Holzhausen SI (fap) <> einer 17.6. nördlich Laprellsee, Heinsberg HS (bog, tea) <> 20.6. ein Ind den Berwickter Weg im NSG Ahsewiesen SO überquerend (müa) - dort 2011 keine Rufer <> nur aus 2 Gebieten Mitteilungen von Rufern HSK (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Eins am 30.3. im Vorster Feld Wachtendonk KLE (seg) <> 10.4. - 6.5. ein Altvogel in den Rieselfeldern Münster MS (lah, waj) <> 17.4., 26.4. und 30.4. je eins Rieselfelder Windel BI (otm) <> 13.5.

ein Rufer NSG Olle Wiese bei Erwitte-Stirpe SO (bdm) < 23.6. - 9.7. ein rufendes (unverpaartes) ♀ im NSG Kiebitzwiese bei Fröndenberg UN (zog, grt) < 15.7. - 20.9. ein bis vier Ind (ad, K1) in den Rieselfeldern Münster (lah) < 29./30.7. eins Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 3. - 11.9. ein dj Ind an der Schilffläche Kentroper Bosmar im LSG Lippewiesen HAM (pow).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Bestand in der Region Aachen auf niedrigem Niveau (Bommer 2012) < an 21 Brutplätzen mindestens 38 Bp HSK (Erfassungsgrad 40 %) (OAG HSK).

Blässhuhn *Fulica atra*

Größere Trupps

16.1. 2.556 Ind Sorpesee HSK (kob) < 11.12. 1.054 Ind Sorpesee HSK (kob) < 17.12. 3.552 Kemnader See BO/Witten EN (noj).

Weitere Beobachtungen

An 24 Brutplätzen 80 Bp HSK (Erfassungsgrad 70 %) (OAG HSK) < 20.12. ein Ind mit Halsring (weiß „E29“) auf dem Dortmund-Ems-Kanal DO, am 26.12. dasselbe Ind im Stadthafen DO (utd) < Mitte Mai 2010 - 28.9. ein teilleuzistisches Ind durchgehend am Brutplatz im LSG Lippewiesen HAM, dann verschwunden (pow).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 2.814, davon 36 Fallwild; 2.050 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

LIMIKOLEN

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Bruten

2 Reviere (Balz und Kopula) in den NSG Mühlenlaar und Schmehauser Mersch HAM, jedoch (zumindest dort) keine erfolgreichen Bruten (pow) < ein Bp Rieselfelder Werne UN – dort vom 16. - 25.6. 2 pull/juv (huj, nwk) < Bv für ein Paar im NSG Styruer Ruhrauen MH (ktz) < ein Bp Stemmer See Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) < ein Bp Maisacker Rhedaer Mark Harsewinkel GT, ein Bp Golfplatz Vermold GT (BSt GT/BI) < 3 Bp in den Ortskernen von Mettingen („Terrassenhaus“ und Haus Draifflessen) und Westerkappeln (Ärztelhaus) ST (mis) < 10.6. ein Bp auf dem Flachdach eines Autohauses in Dülmen COE (wgt) < 7.5. - 14.5. ein Paar am Rhein im Bereich Bad Honnef und Nonnenwerth aber kein Brutnachweis SU-AW (enj, sca, sck, std, tms).

Weitere Beobachtungen

13./14.3. 8 Ind NSG Steinhorster Becken PB (vec) < 10.4. zwei rasten am Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < 24.4. ein Paar im NSG Zachariassee Lippstadt SO (eca, ehk).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

2 (ein ♂, ein ♀) mit Nestbauverhalten, aber keine Brut 20.4. - 9.5. Bienener Altrhein Rees KLE (müw, anc, ger, gea, scg, wit, wdm, huh, huk, erh) < ein ♀ zusätzlich vom 21. - 23.4. Bienener Altrhein Rees KLE (müw, gea, ger) < 23.4. Zachariassee Lippstadt-Lipperode SO, 2 Ind (lor; Abb. 20) < 30.6. - 11.7. ein Paar in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 9.8. einer NSG Steinhorster Becken PB (klf).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

12.3. 2 durchziehend ehemalige Klärteiche Bedburg BM (swf, sdb) < 1.4. drei im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (köl) < 5.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 2 vom 7. - 18.5. Bislicher Insel Wesel WES (sns, bec, anc, bad, wit u.a.) < 13. - 15.4. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 3 am 17.5. Baggersee Gra-verdyk Tönisvorst VIE (klh, seg, huk, vuk) < 3 am 29.5. Rheinvorland bei Eversael - Hasenfeld Rheinberg WES (bed) < 29.6. 6 ad und 2 dj, am 30.6. noch einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 30.6. 3 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 7.8. - 19.8. ein bis max sieben Ind ehemalige Klärteiche Bedburg BM, max 2 ad + 5 dj am 7. - 10.8 (tio, tih, seg, huk, hud, jup, sdi, wyk, ked, kuw, let).



Abb. 20: Ein Stelzenläufer fliegt über den Zachariassee, SO, 23.4.2011.

Black-winged Stilt.

© Reinhold Lodenkemper

Kiebitz *Vanellus vanellus**Bruten*

24 Bp in Kirchhellen BOT (bma, bse) < 2 Bp ehemaliges Autokino Sevinghausen BO (rat, rtd) < 8 - 9 Bp im Stadtgebiet DO (kre, utd, kük, wuh) < nur ein - 2 Bp in der Bröckermersch im LSG Lippwiesen HAM (pow) < 13 Reviere/Bp in den Wiesen im NSG Mühlenlaar HAM (pow, huj, ski, kaf), dort aber wohl nur 4 - 5 flügel juv (pow, huj) < 4 Reviere im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 7 Revieren/Bp auf Maisäckern am Rand der NSG Schlagmersch und Oberwerrieser Mersch HAM (pow) < 2 - 3 Reviere Rückhaltebecken Pelkumer Bach in Sandbochum HAM (pow, huj) < 5 Bp Nasswiese Haarensche Heide HAM (pow, huj) < 8 Reviere/Bp am Kettermannweg in Unterallen HAM (pow) < 4 - 5 Reviere SE Süddinker HAM (pow) < 4 Bp Gelände der ehemaligen Kaserne an der Eschenallee in Hamm-Süden HAM (kög, pow) < ein Bp Rückhaltebecken Hamm-Mark HAM (run) < 10 - 11 Reviere/Bp im Hemmerder Ostfeld UN (glb, pow) < 10 - 11 Reviere/Bp im NSG Hemmerder Wiesen UN (glb) < 10 - 11 Reviere/Bp am Mergelkamp bei Werne-Stockum UN (huj, pow) < 7 Reviere/Bp in den Rieselfeldern Werne UN (huj, pow) < 22 - 30 Revierpaare am 23.3. auf Ackerflächen am Kurrricker Berg HAM/WAF (pow) < 7 Reviere am Haarkamm Vierhausen bis Gerlingen SO (pow) < bis zu 3 Reviere und max 7 Ind Gewerbegebiet Hückeswagen- Winterhagen GM; vermutlich aufgrund von starker Trockenheit und Motocrossstörungen keines der Revierpaare erfolgreich (sak, mip) < mind 4 Paare, davon lediglich 2 pull registriert Vorsperre Dhünnaltasperre GL (mip, grs) < ein Revier in früh hochgewachsenem Maisfeld bei Hückeswagen-Karrenstein (GM) (sak) < 2 - 3 Reviere Hückeswagen-Vogelhol Grenz Wipperfürth GM (sak) < 2 Reviere Gewerbegebiet Radevormwald - Rädereichen GM (sak) < ein Revier Bevertalsperre Stoote GM (sak) < im HSK als Brutvogel ausgestorben (Erfassungsgrad 90 %) (OAG HSK)!

Größere Trupps

12.2. etwa 1.000 durchziehend im NSG Ahsewiesen SO (köd) < 12.2. etwa 1.000 rastend bei Unna-Hemmerde, dort etwa 1.800 am 6.3. (glb) < 12.2. 180 Ind rastend Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch). Dort am 13.2. 250 (küe) < 13.2. 600 (Heimzugmaximum) im NSG Ahsewiesen SO (pow, köd, müa) < 15.2. mehrere 1.000 rastend bei Petershagen-Döhren MI (möe) < 16.2. etwa 1.600 Ind rastend Bastauwiesen MI (nis) < 17.2. 1.520 Ind rastend NSG Vermolder Bruch GT, 11.3. etwa 1.400 ras-

tend NSG Rietberger Emsniederung GT, 8.3. max 800 NSG Feuchtwiesen Ströhen GT (BSt GT/BI) < 18.2. ein Trupp von ca. 700 auf den Feldern zwischen Oelde-Stromberg und Rheda-St. Vit WAF/GT (hej) < 25.2. 210 in der Feldflur n von Anröchte-Klieve SO (jor) < 26.2. ein Trupp von rund 1.200 rastet in der Heubachniederung Coesfeld COE (ghj, myr) < 26.2. 250 Ind nördlich Medebach HSK (scf) < 28.2. 200 Ind südöstlich Hallenberg-Liesen HSK und 120 Ind NE von Medebach-Medelon HSK (scf) < größere Rastbestände im Kreis Steinfurt im Februar: 11.2. 1.750 im NSG Dusterdieker Niederung Westerkappeln (tür), 13.2. 1.350 im NSG Finkenfeld Hopsten (tür), 14.2. 1.850 im Umfeld des NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck (kip) und 2.500 am Ostrand des ehem. Militärflugplatzes Hörstel (kip), 15.2. rund 2.900 im Umfeld des NSG Brechte/Schuppenpohl Wetringen (tür), 18.2. rund 1.750 im NSG Mesumer Mark Rheine (tür) < in der ersten März-Dekade noch größere Rastbestände im Kreis Steinfurt ST mit je rund 1.000 Ind im Hollicher Feld nahe der B 499 bei Steinfurt und am Haus Loreto in Horstmar-Leer (beide 2.3., kip) sowie im Sinniger Feld bei Saerbeck (8.3., tür); am 11.3. ca. 1.400 im Stadener Feld Recke/Hopsten (tür) < 3.3. 440 am Kurrricker Berg HAM (pow) < 5.3. 350 Ind um Medebach HSK (scf) < 5.3. mind 150, 9.3. mind 180 Ind rastend auf Grünland, Marsberg-Erlinghausen HSK (kus) < 6.3. 1.500 am Haarkamm zwischen Vierhausen und Gerlingen SO (wem) < 6.3. 2.630 (größter Trupp 850) in der Hellwegbörde zwischen Lohne und Erwitte SO (pow) < 6.3. 200 Ind dz Wipperfürth- Isenburg GM (vöh) < 8.3. 110 + 30 Ind bei Hückeswagen-Heinhausen GM (sak) < im März ca. 500 rastend N Schameder SI (frm, pos, psv) < 3.5. rund 150 rasten im NSG Wahlers Venn Coesfeld COE (ksm) < Herbsttrupps im Kreis Soest 8.9. rund 250 im NSG Woeste Bad Sassendorf, 23.10. zwei Trupps von rund 180 bei Erwitte-Stirpe (jor).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius**Bruten*

Mind 14 Bp im Stadtgebiet DO (sdo, hnm, kük, bpe u.v.a.) < mind 5 Bp im Stadtgebiet von BOT (bma, bse) < mind 9 - 10 Reviere/Bp im Stadtgebiet von HAM, Erfassung jedoch unvollständig (pow, kög, huj, frw, run, ski) < 2 Reviere/Bp im Stadtgebiet BO (sac, wnt, sie) < 2 Reviere/Bp im Rückhaltebecken bei Dolberg WAF (frw) < ein Bp in den Rieselfeldern Werne UN (nwk, huj, pow) < 2 Bp im Rückhaltebecken Bönen-Lütgenböge UN (glb) < ein Revier Abgrabung Herzogenrath-Nielstein

AC (bog, tea) < 11 Bp in 8 Gebieten Kreis Höxter HX (koa et al.) < ein erfolgreiches Bp im Stadtgebiet Herford HF in Gewerbegebiet (möe) < 3 Bp im NSG Versunken Bokelt Rhede (NABU Rhede) BOR < ein Gelege am Spennersee bei Erwitte SO (jor) < 18.4. ein Paar balzend am NSG Zachariasse in Lippstadt SO (slh) < 9.5. ein Paar im NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (müa) < 2 Rp Gewerbegebiet Hückeswagen- Winterhagen GM. Vermutlich aufgrund von starker Trockenheit und Motocrosstörungen keines der Revierpaare erfolgreich! (sak, mip) < 2 Paare, davon lediglich 2 pulli registriert Vorsperre Dhünntalsperre GL (mip).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Einer am 13.3. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (vef, kok) < 21.4. 2 Ind Sandgrube Lage-Müssen LIP (maw) < 7.5. einer in der Sandgrube Kleicmann bei Wadersloh WAF (hej, ocb) < 13.5. einer Pk im NSG Woeste SO (pow), dort 2 Pk am 15.5. (pow, jor) und noch einer Pk am 16.5. (jor, pow) < 2 am 13.5. Versunken Bokelt Rhede BOR (köl) < einer 14. - 15.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe, frh, huk, hum) < 14.5. 3 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) < 14. und 15.5. einer (ins Pk mausernd) Haarener Baggersee I HAM (pow, frw), dort 15.5. einer im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (köl) < einer dj am 25.8. (frw) < einer 16. - 17.5. Rheinvorland bei Monheim ME (krk, bök) < 2 am 18.5. Rheinvorland bei Eversael - Milchplatz Rheinberg WES (seg)

< 3 am 24.5. Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger) < 2 am 28.5. Dingener Heide Hamminkeln WES (wit, bum, anc, kjö) < einer am 28.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe) < 3 am 3.6. Bislicher Insel Xanten WES (eiv) < einer am 21.7. Rheinvorland bei Monheim ME, dort 2 ad am 30.7. (bök). Ein bis zwei dort vom 22. - 25.8. (buj, bök, krk) und ein dj 2. - 11.9. (2 am 11.9.) (bö, krk) < 26.7. ein K1 Zuckerteiche Lage LIP (möe) < 15.8. Jahresmaximum von 10 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (koc) < 21.8. 2 ad Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, kov) < 23. und 28.8 drei bzw. einer in der Feldflur S von Erwitte-Eikeloh SO (ilh, müa, ghj, bdm u.a.) < 27.8. ein K1 Freizeitsee Höxter HX (koa) < einer dz 5.9. Lüsekamp Niederkrüchten VIE (thh) < 3 (ad + 2 dj) vom 12. - 13.9. Baggersee Escheln Kempen VIE (trt, seg, huk) < 13. - 15.9. 2 Ind Zuckerteiche Lage LIP (hep, wej) < 24.9. einer dj Rückhaltebecken Bönen-Lütgenböge UN (laa) < 8.10. 7 dj am Körbecker See des Möhnesees SO, dort noch 4 dj am 9.10. (müa, pow; Abb. 21) < ein dj am 12.10. Baggersee Escheln Kempen VIE (huk, hud) < 16.10. einer dj im NSG Woeste SO (jor).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

23. und 26.7. je einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 3.8. ein ad im Pk unter Kiebitzen auf Stoppelacker im Westicker Feld bei Kamen-Methler UN (kük) < einer 27. - 30.9. Südpark Düsseldorf D (scu) < einer → SW 1.10. Felder westlich

Abb. 21: Ein dies-jähriger Sandregenpfeifer am Möhnensee, SO, 9.10.2011 (im Hintergrund Alpenstrandläufer).

First-calendar year Ringed Plover, with Dunlin

© Axel Müller





Abb. 22: Goldregenpfeifer am Sommerhof, SO, 20.8.2011.
Golden Plover.

© Axel Müller

Kaldenkirchen Nettetal VIE (spr) < 9.10. 2 dj am Möhnesse SO (müa) < 7 → SW 12.10. Baggersee Escheln Kempen VIE (huk, hud) < 13.10. ein dj in den Rieselfeldern Münstern MS (küc).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

20 12.2. S Kempen VIE (hhe) < 33 12.2. Happelter Heide Nettetal VIE (muh) < 12.2. 57 im Hemmender Ostfeld UN, dort 122 am 27.2., 115 am 16.3., 54 am 19.3. und 40 am 20.3. (glb, zog) < 12.2. 106 rastend + weitere 70 dz im NSG Ahsewiesen SO (jüh, köd, drj), dort 95 am 27.2. (müa), 65 am 12.3. (köd) und 49 am 16.3. (pow, frw) < 12.2. 3 im NSG Brüskenheide Ostbevern WAF (esu) < 12.2. 68 Ind rastend, Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) < 13.2. 97 rastend im NSG Saerbecker Feuchtgebiet (Hinzug-Maximum) Saerbeck ST (esu) < 13.2. ca. 10 Ind Altenberg Hemschlar SI (müs, frm, pos, psv) < 13.2. an verschiedenen Stellen im Kreis ST Rastbestände: 9 im NSG Finkenfeld, 5 beim NSG Wehrstroot – beide Hopsten, einer NSG Brechte, Wettringen (tür) < 2 13.2. Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum, kjö, anc), einer dort am 18.2. (glh) und 26.2. (sot) < 15.2. mind 26 Petershagen-Döhren MI (möe) < einer auffliegend

25.2. nördlich von Ophoven HS (gem) < 26.2. mind 70 unter Kiebitzen am Kettermannweg in Unterallen HAM, dort 3 am 16.3. (pow) < 11 26.2. Hahnenweide Tönisvorst VIE (frh) < 27.2. 16 Ind Gehrden HX (jag, koa) < 20 27.2. Felder bei Wevelinghoven Grevenbroich NIE (böc, krk) < max 40 27.2. - 10.3. Mosse Rhede BOR (sam, köl) < 27.2. 150 in Osterbauerschaft E Südkirchen COE, dort 158 am 4.3. (huj, nwk) < 27.2. rund 500 auf Weidefläche im Reith im NSG Heubach I Dülmen COE (lsk, gah), dort am 2.3. über 100 (lsk, trr) < 27.2. starkes Auftreten am Niederrhein: 220 NSG Hetter, Emmerich KLE, dort 1.000 (!) am 1.3. und 136 am 4.3. (müw, gea, ger) 22 Felder S Kempen VIE (seg), 36 Felder bei Lank-Latum Meerbusch NE (böc, krk), 40 N Saefelen Waldfeucht HS (jed), max 85 Dingdener Heide Hamminkeln WES, dort auch am 28.2. (sam, bum, bgw, müw), 4 auffliegend Ophovener Baggerseen HS (gem), 90 S Kapellen Grevenbroich NE (hon) , max 200 Hahnenweide Tönisvorst VIE, dort bis 2.3. (seg, thh, hhe, huk, hud) - neues Maximum für den Kreis Viersen, 390 Felder bei Grefrath Neuss NE (böc, krk) < max 127 28.2. - 11.3. Felder bei Hagenbroich Viersen VIE (seg, klh, muh, frh, trt, huk, hud) < 28.2. 70



Abb. 23: Auch 2011 wurden in NRW wieder viele Mornellregenpfeifer beobachtet, wie hier einer am Sommerhof SO.

One of many Dotterel recorded in 2011 in Northrhine-Westphalia.

© Axel Müller, 20.8.2011

Ind unter 200 Kiebitzen südöstlich Hallenberg-Liesen HSK (scf) \diamond 28.2. 118 Ind im NSG Halveder Moor Hopsten ST (tür) \diamond 28.2. rund 400 Ind in den Heubachwiesen COE/BOR (ghj, myr) \diamond 28.2. mit 270 Ind größter Rastbestand im Kreis Steinfurt im Umfeld des NSG Brechte Wettringen ST (tür) \diamond 28.2. 51 am Haarkamm N Ruhne SO (pow) \diamond 6 28.2. N Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, scw) \diamond durch Unwetterlage Ende Februar ungewöhnlich große Rasttrupps am Niederrhein zur Monatswende Februar/März \diamond 1.3. mit 32 höchste Zahl in den Aa-Wiesen zwischen Rhede und Bocholt „Mosse“ BOR (köl) \diamond 2.3. 70 in der Feldflur s von Geseke-Langeneicke SO, und weitere 450 beim NSG Stockheimer Bruch (jor, hee) \diamond 2.3. 121 Ind westlich Westenholz PB (lak) und 11 Ind Oberfeld südlich Büren PB (sne) \diamond 3.3. 213 Ind Bad Lippspringe PB (dzw, vec) \diamond 23 am 3.3. östlich von Kückhoven HS (gem) \diamond 3.3. 13 Ind in der Kroner Heide Greven ST (kip) \diamond 3.3. 44 rastend im NSG Düsterdieker Niederung (Hinzug-Maximum) Westerkappeln ST (wim) \diamond 4.3. 39, 5.3. 48 Ind nahe Hücker Moor Spenge HF (stä, suw) – bisher Höchstzahl Kreis Herford \diamond 6.3. 419 (in 7 Trupps) rastend in der Hellwegbörde zwischen Lohne und Erwitte SO (pow) \diamond 6.3. rund

90 rastend im Wahlers Venn Coesfeld COE (ohf) \diamond 7.3. 237 im NSG Recker Moor Recke ST (tür) \diamond 8.3. 310 S Bettinghausen SO (vih) \diamond 10.3. 98 Ind südwestlich Etteln PB (vec) \diamond 4 → N am 11.3. Schaephuysen Kerken KLE (klv) \diamond 11.3. 33 Ind NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt BT/BI) \diamond 12.3. 16 Ind Swisttal-Sträßfeld SU (mey) \diamond 62 am 12.3. Lind Viersen VIE (klh, trt) \diamond 14.3. 18 auf Acker am Niliesberg in der Westgeithe HAM (teh) \diamond 52 → NE am 15.3. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (trt) \diamond 8 dz am 15.3. Abgrabung Hotschgraf Nettetal VIE (trt) \diamond 17.3. etwa 130 fliegend Petershagen-Döhren MI (koc) \diamond 17.3. 45 SE Borgeln SO (ilh) \diamond 26 dz am 25.3. Flughafen Grefrath VIE (seg, klh, trt) \diamond 2 am 26.3. Happelter Heide Brüngen VIE (trt) \diamond 29.3. 79 Ind südlich Verne PB (pmi) \diamond 9.4. 11 Ind Thuler Feld Thule PB (ilh) \diamond einer im Pk am 19.5. und 21.5. Baggersee Großkünkeln HS (gem) \diamond einer im Pk am 28.5. - 1.6. Bislicher Insel Xanten WES (bao, scg, anc) \diamond 20.8. einer dj am Sommerhof SO (müa, vht, bdm; Abb. 22) \diamond 26.8. 11 durchziehend Rieselfelder Münster MS (lah) \diamond 3 → W am 31.8. Eltenberg Emmerich KLE, dort einer → W 5.10. (sps) \diamond 3.10. 3 am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) \diamond 13 am 8.10. Dingdener

Heide Rhede BOR (müw) < einer am 3.11. Wiesen N Zyfflich Kranenburg KLE (dvp) < 13.11. 3 bei Unna-Hemmerde UN (glb) < 18.11. einer in den Aa-Wiesen zwischen Rhede und Bocholt „Mosse“, einziger Herbstnachweis im Kreis BOR (alt) < einer am 19.11. Wiesen N Kleyen Kranenburg KLE (dvp) < 22.12. 7 im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 24.12. 5 Ind Erfstadt-Borr BM (kum) < 29.12. 2 Ind Häverner Marsch Petershagen-Hävern MI (ufm) < 10 am 31.12. Hahnenweide Tönisvorst VIE (seg).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

2 → NNE am 13.4. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, seg, huk) < 20.4. 2 (darunter einer Pk) am Haarkamm N Ruhne SO (ilh) < 19.8. - 11.9. mind 254 verschiedene Ind (davon 27 dz) an 7 Rastplätzen in der Hellwegbörde (Beobachtungen gelangen an 19 Kalendertagen) – insgesamt wurden 478 Ind (275 ad, 156 dj, 47 unbestimmten Alters) gemeldet; das Wegzugmaximum wurde mit 107 Mornells (darunter 73 ad und 33 dj) an drei Rastplätzen am 27.8. erreicht – der größte Einzeltrupp umfasste 65 Ind am 28.8. in der Kahlen Mark SE Eikeloh SO, bemerkenswert sind auch max 43 Ind (34 ad, 9 dj) am 27.8. am Haarkamm nördlich Ruhne (müa, pow, ilh, bdm, wem, kög, glb, vht, köd, bir, kjö, jor u. a.) < 21.8. 5 kurz in den Baumbergen zwischen Havixbeck und Billerbeck COE rastend (krj) < 21.8. 12 rasten auf einem Acker bei Beckum-Vellern WAF (huc) < 24.8. 11 Ind (davon mind 10 ad) Feldflur südlich Meerhof PB (ilh) < 25.8. 5 (4 ad, einer dj) rastend bei Unna-Hemmerde UN (glb) < 25.8. mind einer gegen 5.15 Uhr über dem Osten von HAM rufend nach SSE – Erstnachweis im Stadtgebiet von HAM (pow) < 28.8. auf den Äckern SE von Lippstadt-Eikeloh mind 53, insgesamt wohl 65 anwesend SO ghj, myr) < 28.8. 2 auf einem Acker bei Beckum-Vellern WAF (huc) < 29.8. 9 Ind Borgentreich HX (höl) < 31.8. 4 K1 nördlich Desenberg Warburg HX (höl) < 1.9. 2 ad, 7 K1 nördlich Desenberg Warburg HX (höl) < 1.9. - 6.9. max 8 ad am 1.9. und 3 juv am 6.9. bei Heimbach-Vlatten DN (kum, pww) < 2.9. 3 ad Petershagen-Döhren MI (dea) – zweiter Nachweis im Kreis MI! < 4.11. ein sehr später dj auf Acker in der Bauerschaft Gettrup Senden COE (lei).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

2.4. einer dz in den Rieselfeldern Münster MS (lei) < 5.4. einer Borgholzhausen-Casum GT (BSt GT/BI) < 6.4. einer dz N Freizeitsee Höxter HX (koa) < 2 am 9.4. Bislicher Insel Xanten WES (scg,

jöm, ktl, sot, anc, wit, u.a.) < einer dz am 10.4. Lüsekamp Niederkrüchten VIE (huk, hum) < einer am 10.4. Lippeaue Damm-Bricht Schermbeck WES (map, bid, böm, daa, krs, scn) < einer vom 10. - 16.4. Hetter Emmerich KLE (erh, gea, ger, scg). 4 dort am 25.4. (erh) < 11. - 14.4. einer im NSG Ahsewiesen SO (müa, pow), dort auch einer am 3. und 19.5. (pow, beb) sowie am 13. und 28.6. (müa) < 2 - 3 vom 11. - 12.4. Bislicher Insel Xanten WES (anc, gea, ger) < 12. - 14.4. 2 Ind bzw. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (kip, esu) < 15.4. einer im NSG Recker Moor Recke ST (tür) < 17.4. 4 Ind NSG Vermolder Bruch GT (BSt GT/BI) < 21.4. einer dz E am Haarener Baggersee I HAM (frw) < 30.4. 3 Ind im NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (wim) < 2.5. einer dz Schweichler Berg Hiddenhausen HF (stä) < 6.5. 2 im NSG Recker Moor Recke ST (tür) < ein - 2 vom 3. - 8.5. Rheinvorland bei Eversael Rheinberg WES (map) < 13.5. einer im NSG Brechte Wettringen Recke ST (tür) < 19.5. einer im NSG Klostermersch bei Lippstadt-Beninghausen SO (bdm) < 2 → W am 23.7. Klinkum Wegberg HS (tem) < einer am dz 27.7. Bislicher Insel Xanten WES (seg, huk, hud) < 23.8. einer dz Detmold-Bandelberg LIP (fal) < 30.7. 3 über dem NSG Ahsewiesen bei Welver Richtung W ziehend (jüh, köd) < einer 28.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 5 → SW am 2.9. Eltenberg Emmerich KLE (dbt) < 2 am 2.10. Bislicher Insel Xanten WES (anc, bad, scg, wit) – sehr späte Beobachtung!

Großer Brachvogel *Numenius aquaticus*

Bruten

18 Bp NSG Rietberger Emsniederung GT – „Zahl der Bp gestiegen, langsam wird es eng ...“ (BSt GT/BI) < 50 Reviere in den Feuchtwiesenschutzgebieten Kreis Gütersloh GT (2010: 47) (BSt GT/BI) < ca. 13 Bp NSG Dingdener Heide, Wesel u. Hamminkeln, WES (OAG DH) < 8 Bp NSG Salmorth KLE (NZKK) < 16.2. 2 singende ♂♂ NSG Ahsewiesen SO (pow, kög) < 19.3. 3 Bp W von Geseke-Verne SO (hej, ocb) < 21.3. ein singendes ♂ NW Im Winkel SO (pow) < 23.3. 7 Bp im NSG Stockheimer Bruch bei Geseke SO (hee) < 27.3. ein Paar NSG Rauhe Horst Lübbecke MI (häh) < 21.4. ein singendes ♂ im NSG Schmehauser Mersch HAM (run) < 15.6. 3 Bp im NSG Heubach III Coesfeld COE (swi).

Weitere Beobachtungen

5.3. mit 81 Ind höchster Bestand am Schlafplatz des



Abb. 24: Großer Brachvogel,
Ahsewiesen, SO, 25.5.2011.

Curlew.

© Axel Müller

NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (kim) \diamond 7.3. 213 am Schlafplatz im NSG Recker Moor ST (Höchstbestand) (tür) \diamond 2.4. 2 Ind NSG Hederaue bei Verne PB (ptw) \diamond 10.4. 7 Ind NSG Rabbruch Verne PB (hnu) \diamond 1.5. 2 Ind Thuler Feld Thule PB (ilh) \diamond 4.8. 3 dj rastend Leimstruth SI (psv, pos) die Art ist in Wittgenstein seltener Durchzügler \diamond 6.11. 465 im NSG Deichvorland bei Grieth östlich der Emmeicher Rheinbrücke KLE (sus).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Bruten

8 Bp NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI).

Weitere Beobachtungen

9.3. eine im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (pow) \diamond 13./14.3. 2 Ind NSG Steinhorster Becken GT (vec) \diamond 21.3. und 16.4. je 2 im NSG Heubach I Dülmen COE (bmj, bmu u.a.) \diamond 26. und 27.3. ein - 2 im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (jüh, köd) \diamond 28.3. 129 in den Rieselfeldern Münster MS (Jahresmaximum) (ghj, myr) \diamond 31.3. Schlafplatzmaximum von 50 im NSG Recker Moor Recke (lök) \diamond 12.5. eine im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

12.4. vier in fast vollständigem Pk in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 2 dj am 4.9. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (huk, hud, hum, thh, klh, seg, trt, hhe, spr) \diamond eine dj am 6.9. Rheinaue bei Monheim ME (böc, krk).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

45 ♂♂-Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond Wistinghauser Senne Oerlinghausen und angrenzender Teutoburger Wald LIP „weiterhin hohe Siedlungsdichte“: 15 Reviere (gro) \diamond 28.2. 2 balzende ♂♂ Westgeithe HAM, dort auch je 2 balzende am 9. und 25.3. (teh) \diamond 6.6. bei Stukenbrock GT Gelegfund (bcm) \diamond 7. und 9.6. je ein balzendes ♂ am Oestricher Holt WAF (frw) \diamond 1.11. eine auffliegend beim Önkhausberg SO von Beckum WAF (hej, ocb) \diamond 5.11. eine rastet in Gärten Wiblingwerde MK (wea).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 2.814, davon 36 Fallwild; 2.050 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Zwergschnepfe *Limnocyptus minimus*

29.1. eine Brockhauser Straße BO (sci, wnt), dort 3 am 15.3. (sci) \diamond 29.1. eine Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) \diamond 8.3. 2 am Haarkamm N Ruhne SO (müa) \diamond 14.3. eine im LSG Lippewiesen HAM (pow) \diamond 15.3. eine am Kemnader See BO/Witten EN (kam) \diamond 19.3. 2 Ind Herzogenrath Maria Theresia AC (erg) \diamond 22.3. eine im NSG Klostermersch Lippstadt SO (bdm) \diamond 24.3. 2 ehemalige Deponie in der Provitze BO, dort eine am 26.3. (sac) \diamond 27.3. 2 Ind Sandgrube Oppermann Wehrden HX (koa) \diamond 28.3. eine in den Rieselfeldern Münster MS (ghj, myr) \diamond 29.3. eine im NSG Finkenfeld Hopsten ST (tür) \diamond 29.3. eine im Herfeld/Wahner Heide K (odh) \diamond 31.3. eine Deponieteich Lanstrop DO, dort je ein Ind am 24.10., 2.11 und 10.11., 2 am 3.10. und

3 am 19.11. (kük) < 1.4. eine im NSG Munnebach HAM (pow) < 2.4. eine im NSG Hattingen Winz EN, dort auch eine am 5.11. (sac) < 10.4. eine Sandgrube Oppermann Wehrden HX (jag, jat) < 21.4. eine Rieselfelder Windel BI (otm) < 13.9. – 8.10. eine an drei Tagen im Entenfang Wesseling BM (wtl) < 27.9. 2 im NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 2.10., 11.11. und 27.11. je eine Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 7.10. 3 im NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 29.11. eine im Hervester Bruch Dorsten RE (vsj) < 8.11. eine im NSG Recker Moor Recke ST (lök) < 25.11. eine „Im Winkel“ NSG Disselmersch SO (pow) < 26.12. u. 30.12 je eine Burbach-Holzhausen SI (hav, gma).

Bekassine *Galinago gallinago*

Bruten

Erstmals keine balzende Bekassine mehr im Kreis Gütersloh GT (2010 ein Revier) (BSt GT/BI) < im Kreis SI als Brutvogel ausgestorben! (BSt SW) < im HSK als Brutvogel ausgestorben (Erfassungsgrad 100 %) (OAG HSK).

Zugbeobachtungen

11.3. eine Wilnsdorf-Gernsdorf SI (nmn) < 16.3. 16 im NSG Munnebach HAM, dort mind 15 am 26.3. (pow, huj) < 18.3. mind 60 im NSG Ahsewiesen SO (pow) < 23.3. 50 Im Winkel SO (pow, kög) < 24.3. 7 auf der ehemaligen Deponie in der Provitze BO (sac) < 25.3. 6 Lanstrop DO (kük) < 25.3. 6 Ind Petershagen-Windheim MI (möe) < 28.3. mind 10 im LSG Lippewiesen HAM (pow) < 28.3. 10 Ind NSG Gunnwiesen Bentfeld PB (bgj) < 29.3. 28 im NSG Hemmerder Wiesen UN (glb, laa) < 3.4. 9 Ind NSG Engerbruch HF (hep) < 10.4. 16 Ind Nieseniederung Schwalenberg LIP (maw) < 16.4. 18 Ind Siersdorfer Senke in Aldenhoven DN (vgt) < 20.4. 11 Rieselfelder Werne UN (huj, nwk) < im April 2 Ind einfallend Eder Unterm Heiligenrain bei Dotzlar SI (frm) < 8.5. 3 am Steinbruchsee Ennigerloh WAF (huc) < 4.7. 2 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen SO (jor) < 28.7. 30 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) < 20.10. 7 Ind NSG Feuchtwiesen Hörste GT (BSt GT/BI) < 21.10. mind 10 abfliegend Unterer Mühlengraben im LSG Lippewiesen HAM (kög, kow) < 24.10. 2 Ind, 25.10. 3 Ind und 1.11. 4 Ind Bruchertalsperre GM (msb) < 30.10. 3 Ind Gewerbegebiet Hückeswagen- Winterhagen GM (sak).

Winterbeobachtungen

21.1., 29.1. 5. und 19.2. sowie 16.10. nur eine am

Beverteich GM (mip, sak) - der Beverteich verliert somit als Überwinterungsgebiet an Bedeutung < 16.11. 3 Ind Burbach-Lippe SI (pet) < 4.12. 5 Ind Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) < 30.12. eine Burbach-Holzhausen SI (gma, hav).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Größere Trupps

21.7. 18 an der Lippe in den NSG Schmehauser Mersch und Munnebach HAM (run) < 25.7. 22 am Radbodsee HAM (pow) < 29.7. 13 Ruhrstau Hattingen EN (grt) < 4.8. 10 Ind Zuckerteiche Lage LIP (gat) < 6.8. 18 am Haarener Baggersee I HAM (pow) < 10.8. max 12 an den ehemaligen Klärteichen Bedburg BM (seg, huk, hud) < 10.8. 12 Ind Badebucht Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (hök) < 5.12. einer Altarm Worringen K (böf) < nur 8 Beobachtungen aus der Region Aachen AC (Bommer 2012).

Winterbeobachtungen

Einer 23.1. Dingdener Heide Hamminkeln WES (bum) < einer 22.11. - 11.12. Rheinaue bei Benrath D (böf) < 2 11.12. Xantener Südsee Xanten WES (bad) < einer 17.12. Elfrather See KR (chk).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Größere Trupps

19.4. 10 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah) < 26.4. 7 im NSG Woeste SO (bdm) < 26.8. 6 dj am Haarener Baggersee I HAM (frw) < 6.9. und 8.10. je 14 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah, lei) < 24./25.9. 6 im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu).

Winterbeobachtungen

Einer 3.1. Rothhäuser Bachtal Düsseldorf D (rba).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Bruten

Mind 3 Bp an den Flutmulden Bislicher Insel, Wesel WES, (scg u. a.).

Größere Ansammlungen

29.6. 20 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Durchzug am Niederrhein (9.4. - 1.6. und 24.6. - 1.10.) Quelle: www.vogelmeldung.de < 9.4. 5 im NSG Ströfeld Metelen ST (tür) < 24.4. Maximum von 8 im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (eca) < 25.4. 20 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah, koe) < 25.4. 12 (Heim-

zugmaximum) im NSG Disselmersch SO (eca, pow, laa) < 27.4. 18 im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbeck ST (esu, kim) < 9.5. 14 im NSG Recker Moor Recke ST (tür) < 5.7. 8 Ind Zuckerteiche Lage LIP (gat) < 13.7. 11 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) < 18.8. - 1.9. 4 Ind Bevertalsperre Stoote GM (sak) < 28.8. 7 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl), 2.9. 6 Ind dort (sid) < 7. und 13.9. je 3 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen (Wegzug-Maximum) SO (jor).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Brutverdacht

27.6. Alme unterhalb Ringelstein PB: Einer fliegt lautlos auf und verschwindet im angrenzenden Wald, „im oberen Almetal gab es während der letzten ca. 20 Jahre gelegentliche Beobachtungen auch während der Brutzeit, hier könnten genauere Untersuchungen lohnend sein“ (sne).

Größere Ansammlungen

2.4. 14 in der Lippeaue Hamm-Ost HAM (pow, huj, kaf) < 3.4. 16 Wassergewinnung Halingen-Langschede UN, dort ebenfalls 16 am 3.7. (glb) < 5.4. 14 Ind im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (Hinzug-Maximum im Kreisgebiet, esu) < 18.4. 13 Rieselfelder Werne UN (pow) < 13.6. 23 im NSG Woeste SO, dort 22 am 20.6. (pow) < 5.7. und 22.7. 10 Ind Zuckerteiche Lage LIP (gat, led), 4.8. 18 Ind dort (möe) < 22.7. 26 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 23.7. - 18.12. ein bis fünf Ind wohl durchgehend anwesend Teiche Schloss Herrenstein SU (him, smh, soc) < 29.7. 11 Ind im NSG Recker Moor ST (Wegzug-Maximum im Kreisgebiet) (tür) < 31.7. 8 Ind ehemalige Klärteiche Sittarder Hof BM (kri) < 31.7. 8 Ind ehemalige Klärteiche Bedburg BM (sck, std) < 15.8. 12 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI).

Winterbeobachtungen

8.1. 4 Ind am Torfvennteich Haltern RE (pas) < 15. und 25.1. je einer im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 15.1. 2 Alte Lippe im Radbodseegebiet HAM (huj) < 15.1. 2 Buschei DO (hab, hdy, hes) < 16.1. - 17.4. ein bis vier wohl durchgehend anwesend Teiche Schloss Herrenstein SU (jar, him, ocb, hej) < 28.1. einer im NSG Haarener Lippeaue HAM (run) < 28.1. 6 im NSG Klostermersch Lippstadt SO (bdm) < 29.1. einer im NSG Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (sap) < 25.2. einer in den Rieselfeldern Münster MS (heu) < 19.11. - 4.12. einer Haarener Baggersee I HAM (pow) < 6.12. 2 im NSG Oberwerrieser Mersch

HAM (run) < 8.12. 3 Ind Petershagen-Windheim MI (möe) < 10.12. 4 Ind Teiche Burg Herrstein SU (smh) < 18.12. einer Ruhraue Gedern Witten EN (noj) < 20.12. einer Pleckenbrink DO (kük) < 21.12. einer rufend im NSG Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (bej u.a.) < 26.12. 4 im NSG Klostermersch Lippstadt SO (bdm, hee) < 27.12. einer Hallerey DO (kre) < 31.12. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lei).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Durchzug am Niederrhein (18.4. - 18.5. und 24.6. - 7.9.), Quelle: www.vogelmeldung.de.

Größere Trupps

15. - 19.4. ein bis vier Ind Siersdorfer Senke Aldenhoven DN (bog, vgt) < 19.4. 21 Ind NSG Engerbruch HF (wet) < 19.4. erste Jahresbeobachtung im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettinghausen (jor, pow) < 23.4. 70 im NSG Disselmersch/Im Winkel SO, dort 40 am 25.4. (wem, wng, pow, eca, laa) < 30.4. 105 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah) < 30.4. 16 Wassergewinnung Halingen-Langschede UN (glb) < 1.5. 11 an Blänke im NSG Disselkamp bei Bergkamen UN (phj) < 1.5. 20 im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (Hinzug-Maximum) (esu) < 2.5. 16 im NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 2.5. 12 Ind NSG Steinhorster Becken PB (vec) < 2.5. mehr als 50 Ind Zuckerteiche Lage LIP (mof), 6.5. 40 - 45 dort (wej) < 2. und 3.5. 45 in den Rieselfeldern Werne UN (laa, pow, nwk) < 3.5. 9 Ind Rieselfelder Windel BI (otm) < 4.5. 10 im NSG Woeste SO (pow) < 5.5. 12 Ind Petershagen-Windheim MI (küc) < 9.5. 12 im NSG Recker Moor Recke ST (tür) < 15.7. 32 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) < 28.7. 19 Ind Zuckerteiche Lage LIP, 4.8. etwa 30 dort (möe) < 6.8. 12 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (jag; koa) < 17.8. 6 ehemalige Klärteiche Sittarder Hof BM, gemeldetes Maximum im südlichen Rheinland (wyk, ked).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Durchzug am Niederrhein (12.3. - 18.5. und 26.6. - 20.11.), Quelle: www.vogelmeldung.de < 11.3. 7 im Stadener Feld Hopsten ST (tür) < 16.3. ein ♂ im Sk im NSG Mühlenlaar HAM (pow), dort 2 ♀♀ am 7.5. (pow, ski) < 27.3. 40 im NSG Ahsewiesen SO (köd), dort 20 am 15.4. (beb) < 28.3. einer in den Aa-Wiesen zwischen Rhede und Bocholt „Mosse“ BOR (köl) < 28.3. 22 im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (pow) < 2.4. 7 Ind



Abb. 25: Diesjähriger Kampfläufer, Rieselfelder Münster, 10.9.2011.

First-calendar year Ruff.

© Michael Schmitz

NSG Steinhorster Becken PB (zog, wng, wem) <> 14.4. 3 ♀♀ NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, run) <> 18.4. 87 im NSG Recker Moor Recke ST (Hinzug-Maximum) (tür) <> 19.4. 12 Ind NSG Versmolder Bruch GT, 30.4. 14 Ind, 6.5. 9 und 7.5. 10 Ind NSG Rietberger Fischteiche GT, 2.5. 14 Ind NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) <> 19.4. 8 Ind Bastauwiesen MI (nis) <> 19.4. 8 Ind NSG Engerbruch HF, 20.4. 12 dort (hep), auch 23.4. (sto) <> 22.4. 90 im NSG Disselmersch bei Lippetal So (Hinzug-Maximum) (wem, wng) <> 23.4. 3 ♀♀ Rieselfelder Werne UN (huj) <> 23./24.4. 35 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah, koe) <> 25.4. 23 im NSG Disselmersch UN (pow, ecp) <> 26.4. 26 Ind im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (Hinzug-Maximum) (esu) <> 28.4. 13 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf-Bettingen SO (jor), am 4.5. dann 16 ♀♀ (pow) <> 3.5. 2 ♀♀ Pleckenbrinksee DO, dort ein ♂ am 5.5. und ein ♀ am 3.8. (kük) <> 4.5. einer Ruhraue Gedern Witten EN (noj) <> 10.5. ein ♀ Haarener Baggersee HAM, dort auch ein ♀ am 17.5. (pow) <> 27.6. letzte Beobachtung eines Vogels im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu) <> 5.7. 6 Ind

Zuckerteiche Lage LIP (gat) <> 1.9. 11 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) <> 1. - 9.9. einer dj Rückhaltebecken Bönen-Lütgenböge UN (glb) <> 26.9. 5 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa).

Knutt *Calidris canutus*

22.7. einer Kemnader See BO/Witten EN (sac) <> 23.8. ein dj in den Rieselfeldern Münster MS (heu, wen) <> 29.8. 4 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa) <> einer Sk am 1.9. Lippemündung Wesel WES (anc, seg) <> ein dj vom 4. - 8.9. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, klh, hhe, trt, hem u.a.).

Sanderling *Calidris alba*

13.5. einer Sandgrube Petershagen-Windheim MI (scd, köc) <> einer am 14.5. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (hhe, hum, hud, trt, seg) <> einer vom 16. - 17.5. Rheinvorland bei Monheim ME (krk, böc) <> 24.5. 2 ad in den Rieselfeldern Münster MS (lah) <> 2.8. einer in den Rieselfeldern Münster MS (heu) <> ein dj vom 29. - 30.8. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (frh, trt, thh, klh, seg).




Abb. 26: Durchzug des Sanderlings in NRW in den Jahren 2006-2011 (n = 53).

Sanderling in Northrhine-Westphalia in 2006-2011.

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

29.4. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 17.5. einer Freizeitsee Höxter HX (koa) < 1.6. einer in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-, „Maximum“) (lah) < 13.8. 2 Ind Freizeitsee Höxter HX (jag, koa, kov) < 2 am 18. - 20.5. Bislicher Insel Xanten WES (gea, seg, anc) < 27.8. - 1.9. an 5 Beobachtungstagen je 4 dj in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) < 27./29.8. ein K1 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, höl) < 10.9. 2 Zuckerteiche Lage LIP (hep) < 18. und 19.9 einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu) < ein dj vom 11. - 12.10. Baggersee Escheln Kempen VIE (seg, huk, hud).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

30.4. vier im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbecker ST (esu) < 1.5. einer, 11.5. 4 Ind (koa), 14.5. einer Freizeitsee Höxter HX (jag) < 5.5. einer Pk im NSG Disselmersch SO (pow) < 7. - 8.5. (sam) sowie 13. - 14.5. (köl, böw, anc) je einer NSG Versunken Bokelt Rhede BOR < einer am 9.5. Bislicher Insel Xanten WES (huh, huk) < 11.5. 6 in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (küc) < 15.5. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbecker ST (esu) < 18.5. 2 Ind Zuckerteiche Lage LIP (wej) < 19.8. einer Entenfang Wesseling BM (wtl) < einer am 28.7. Bislicher Insel Xanten WES (bad, bec) < 30.8. 2 in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

9./10.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-, „Maximum“) (lah) < einer am 11.7. Bislicher Insel Xanten WES (bad, ess, hsm) < 22.7. einer ad Pk am Haarener Baggersee I HAM (pow, frw, run) < 25.7. ein ad Petershagen-Windheim MI (möe) < 31.7. ein ad ehemalige Klärteiche Bedburg BM (kri) < ein ad am 31.7. Klärteiche Sittarder Hof Elsdorf BM (kri) < 2 ad am 7.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 18./19.8. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, höl) < ein dj vom 22. - 23.8. Rheinaue bei Monheim ME (buj, böc) < 29.8. einer im NSG Saerbecker Feuchtgebiet Saerbecker ST (esu) < ein dj am 1.9. Lippemündung Wesel WES (anc, scg) < einer

Abb. 27: Drei Alpenstrandläufer in den Wellen des Möhnesees, SO, 9.10.2011.

Dunlin.

© Axel Müller



am 15.9. Bienener Altrhein Rees KLE (anc) < 18./21.9. 3 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Durchzug am Niederrhein (25.2. - 13.5. und 22.7. - 14.10.), Quelle: www.vogelmeldung.de < 13.3. einer NSG Ahsewiesen SO (pow, köd, vht), dort 2 vom 26. - 28.3 (köd, pow) < 26.3. einer im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (köl) < 27.3. einer am Rückhaltebecken Werl-Sönnern SO (wem) < 30.3. einer im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (sam) < 4.4. 3 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck Saerbeck ST (Hinzug-Maximum) (esu) < 8.4. 16 Ind Petershagen-Windheim MI (möe) < 11.5. 3 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah, koe) < 22.7. 2 Ind Hartigsee Bad Salzuflen LIP (gat) < 22.7. einer ad Pk Haarener Baggersee I HAM (pow, frw, run), dort auch einer dj 12.10. (pow) < 23.7. einer Klärteiche Zuckerrfabrik Warburg HX (koa) < 2.8. einer NSG Großes Torfmoor MI (nis) < 4.8. 2 Ind Zuckerteiche Lage LIP (mof), dort 2 K1 am 3.9. (hej, ocb), einer am 10.9. (hep) < 12.8. 2 Ind Klärteiche Zuckerrfabrik Warburg HX, 13.8. 5 Ind dort (höl) < 28. - 29.8. einer Kemnader See BO/Witten EN (sac, noj), dort auch einer am 5.9. (noj, weh) und einer am 19.9. (sci) < 1.9. ein K1 Lühtringer Kiesseen HX (koa) < 17.9. und 3./4.10. je 2 Ind im NSG Feuchtgebiet Saerbeck ST (Wegzug-Maximum) (esu, kim) < 23.9. 4 Ind Entenfang Wesseling BM (wtl) < 27.9. einer dj Pleckenrinksee DO (kük) < 2.10. einer Klärteiche Zuckerrfabrik Warburg HX (koa) < 2.10. 42 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (sja) < 3.10. 2 im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (sam) < 3.10. 4 Ind ehemalige Klärteiche Sittarder Hof BM (swf) < 8.10. 10 dj am Körbecker See des Möhnesees SO, dort noch 5 dj am 9.10. (müa, pow) < 26.11. einer Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (rtz).

Steinwälder *Arenaria interpres*

11.5. 4 Ind Zachariassee Lippestadt-Lipperode SO (lor) < 2 dj am 28.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 30.8. ein dj in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < einer vom 6. - 7.9. Rheinaue bei Monheim ME (krk, böc).

MÖWEN und SEESCHWALBEN

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

27.1. eine frühe Beobachtung eines Ind im NSG Versunken Bokelt (böi) < 2.3. mind eine im NSG

Ahsewiesen bei Welver SO (bkh) < 2.4. eine ad Sk NSG Hallerey DO (ner, wew) < 4.4. eine Höxter-Corvey HX (koa) < eine am 4.4. Elbsee Düsseldorf D (koe) < eine am 4.4. Rhein bei Düsseldorf-Benrath D (böc) < eine ad am 18.4. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (huk, thh) < max 61 vom 6.4. - 18.4. Auesee Wesel WES (daa) < 10.4. eine Bruchertalsperre GM (koi) - erst zweite bekannt gewordene Beobachtung im Oberbergischen Kreis? < 20.4. 16 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah) < 2 ad am 20.4. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (klh, kop) < 3 (2 ad, eine K2) am 25.4. Bienener Altrhein Rees KLE (mou, mol) < 9.5. eine im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (stm) < 18.5. 3 Ind Jahresmaximum in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 29.5. 4 im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (hom) < eine K2 am 2.6. Orsoyer Rheinbogen - Hasenfeld Rheinberg WES (kok) < eine dj am 23.8. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 2 dj am 2.9. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < 27.8. eine dj Kemnader See BO/Witten EN (weh, sac u.a.) < 10.9. einzige Beobachtung von 2 Ind auf dem Wegzug in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < eine dj vom 14. - 21.10. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (pls, klh, huk, hud, hum, trt, gol, eiv u.a.) < eine am 26.10. Lohrwardtsee Rees KLE (wit, unu, ger) < 9.11. 4 Phönixsee DO (hev).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten

Ein erfolgloses Bp NSG Im Brauck im Radbodseegebiet HAM (pow, orp) < 52 Bp NSG Hallerey DO (ner) < etwa 90 Bp und mehr als 190 juv NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI).

Größere Trupps

26.1. 4.200 auf einer Überschwemmungsfläche der Lippe im NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, kög) < 10.12. 1.475 Ind Lippesee Sande PB, 1.200 Ind Mühlensee und Nettelbrecker See Sande PB (dea).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 35.796 (AG Möwen NRW) < 10.12. 38.557 (AG Möwen NRW).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 1.846, davon 21 Fallwild; 242 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten

2 Bp Diersfordter Waldsee Wesel WES (map, wit, scg u.a.).



Abb. 28: Drei adulte und eine immature (links) Schwarzkopfmöwen inmitten von Lachmöwen, Freizeitsee bei Höxter, 9.7.2011.

Three adult and one immature Mediterranean Gulls with Black-headed Gulls.

© Gunnar Jacobs

Weitere Beobachtungen

2.3. eine im NSG Ahsewiesen bei Welper SO (bkh) \diamond eine ad 25. - 27.3. Baggersee Königshütte Kempen/Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (seg, huk, hud, hum) \diamond 2 ad am 9.4. Bislicher Insel Xanten WES (seg, jöm, ktl, sot, anc, wit u.a.) \diamond 9.5. eine im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (stm) \diamond 18.5. 3 Ind Jahresmaximum in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 29.5. 4 im Zwillbrocker Venn Vreden BOR (hom) \diamond 9.7. 3 ad, 2 K1 Freizeitsee Höxter HX (jag, jat, koa; Abb. 28) – erster Nachweis für den Kreis Höxter \diamond max 4 K1 vom 27.7. - 17.9. Rheinaue bei Monheim ME (krk, bök, ked, wyk, koe, man) \diamond 19.8. eine Freizeitsee Höxter HX (koa) \diamond 30.8. eine dj unter Heringsmöwen auf Acker bei Neuengeseke SO (müa) \diamond 1.9. 2 dj am Hauptsee des Möhnesees SO (pow) \diamond eine K1 am 2.9. Krickenbecker Seen Nettetäl VIE (trt) \diamond 4.9. 2 dj auf Acker zwischen Neuengeseke und Klieve Anröchte SO (müa) \diamond 18.9. 2 K1 und eine K2 Zülpicher Börde BM-EU (kum) \diamond 23.9. eine an den Klärbecken der Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek) \diamond eine K1 am 24.9. Baggersee Königshütte Kempen VIE (szm, del u.a.) \diamond eine dj am 4.10. Leverkusen-Hitdorf LEV (böc) \diamond 8.10. eine Rhein Bonn-Innenstadt BN (hgr) \diamond eine ad am 23.10. Düsseldorf-Lausward D (böc) \diamond eine K1 am 20.11. Rheinufer bei Benrath D (koe) \diamond

eine K1 am 26.11. Abrabung W Bergerfurth Wesel WES (seg).

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten

3.6. 2 Bp Sandgrube Petershagen-Windheim MI (möe) \diamond 8 Bp Orsoyer Rheinbogen - Hasenfeld Rheinberg WES (seg, huk, hud, bed) \diamond 9 juv (vermutlich 3 Bp) Abgrabung Birgelfeld Kalkar KLE (gea, ger) \diamond ca. 10 Bp Duisburger Hafen (bed) \diamond 5 Bp (min) Rheinaue Walsum DU (AG Walsum).

Größere Trupps und ungewöhnliche Beobachtungen

16.1. eine Dhünntalsperre GL (mip) \diamond 28.1. rund 400 auf dem Möhnesees SO (bdm, vih, müa) \diamond 19.3. 200 im NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (müa) \diamond 2.4. 13 Vögel mit einer Lachmöwe im Schlepptau fliegen bei Oelde-Stromberg WAF nach W (hej, ocb) \diamond 2.4. mehr als 300 Ind Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI (möe).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 6.967 (AG Möwen NRW) \diamond 10.12. 1.433 (AG Möwen NRW).

Mantelmöwe *Larus marinus*

9.1. eine ad NSG Styruemer Ruhrauen MH (ktz) \diamond 25.1. eine ad Kemnader See BO/Witten EN (weh, sac) \diamond 26.1. eine ad Petershagen-Schlüsselburg

MI, 11.2. ebenfalls eine dort (kóc) < 2.2. 2 ad Stadthafen DO (utd), dort eine K1 am 19.11. (kre, krr) < 2.11. 2 ad Petershagen-Lahde MI (möe) < 16.4. eine in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 28.5. eine in den Rieselfeldern Münster MS (koe) < 12.11. eine ad an der Mülldeponie Werl-Sönnern SO (müa) < im Dezember 13 Ind im Raum Minden (haj) < 8.12. eine ad Petershagen-Windheim MI, 15.12. 3 ad dort (möe) < 9.12. eine K3 Petershagen-Windheim MI (haj).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 4 (AG Möwen NRW) < 10.12. 13 (AG Möwen NRW).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Bruten

25.3. 28 ad Nördlicher See Häverner Marsch Petershagen MI, mehrere Kopulas, 11.5. mind 4 brütend, 11.7. bis zu 30 juv dort (möe) < ein Bp auf Seeschwalbenfloß Petershagen-Hävern MI (möe) < ein Bp (erfolglos) Orsoyer Rheinbogen - Milchplatz, Rheinberg WES (seg).

Weitere Beobachtungen

27.1. 4.000 am Schlafplatz Möhnesee SO, am 28.1. „nur“ 1.270 (bdm, vih, müa) < 24.7. eine Wupper aufwärts ziehend Hückeswagen GM (sak).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 4.440 (AG Möwen NRW) < 10.12. 4.356 (AG Möwen NRW).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Bruten

2 Bp mit ein - 2(3?) juv Dach des Stadthauses Innenstadt BN (std u.a.) < 2 Bp Orsoyer Rheinbogen - Hasenfeld (erfolglos) und Milchplatz (Bruterfolg unbekannt) Rheinberg WES (bed, seg).

Weitere Beobachtungen

15.2. eine ad Petershagen-Windheim MI, 1.8. 2 K1 dort, 10.9. 3 ad, mind 5 K1 dort (möe) < 5.3. eine im K2 auf der Mülldeponie Werl SO (müa) < 21.7. eine im K3 am Möhnesee SO (müa) < 30.8. eine auf dem Haarstrang zwischen Neuengeseke und Klieve Anröchte SO (müa) < 16.9. 2 auf dem Möhnesee SO (müa) < 18.9. max 279 Ind Zülpicher Börde BM-EU (kum) < 30. und 31.10. eine bzw. drei auf Abfallwirtschaftsbetrieben in Anröchte und Werl SO (müa) < 5. und 6.11. eine bzw. drei bei Anröchte-Klieve und der Werler Vöhde SO (bdm, müa) < 9. und 19.12. je 5 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Jahresmaximum) (lah) < 10.11. eine ad auf dem Möhnesee, dort am 2.12. und am 10.12. eine im K1 (müa, häc, vht) < 10.11. 2 ad Petershagen-Wieters-

heim MI (möe) < 29.11. 2 ad Baggersee Minden-Meißen MI (möe) < 10.12. 2 Ind Lippesee Sande, 5 Ind Mühlensee und Nettelbrecker See Sande PB (dea) < 12., 15. und 17.12. zwischen 2 und 6 an der Mülldeponie Werl-Sönnern SO (müa) < 28.12. eine an der Kompostieranlage Anröchte-Berge unter 200 Großmöwen SO (müa).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 13 (AG Möwen NRW) < 10.12. 22 (AG Möwen NRW).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

16.1. 3 unter Silbermöwen im NSG Ahsewiesen bei Welver SO (müa) < 17.1. eine K2 Petershagen-Heimsen MI (kóc) < 28.1. 3 ad und 2 im K2 auf dem Möhnesee SO (Frühjahrs-Maximum) (bdm, müa, vih) < 11.2. eine ad, eine K2 Petershagen-Windheim MI (kóc) < 5.3. 10 - 12 Mülldeponie Werl-Sönnern SO, dort 25-30 am 15.12. (müa) < 18.3. eine K4 Petershagen-Hävern MI (kóc) < 10.9. eine K3 Petershagen-Windheim MI (möe) < 10.11. eine ad Petershagen-Jössen MI, 17.11. 2 ad dort, 24.11. eine ad dort (möe) < 21.11. 7 Hafen DO (noj) < 10.12. 9 Ind Mühlensee und Nettelbrecker See Sande, 4 Ind Lippesee Sande PB (dea) < 15.12. Jahresmaximum von 17 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 23.12. eine K1 Großer Weserbogen Porta Westfalica Mi (möe) < 28.12. ein - 2 im K1, eine K2 und eine K3 an der Kompostieranlage bei Anröchte-Berge SO (müa).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 66 (AG Möwen NRW) < 10.12. 82 (AG Möwen NRW).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Ein Bp (Nestfund mit einem Ei) Dach des Stadthauses Innenstadt BN (std) < 19.8. zwei Trupps von insgesamt 40 am Haarstrang zwischen Soest und Anröchte SO (müa) < 30.8. 31 am Haarstrang zwischen Klieve und Neuengeseke Anröchte SO (müa) < 18.9. max 191 Ind Zülpicher Börde BM-EU (kum).

Landesweite Schlafplatzzählungen

22.1. 16 (AG Möwen NRW) < 10.12. 14 (AG Möwen NRW).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

19.4. eine Hücker Moor Spenge Hf (mep) < 20.4. eine im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR (alt) < 23.4. eine Freizeitsee Höxter HX (müj, mlr) < 27.4. 3 Kemnader See BO/ Witten EN (noj) < 27.4. 2 Ümminger See BO (sac) < 30.4. 18 Ind in

den Rieselfeldern Münster MS (Hinzug-Maximum) (lah) < 30.4. eine NSG Hallerey DO (ner) < 1.5. 3 und eine am 9.5. Dhünnalsperre GL (mip) < 4.5. 2 Ind Hartigsee Bad Salzuflen LIP (wah, keg) < 5.5. 2 Ind Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (küc) < 6.5. 2 im NSG Woeste SO (smi) < 7.5. eine NSG Steinhorster Becken PB (vec, gro) < 7.5. 2 Ind Rhein Mondorfer Fähre SU (enj, sca, sck, std) < 11.5. eine im NSG Recker Moor Recke ST (lök) < 19.5. eine dz N Lüchtringer Kiesseen (koa) < 19.5. 2 Ind Schiedersee Schieder-Schwalenberg LIP (soh), dort 7 Ind 27.8., 7 Ind 11.9., 14 Ind 18.9. (hök) < 27.5. eine ehemalige Klärteiche Sittarder Hof BM (jup) < 31.5. eine im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu) < 14.6. 2 Ind NSG Norderteich LIP (gld) < 25. - 28.7. eine K1 Freizeitsee Höxter HX (koa) < 30./31.7. eine ad Freizeitsee Höxter HX (jag, koa) < 3.8. - 21.9. 15 Beobachtungstage mit mind 25 Ind (max 11 am 3.8.) am Kemnader See BO/Witten EN (noj, weh, sac, grt u.a.) < 5.8. eine K1 Freizeitsee Höxter HX (koa) < 19.8. eine ad Freizeitsee Höxter HX (koa) < 23.8. 9 Ind in den Rieselfeldern Münster MS (Wegzug-Maximum) (lah) < 1.9. eine K1 Nördlicher See Petershagen-Hävern MI (küc) < 2.9. 3 am Hullerner Stausee Haltern RE (flw) < 7.9. eine dj am Radbodsee HAM (pow) < 12.9. 5 Ind NSG Norderteich LIP (brö).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten

In der Brutkolonie bei Petershagen-Windheim MI mind 30 ad anwesend; weit mehr als 20 juv am 25.7. (möe) < etwa 18 erfolgreiche Bp im NSG Versunken Bokelt Rhede BOR < ein Bp Rheinaue Walsum (mej) < 38-42 Bp in KLE (mbc, sus) < 81-94 Bp in WES (mbc, sus).

TAUBEN bis EULEN

Hohltaube *Columba oenas*

Bruten

135 Reviere (davon 29 Brutnachweise) in 68 Brutgebieten, HSK. Durch die Ermittlung von 19 neuen Brutgebieten im Vergleich zu den Vorjahren wuchs die Zahl der jemals gemeldeten Gebiete der Hohltaube auf 186 im HSK (Erfassungsgrad max 35 %) (OAG HSK) < 62 Bp in 93 angebotenen Nistkästen im Stadtgebiet von HAM (naa).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Durchzugszahlen

9.10. ca. 4.150 am Haarkamm östlich von Ense-

Vierhausen und 1.250 über Werl-Süd SO nach SW (pow, wen, wng).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 521.817, davon 5.298 Fallwild; 48.290 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz)

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

26.12. ein großer Wintertrupp von 21 in Bad Sassenberg-Lohne am Hellweg SO (jor).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 4.880, davon 135 Fallwild; 134 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Bruten

„Seit einigen Jahren nur noch ganz selten zu hören“ Schieder-Schwalenberg LIP (mlm) < im Kreis Herford HF kein Revier bekannt geworden (möe) < 9 sichere und 39 mögliche Reviere HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < 2 Reviere/Bp in Kirchhellen BOT (bma, bse) < etwa 20 Bp im Gemeindebereich Kalletal LIP (OAG LIP) < nur noch wenige Reviermeldungen aus der Region Aachen AC (Bommer 2012) < 20 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU – etwa Vorjahresniveau, aber deutlich niedriger als vor einigen Jahren (KGW) < 2 Reviere/Bp in der Oskerheide SO (pow).

Weitere Beobachtungen

4.5. ein singendes ♂ am Rückhaltebecken Werl-Sönnern SO (ilh) < 20.5. - 25.7. ein singendes ♂ im NSG Steinbruch Lohner Klei bei Bad Sassendorf-Lohne an vier Beobachtungstagen SO (jor) < 9.4. und 17.6. eine bzw. zwei in der Kahlen Mark bei Rüthen-Westelden SO (jor) < 4.5. ein singendes ♂ NSG Siesack DO, dort auch je eine am 8. und 11.6. (wew) < 25.5. ein singendes ♂ im NSG Hemmerder Wiesen UN (glb) < 12.6. eine im Arnsberger Wald bei Möhnesee-Neuhaus SO (jor) < 13.6. eine singend Lohner Klei bei Bad Sassendorf-Lohne SO (abh) < 14.6. ein singendes ♂ TÜP Frielick HAM (naa) < 15.6. eine singend im NSG Heubach III Coesfeld COE (swi) < 25.6. ein singendes ♂ NSG Holzplatz in Bönen UN (glb) < 26.6. eine singend östlich des NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch Dülmen COE (trr) < 27.6. eine singend in der südlichen Haselbachaue Dülmen COE (lww, trr) < 28.6. 3 (darunter ein singendes ♂) im NSG Schmehauser Mersch HAM (run) < 12.7. eine singend im NSG Pöppelschetal bei Erwitte-Eikeloh SO (jor).

Halsbandsittich *Psittacula krameri**Bruten*

Ein bis drei Bp in der Wahner Heide K-GL-SU, darunter der erste Brutnachweis für das Gebiet GL (KGW).

Weitere Beobachtungen

1.000-1.200 in Köln bei einer Schlafplatzzählung im Januar (OAG K) < 708 (!) 3.2. Düsseldorf (krt) - Zählung an zwei Schlafplätzen < 21. und 25.5. je einer Lütgendortmund DO (osf, hes) < 23.9. einer überfliegend über den Rieselfeldern Münster MS (lah).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Von 26 Beobachtungsplätzen gemeldet, größtenteils Durchzügler HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < 12 Rufer in der Wahner K-GL-SU - Bestandstief der letzten 20 Jahre (KGW) < 10.4. ein ♂ rufend SW Altenteich SI (bel) < 29.4. - 16.5. mehrere Jahreserstbeobachtungen bei Morsbach und Wendershagen GM (buc) < 1.5. einer Hückeswagen-Vogelsholl GM (frp über sak) < 7.5. einer Hückeswagen- Oberdorp GM (mip) < 20. oder 21.6. ein Jungvogel bettelt Sumpfrohrsänger an, Ahauser Stausee OE (imh, imm).

Schleiereule *Tyto alba*

Mind 6 Bp im Stadtgebiet MH (ktz, tpj) < 11 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) < 3 sichere Bp sowie 11 besetzte Brutplätze im Stadtgebiet DO (beg u.a.) < nach den harten Wintern der letzten Jahre aus 2011 keine Brutdaten vorhanden HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Ein wahrscheinliches und 3 mögliche Reviere HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < 30.1. einer ruft bei Vlotho-Valdorf HF (haj) < im Mai ein Federfund Kalletal-Westorf LIP (OAG LIP).

Steinkauz *Athene noctua*

Im Vergleich zu 2010 ein besseres Jahr mit mehreren erfolgreichen Bruten im Umkreis von Rhede BOR (böi) < 130 Bp im Stadtgebiet von HAM (naa) < mind 5 Bp im Stadtgebiet MH (ktz, tpj) < 8 Bp, 2 Bv und 2 besetzte Brutplätze im Stadtgebiet DO (beg u.a.) < 11.8. einer vor Katze warnend Much-Erlen SU (mhe) < im September 2 verletzt aufgegriffene dj angeblich aus Rösrath-Hasbach GL (sdh, stt) < 21.1. ein Steinkauz wurde aus dem Fallrohr einer Regenrinne eines Hauses gerettet Sundern-Amecke HSK. Der Vogel wurde nach

Behandlung am 25.1. wieder am gleichen Platz freigelassen (OAG HSK) < 16.11. 2 Ind rufend Much-Erlen SU (mhe).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

9 Reviere (20.11.) in der Umgebung von Hilchenbach-Müsen SI (kra) < 16 Reviere und 6 Gebiete mit Singvogelreaktion auf Klangattrappe Arnsberger Wald im Raum Meschede-Bestwig und die Stadtgebiete Medebach, Hallenberg, Winterberg und das Gemeindegebiet Eslohe HSK (Erfassungsgrad unbekannt) (OAG HSK) < 3.3. eine Rupfung, Burg Fischelbach SI (rot) < im März ein Paar rufend, Reistenberg Birkefehl SI (frm, pos) < ebenfalls im März ein ♂ Litzigetal Bad Berleburg SI (frm) < im September/Oktober ein ♂ Herbstbalz Lahnhof SI (kög) < 5.11. ein ♂ ruft bei Wistinghauser Senne Oerlinghausen LIP (gro).

Waldohreule *Asio otus**Schlafplatzzahlen*

7.1. 16 am Schlafplatz in Bad Sassendorf SO (ilh) < 14.2. 11 an Schlafplatz Ebertallee in Heeren-Werve UN (hab, hdy) < 17.12. 7 an Schlafplatz SW Welper SO (wem, wng).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Eine 5.1. Duffel Kleve KLE (dod) < eine 7.3. Spenge HF (ekm) < 20.3. eine dz NE Halde Großes Holz in Bergkamen UN (kük) < sechs Ind zusammen rastend am 16.4. auf der Feldflur Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch) < eine 4.5. Rieselfelder Münster MS (böt) < eine 11.5. im NSG Recker Moor Recke ST (lök) < eine 19.5. im NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu) < 21.5. eine zwischen Röttingen und Kirchtroisdorf Bedburg BM (thn) < eine 21.5. Röttingen-Kirchtroisdorf Bedburg BM (thn) < eine 31.8. im NSG Recker Moor Recke ST (lök) < eine 28.9. NSG Feuchtwiesen Ströhen Steinhagen GT (BSt GT/BI) < eine dz 3.10. Leuth Nettetal VIE (trt u.a.) < eine 3.10. Königshovener Höhe Bedburg BM (wyk) < eine 14.10. NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) < eine 15.10. Feldflur Eikeloh-Pöppelsche SO (pmi) < 19.11. eine wegen Jagd aus Rübenfeld auffliegend Erftstadt-Friesheim BM (kum) < eine 16.10. Orsoyer Rheinbogen Rheinberg WES (bgm, gak u.v.a.) < eine 23.10. Voerde-Spellen WES (kdy) < eine 24.10. Obrighoven Wesel WES (scg) < eine 5.11. Herford-Schwarzenmoor HF (nip) < eine 6.11. am Nordrand des Hervester Bruchs Dorsten RE (vsj) < eine 20. - 21.11. Dingdener Heide Hamminkeln

WES (seg, köl, wit u.a.) < eine 8.12. im NSG Düs-terdieker Niederung Westerkappeln ST (wim).

Uhu *Bubo bubo*

Brutplätze

51 besetzte Reviere HSK ein neuer Höchststand seit Erfassungsbeginn erreicht. Der Erfassungsgrad wurde auf 80 % gesenkt, da mittlerweile auch Bruten an Minifelsen und Bodenbruten vorkommen, die schwer entdeckt werden (OAG HSK) < ein Revier Raumland SI (frm, gbf, mif) < ein Revier „NSG Honert“ bei Dotzlar SI (pos, frm, sec) < „realer Brutbestand“ im Kreis Lippe etwa 25 - 30 Bp (OAG LIP) < ein Revierpaar (wohl Brutversuch) im Stadtgebiet HAM (kög, naa, run) < ein Bp im Stadtgebiet BO (sci u.a.) < zwischen dem 3.2. und 2.10. einer rufend Teiche Schloß Herren-teich/Much SU (him, hös) < 6.2. Gewölfefunde und eine Rupfung im Wald W von Werl-Westhil-beck SO (brj) < 10.2. einer rufend im Lörmecketal bei Warstein-Kallenhardt SO (gyr, mgb) < 14.2. einer bei Waldbröl- Bohlenhagen GM entkräf-tet/verletzt aufgefunden, wurde von der Bergischen Greifvogelstation (Rösrath) abgeholt und versorgt (sgm) < 6.3. einer rufend TK 5109 Lohmar/Südost SU (ocb, hej) < 5.5. einer ad und mind 2 dj im Horst Gummersbach-Lantenbach GM (msb) < 17.5. ein Gummersbach-Kotthausen GM (msb) < 23.6. ein Paar mit mind 2 flüggen Jungen sowie einem toten Jungvogel bei Much, TK 5110 Rup-pichterth SU (ocb, hej) < 28.7. einer verendet in Zaun bei Engelskirchen GM (muu, hef) < 23.8. einer im östlichsten Steinbruch von Erwitte SO (ilh) < ein Federfund 11.9. Rheinaue bei Monheim ME (böc) < im November einer rufend in Broich MH (mai).

Ringfunde und weitere Beobachtungen

Am 14.5. wurde von dem örtlichen Jagdpächter im Steinbruch Rösenbeck der Firma Rheinkalk bei Brilon-Rösenbeck HSK ein toter Uhu gefun-den. Der weibliche Uhu trug den Helgoland-Ring mit der Nummer 24558. Dieser Uhu wurde am 11.9.2007 als adulter Vogel auf dem Gelände der Hähnchen-Schlachtereier der Firma Wiesenhof in Gütersloh geschwächt gefunden. Der Vogel konnte am 30.12.2007 bei der Auffangstation freigelassen werden (OAG HSK). < Am 27.4. wurde ein vor-jähriges Uhumännchen aus dem Netz einer Fisch-teich-Umspannung bei Schmallenberg-Arpe HSK gerettet. Der Vogel konnte später am gleichen Ort freigelassen werden (OAG HSK).

NACHTSCHWALBEN bis SPECHTE

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Bruten

3 Reviereritisches Übungsgelände Arsbeck HS (gem, goe, wsz) < ein Revier Meinweg, Mirbach-busch HS (gem, goe) < wie im Vorjahr 7 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 13.5. 2 Truppenübungsplatz Borkenberge bei Dülmen COE (lww u.a.).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Bruten

Nach harten Wintermonaten starker Bestandsein-bruch im Kreis Herford HF: Nur 2 erfolgreiche Bp nachgewiesen (möe) < 10 Bp (eines ohne Bruter-folg) im Stadtgebiet von HAM (naa) < 3 - 4 Bp im Stadtgebiet DO (kre u.v.a.) < 12 Reviere mit 5 Brutnachweisen im HSK (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

13.9. Meldung von einem Raumausstatter aus Waldbröl GM, dass ein völlig entkräfteter Eisvo-gel in einer verschweißten Teppichlieferung (Paket aufgerollte Teppichware mit Pappkern) gefunden wurde. Ein Entkommen war somit nicht möglich. Die Lieferung war bereits mind zwei Tage durch die halbe Republik gereist! Hatte der Vogel den Papp-kern als willkommenes Quartier angesehen? Der Vogel wurde zur Verbesserung seiner Kondition an eine erfahrene, ehrenamtliche Vogelpflegerin wei-tergegeben (sgm).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Beobachtungen vom Brutplatz

Mind 3 beflogene Brutröhren an einer Abgrabung im Kreis HS (gem) < ein - 10, darunter auch ein dj 22.5. - 28.7. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (böc, krk, jup).

Weitere Beobachtungen

Einer 4.5. Kückhoven Erkelenz HS (del) < 7.5. einer Neunkirchen-Zeppenfeld SI (voh) < einer 1.6. rufend umherfliegend an anderer Abgrabung im Kreis HS (gem) < 6.6. 5 Ind NSG Kiesgrube Swis-ttal-Dünstekoven EU - am 11.6. Höhle gegraben (mey) < einer → SW 6.6. Heidemoore Nettetal VIE (seg) < 2 - 26 26.7. - 28.8. NSG Ehemalige Klärteiche Bedburg BM (thn, let, lüd, tio, jup, wyk, ked, wiv, via u.a.) - (alle?) Alt- und Jungvögel aus dem Brutgebiet im Braunkohletagebau Garzweiler II < 17.8. mind 5 nach S ziehend zwischen Wacht-berg und Bad Godesberg BN-SU (tms).

Wiedehopf *Upupa epops***Bruten**

Ein Bv NSG „Frimersheimer Rheinaue“ DU: 3.5. bis - 6.6. ständig bei Kartierungen im Gebiet rufend angetroffen (BSt WR, huv, jöm, thu); nach Aussage eines ortsansässigen Landwirtes waren Mitte Mai wohl sogar zwei Vögel zugegen und sollen außerhalb des NSGs gebrütet haben.

Durchzug

25.3. einer Brakel HX (btg, bts) < einer 29.3. Stadtgarten in Dülken Viersen VIE (raj u.a.) < 9.4. einer Detmold-Borkhausen LIP (brk) < 15.4. einer Bad Wünnenberg PB (sne) < einer 17.4. Dingdener Heide Hamminkeln WES (anc) < 17.4. einer bei Unna-Hemmerde UN (fide mab) < einer 18.4. Hellwegbörde am Ortsrand von Neuengeseke SO (ull) < einer → W 19.4. Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (kop) < 1.5. einer NW Werne-Stockum-Horst UN (huj, pow, nwk) < einer im Mai in Rommerskirchen-Eckum NE (dür), wurde auch 2012 dort beobachtet < 2.5. einer Leopoldshöhe-Bechterdissen LIP (mbg) < 6.8. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl) < 31.8. und 16.9. jeweils ein Ind in Hausgarten in Bergkamen-Rünthe UN (lnz).




Abb. 29: Beobachtungen des Wiedehopfs in NRW in den Jahren 2006-2011 (n = 54).

Hoopoe in Northrhine-Westphalia in 2006-2011.

Wendehals *Jynx torquilla***Bruten**

Wie im Vorjahr 4 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 5 Reviere Diemeltal Warburg HX (höl) < Brutnachweis Desenberg Warburg HX (höl) < Bv Amelunxen HX (kir, koa, jag) < Bv Mühlenberg Ottbergen HX (bei) < als Brutvogel im HSK ausgestorben (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK).

Weitere Jahresbeobachtungen

8.4. ein Rufer im NSG Ahsewiesen SO, dort auch je mind einer am 16. (müa) und 30.4. (müa, beb) sowie 2 am 3.5. (müa) < 13.4. einer Niedernette DO (wew) < 14.4. einer rastet auf einer Terrasse im Ortskern von Mettingen ST (mis) < 18.4. einer in einem Garten in Bad Westernkotten Soest SO (sbg) < 21.4. einer am Kanalhafen Hamm-Uentrop HAM (run) < 23.4. einer rastend in Finnentrop-Bamenohl OE (bmm) < 24.4. einer singend Diemelmühle Warburg HX (müj, mlr, höl) < 25.4. - 6.5. ein Rufer im Roten Venn Monschau-Mütznich AC (wie) < 1.5. einer Siegen-Eisern SI (voh) < 2.5. einer NSG Wehrbachtal Stukenbrock GT (vlm) < 4.5. einer im NSG Hemmerder Wiesen UN (glb) < 5.5. einer im NSG Wiesen am Max-Clemens-Kanal Emsdetten ST (tür) < 7.5. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 9.5. einer bei Neubeckum WAF (huc) < 14.5. einer auf dem Friedhof Alsdorf-Kellersberg AC (vgt) < 13.8. ein Durchzügler in Wachtberg-Niederbachem SU (tms) < 19. - 21.8. einer Moorbachtal Bielefeld BI (mng) < 22.8. einer am Sommerhof zwischen Anröchte und Soest SO (müa) < 25.8. einer im NSG Hellinghauser Mersch Lippstadt SO (krg) < 1.9. einer am Haarstrang bei Erwitte-Eikeloh SO, ein weiterer ruft N von Soest SO (müa, ilh) < 3.9. einer in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < 4.9. einer auf dem Haarstrang zw. Geseke und Bad Sassendorf-Lohne SO (müa) < 5. und 6.9. einer bei Erwitte-Eikeloh SO (müa, glm, slz) < 6.9. einer Swisttal-Dünstekoven SU (mey) < 7.9. ein Durchzügler in Wachtberg-Niederbachem SU (tms) < 11. - 15.9. einer Burbach-Lippe SI (pet) < 13.9. einer in Hausgarten Vinsebeck HX (krw) < 13.9. einer im Lohner Klei SE Bad Sassendorf SO (müa).

Grauspecht *Picus canus***Bruten**

Nur 6 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < ein Revier Leopoldshöhe-Asemissen LIP (wdt) < 2 Reviere Teutoburger Wald nördlich Wistinghauser Senne Oerlinghausen LIP (gro) < „wie in den Vorjahren ist der Grauspecht weiterhin sehr selten“ PB (fin) < 14 wahrscheinliche Reviere, 41 mögliche Reviere und ein Brutnachweis HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < 11.7. ein ♀ und ein bettelnder juv Leisebach Beddelhausen SI (frm).

Sonstige Beobachtungen

9.1 einer und am 19.3. dann rufend bei Möhnesee-Völlinghausen SO (abh) < 10.2. 2 Ind rufend Sieg-



Abb. 30: Wendehals, Ahsewiesen, SO, 16.4.2011.

Wryneck.

© Axel Müller

burg-Seligental SU (him) \diamond 24.3. einer Ruppichte-roth-Rennenberg SU (him) \diamond 7.4. ein ♂ Ruhraue Syburg DO (thr) \diamond 9.4. einer rufend am Südufer des Möhnesees bei Wamel SO (müa) \diamond 20.4. ein ♂ Haus Husen in Syburg DO (thr) \diamond 16.9. einer rufend im Buschholz bei Fröndenberg-Frömern UN (glb).

Grünspecht *Picus viridis*

Bruten

12 wahrscheinliche Reviere, 32 mögliche Reviere und 4 Brutnachweise HSK (Erfassungsgrad 60 %) (OAG HSK).

Schwarzspecht *Dryoscopus martius*

Bruten

3 Bp im Stadtgebiet von BOT (bma, bse) \diamond ein Bp NSG Wambachtal/Oembergermoor MH (ktz, tpj) \diamond ein Revier/Bp NSG Schengerholzbach MH (ktz, tpj) \diamond ein BP im NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch (lei, NZKC) \diamond erfolgreiche Brut NSG Grasmeerwiesen Kaunitz GT /BSt GT/BI) \diamond 8 Reviere Vogelschutzgebiet Burbach/Neunkirchen SI (kra, i. A. LANUV) \diamond 75 gemeldete Reviere HSK (Erfassungsgrad 25 %) (OAG HSK).

Mittelspecht *Dendroscopus medius*

Bruten

7 Reviere/Bp im Stadtgebiet BO (weh, sac, sci u.a.) \diamond mind ein Bp im Stadtgebiet DO, Hinweise auf weitere Reviere/Bp an 4 weiteren Stellen im Stadt-

gebiet (kük u.a.) \diamond 14 Reviere/Bp im Köllnischen Wald und in der Kirchheller Heide BOT (bma, bse) \diamond ein Bp NSG Wambachtal/Oembergermoor MH (tpj) \diamond zahlreiche Beobachtungen im Stadtgebiet HAM – dabei Beobachtungen an sechs „neuen“ Stellen im Stadtgebiet: NSG Seseke (laa), Kurpark E der Fährstraße (pow, kög), NSG Schmehauser Mersch, Storchholz (pow) und NSG Rehwiese (pow), NSG Tibaum im Radbodseegebiet (pow) \diamond mind 3 Rufreviere im Südteil des Uentroper Waldes SO (pow, kög) \diamond 13.2. einer singt im Loewerholz bei Möhnesee-Völlinghausen SO (abh) \diamond 24. 9. ein Rufer in der Kernzone des NSG Ahsewiesen SO (pow, huj) \diamond 12.6. - 3.7. bis zu 3 Rufer TÜP Frielick und Frielicker Holz HAM (pow) \diamond 28 Reviere im Vogelschutzgebiet Burbach/Neunkirchen SI (kra, i. A. LANUV) \diamond 10 gemeldete Reviere HSK (Erfassungsgrad 5 %) (OAG HSK).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Bruten

Je ein Revier im NSG Schmehauser Mersch und im LSG Lippewiesen HAM (pow), im Übrigen Einzelbeobachtungen von Rufern an 5 weiteren Stellen im Stadtgebiet HAM (pow, kög, frw, pin) \diamond mind 3 Reviere im Stadtgebiet MH (Sven Neidek, ktz, tpj) \diamond mind 2 Reviere im Uentroper Wald SO (pow, kög) \diamond 3 Reviere im Waldgebiet Schelk S Unna-Hemmerde UN (glb, zog) \diamond 8 Reviere in Feuchtwiesenschutzgebieten Kreis Gütersloh GT (BSt GT/BI) \diamond 25 gemeldete Reviere, darin enthal-

ten 2 Brutnachweise HSK (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK) < 11.7. Rufe Leisebach Beddelhausen SI (frm); in Wittgenstein relativ selten.

PIROL, WÜRGER und KRÄHEN

Pirol *Oriolus oriolus*

Bruten/Reviere

Kein Brutvogel im Kreis Herford HF (möe) < als Brutvogel „vermutlich [...] bereits aus dem Kreis Gütersloh verschwunden?“ (BSt GT/BI) < mind 5 Reviere NSG Großes Torfmoor bei Lübbecke MI (häh, nis) < ein Revier am Barmener See Jülich DN (set) < 8.5. einer singend am Rand des Hachener Holzes NSG Ahsewiesen SO (drj), dort auch einer singend am 15.6. (ilh) < 12.5. einer singend Golfplatz Mentzelsfelde Lippstadt SO (bdm) < 13.5. einer singend NSG Brockbusch Erwitte-Stirpe SO (jor) < 22.5. einer singend TÜP Frielick HAM (frw) < 25.5. ein vorjähriges ♂ singend Weitmarer Holz BO (weh) < 28.5. ein ♂ singend Eichenwald Marsberg-Westheim HSK (kus) < 30.5. und 17.6. einer NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (sap) < 5.6. ein ♂ kurz rastend und singend Birkelbach SI (müs, frm), sehr seltener Durchzügler in SI < 30.6. ein Paar NSG Klostermersch bei Lippstadt-Benninghausen SO (ksg).

Weitere Beobachtungen

1.8. ein ♀ Marsberg-Erlinghausen HSK wird bei Nahrungssuche in Obst- und Laubbäumen eines Hausgartens heftig von Wacholderdrosseln attackiert, seltener Durchzügler im HSK (kus) < 8.9. einer in Pappeln Althalde Radbod Radbodseegebiet HAM (run).

Neuntöter *Lanius collurio*

Bruten/Reviere

11 besetzte Reviere in Vlotho HF – ein Rückgang um mind 50 % in den vergangenen 10-15 Jahren (mrt) < 15.6. 2 Bp NSG Heubach III Coesfeld COE (swi) < 15.6. je ein Bp im Hirschpark und N des NSG Nordkirchen COE (wln) < 2 Reviere/Bp sowie ein Bv Stadtgebiet DO (hab, hdy, wew, utd) < 3 Reviere/Bp Kirchhellen BOT (bma, bse) < 6 Bp NSG Hattingen Winz EN (sac) < mind 10 Reviere/Bp Stadtgebiet HAM, Erfassung unvollständig (naa, pow, kög, huj) < mind 37 Reviere im Raum Simmerath – Monschau AC (wie) < 51 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) < 3 Bp (mind 3 juv) Lüsekamp Niederkrüchten VIE (kth, thh u.a.) < ein Bp Lippeauen bei Schermbeck WES (spd, zii) < ein Bp (2 juv) Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw) < 25.6. 4 in Büschen

auf Wiesen am Rand des NSG Bombecker Aa Bilerbeck COE (weu) < 326 gemeldete Reviere HSK; der Schwerpunkt der Verbreitung liegt weiterhin in der Medebacher Bucht (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < 8 Reviere Buchhellerquellgebiet Burbach-Lippe SI (kra im Auftrag der LANUV) < 6 Reviere Heller- und Gilsbachtal zwischen Neunkirchen-Wiederstein und Burbach-Gilsbach SI (saj) < 4 Reviere Wetterbachtal Burbach-Holzhausen SI (kra im Auftrag der LANUV).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Bruten/Reviere

24.5. ein Revier Hakenberg PB (fin) < 30.5. ein Revier Kleinenberg PB (fin) < ein Bp Hollersief/Dreiborner Hochfläche bei Schleiden AC (wie) < Brutzeitbeobachtungen im Kranzbruch und am alten Modellflugplatz bei Simmerath AC (wie) < 18 ermittelte Brutreviere HSK; der Bestand scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren (Erfassungsgrad 50 %) (OAG HSK).

Sommerbeobachtungen

29.7. einer Golfplatz Völlinghausen Möhnesee SO (abh).

Winterbeobachtungen

Mind 18 im Winter im Kreis Lippe LIP (OAG LIP) < 17 Beobachtungen im Kreis Höxter HX (koa et al.) < mind 2 im Winter im Kreis Herford HF (nip, möe) < mind 11 Januar bis Mai Kreis Paderborn (OAG PB) < 1.1. einer NSG Saerbecker Feld ST (esu), dort auch einer 6./7.2. (esu) < 1.1. - 19.3. einer Rieselfelder Münster MS (lah, lei, heu u.v.a.) < 4.1. - 5.4. mehrere Beobachtungen eines Ind NSG Emsdettener Venn ST (kl) < 9.1. - 12.3. einer Geisterbusch Wahner Heide K (hbk, mip, stt, skk, std) < 15.1. - 14.2. einer NSG Ruhrgraben HA (noj) < 16.1. einer Kläranlage Warstein-Belecke SO (zio, sne) < 16.1. einer Lennestadt-Hachen OE (klm, geb) < 20.1. einer NSG Rehwiese HAM (laa), dort auch einer am 1.2. (naa, nau), 8.3. (pow) und 23.11. (pow) < 23.1. einer im Urfttal oberhalb Nettersheim EU (sms) < 26.1. einer NSG Alte Ruhr Hattingen EN (noj), dort auch Beobachtungen von je einem Ind am 27.10, 21.11. und 17.12. (sac, sci) < 8.2. einer, 23.3. 2 Ind NSG Großes Torfmoor bei Lübbecke MI (nis) < 13.2. je einer bei Oelde-Wibberich und Oelde-Stromberg WAF (hej, ocb) < 14.2. - 25.3. und 14.10. - 21.12. je einer NSG Rietberger Emsniederung GT (BSt GT/BI) (am 14.10. einmalig ein weiterer) < 17.2. und 10.10. je einer NSG Versmolder Bruch GT /BSt GT/BI) < 17.2. einer Bergneustadt-Pustenbach GM (rij) <



Abb. 31: Raubwürger,
Hochsauerlandkreis,
6.6.2011.

Great Grey Shrike.

© F. Schnurbus

8.3. einer am Haarkamm N Gerlingen SO (müa) < 12.3. einer Querwindbahn Wahner Heide GL (mip) < 13.3. einer nahe Flugplatz Schwarze Heide BOT (bma, bse) < 13.3. einer Listertalsperre OE (klm, kuj) < 15. und 24.3. einer NSG Recker Moor ST (kim, lök) < 18.3. einer Feuchtgebiet Wittloge Hille MI (küc) < 20.3. einer Burloer Venn Bocholt BOR (köl) < 23.3. einer NSG Heiliges Feld Hopsten ST (wim) < 25. und 27.3. einer NSG Truppenübungsplatz Borkenberge bei Dülmen COE (lww, tr u.a.) < 2.4. einer NSG Hattingen Winz EN (sac), dort auch einer 27.10. - 9.4.2012 (scc u.a.) und ein zweiter Vogel 5.11. - 2.4.2012 – zeitweise im benachbarten NSG Dumberger Aue (sac) < Überwinterungen in Simmerath-Kranzbruch AC (wie) < im Kreis Siegen-Wittgenstein SI von Januar bis April an 7 Stellen Beobachtungen von 8 Ind (pet, dch, sdt, raa, ira, skl, amd, rac, frm, psv) < 67 Winterreviere 2010/2011 HSK; Höchstzahl seit Kartierungsbeginn vor ca. 20 Jahren. Durchschnitt der letzten Jahre: 45,6 Winterreviere (Erfassungsgrad 50 Prozent) (OAG HSK) < mind 8 von Ende August bis Dezember Kreis Paderborn (OAG PB) < im Kreis Siegen-Wittgenstein SI von September bis Dezember an 7 Stellen Beobachtungen von 12 Ind (dch, sdt, kra, nm, sol, skl, pet, psv, pos) < 15.9. - 9.11. einer am Haarstrang bei Stockum Möhnesee SO (müa) < 18.9. einer Finnentrop-Wiebelhausen OE (klm, kuj) < 30.9., 2. - 4.10. und 15.10. einer NSG Saerbecker Feuchtgebiet ST (esu, kim) < 3. und 17.10. je einer NSG Ahsewiesen SO (müa) < 5. und 19.10. je einer NSG Recker Moor ST (tür) < 14.10. einer Rieselfelder Windel BI

(BSt GT/BI) < 15.10. einer NSG Haseniederung Lotte ST (tür) < 15.10. - 28.12. einer Rieselfelder Münster MS (lah, heu u.v.a.) < 16.10. - 23.12. 5 Beobachtungen eines Ind NSG Emsdettener Venn ST (kil, tür) < 16.10. einer Lennestadt-Hachen OE (klm, geb) < 16.10. einer Johannisbachaue Bielefeld BI (BSt GT/BI) < 19.10. und 1.11. je einer Oppenweher Moor Stenwede MI (kln) < 20.10. einer Hückeswagen GM (mip) < 23.10. - 23.11. einer um die Rieselfelder Werne UN (nwk, huj, kaf, phj), der vielleicht selbe Vogel am 9.12. an Westrand Radbodseegebiet im NSG Drei Altwasser UN (krj) < 23.10. einer Südufer Hevearm Möhnesee SO (smb) < 23.10. - 4.12. einer Annaberger Feld Kottenforst BN (skc, dr, wif), eventuell ein zweiter am 26.2. Forsthaus Venne Kottenforst BN (lsj) < 26.10. einer NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) < 27./28.10. einer Osterhöfgen Sprockhövel EN (vot) < 28.10. einer NSG Düsterdieker Niederung Westerkappeln ST (tür) < 28.10. einer NSG Halverder Moor Hopsten ST (tür) < 29.10. - 11.12. einer an 6 Beobachtungstagen im Hervester Bruch Dorsten RE (vsj) < 30.10. einer bei Mackenberg Beckum WAF (hej, ocb) < 2. und 5.11. einer NSG Lanstropfer See DO (kük) < 4., 6. und 14.11. einer NSG Soester Feld/Vogelpohl Westerkappeln ST (tür) < 5. - 15.11. einer NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 5.11. und 4.12. je einer Overath-Auel bei Untereschbach GL (sre) < 9.11. - Februar 2012 einer Königsforst K (bö) < 13.11. einer Reher Heide HA (wea) < 19.11. einer Neyetalsperre Löher Heide GM (flm) < 20.11. einer Lippeaue W Lünen-Alstedde UN (prt) < 20.11. - 16.3.2012

einer Wassergewinnung Sundern BO (drt, sac, weh u.a.) \diamond 24.11. einer Petershagen-Windheim MI (möe) \diamond 27.11. einer NSG Wessendorfer Elsen Dorsten RE (wit) \diamond 23.12. einer Weilerswist EU (mey) \diamond 24.11. einer N Bahnlinie Dorsten-Hervest RE (wit) \diamond 3.12. einer seit über 3 Wochen Golfplatz Reichshof GM (jar) \diamond 10.12. einer Kyrillfläche Wiblingwerde MK (wea) \diamond 11.12. einer Südufer Hullerner Stausee Haltern RE (vsj) \diamond 19.12. einer NABU-Weidelandschaft Emmerbachau bei Ascheberg COE (mak) \diamond 26.12. einer NSG Woeste SO (jor, glm) \diamond 26.12. einer Wachtberg SU (wif) \diamond 28.12. einer NSG Tütenvenn Ochtrup ST (tür) \diamond 29.12. einer Kürten-Richardshagen GL (grs).

Elster *Pica pica*

Größere Trupps

7.2. 65 am Schlafplatz LSG Lippewiesen HAM (pow).

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 39.044, davon 242 Fallwild; 966 weniger als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

11 Brutzeitbeobachtungen HSK (Erfassungsgrad 10 %) (OAG HSK) \diamond 9.2. einer Horn-Bad Meinberg-Holzhausen LIP (maw) \diamond 3.5. 2 Ind Schloss Corvey HX (dtm) \diamond 30.5. einer Dörenerholzweg östlich Paderborn PB (ado) \diamond im August Beobachtungen bei Monschau-Mützenich, -Kaltenherberg, -Konzen AC (wie) \diamond 4.7. 2 Wipperfürth-Herweg GM (vwd) \diamond 3.9. 3 Ind Wald bei Asseln PB (pmi) \diamond 14.9. einer Altenbeken PB (dzu) \diamond 16.9. einer Weg zum Velmerstot nördlich Altenbeken PB (dzu) \diamond Anfang November einer Bergneustadt-Wiedeneck GM (rij).

Dohle *Coleus monedula*

13 besetzte Bruthöhlen Landschaftspflegehof Ramsbrock Senne BI (vec) \diamond 158 Bp HSK (Erfassungsgrad 80 %), auch in 2011 weitere Zunahmen im ganzen Kreisgebiet (OAG HSK) \diamond 15-20 Ind Brutpopulation Nümbrecht GM (hös) \diamond 10.3. mind 50 zusammen mit Rabenkrähen gegen Abend über Schlafplatz kreisend W Banfe SI (frm, rot, sec) \diamond 13.6. ca. 10 Ind große Kreuzung Kreuztal SI (frm, pos).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutkolonien

Etwa 230 Bp Bad Driburg HX (bei) \diamond 6 Bp Brakel HX (sid) \diamond etwa 105 Nester Bad Salzuflen, etwa 41

Blomberg, etwa 273 Detmold, 8 Heidenoldendorf LIP (OAG LIP) \diamond 37 besetzte Nester in der 2010 gegründeten Kolonie bei König-Kahle Beckum (hej, ocb) \diamond im Kreis Wesel WES 54 Kolonien mit 2.511 Bp (BSt KW) \diamond in Duisburg DU 2 Kolonien (Bpzahl unbekannt) (bed).

Weitere Beobachtungen

9.8. rund 1.000 am Schlafplatz im Soester Stadtpark SO (hac, ilh).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Jagdstrecke in NRW 2010/11: 129.692, davon 675 Fallwild; 13.979 mehr als im Vorjahr (Landesbetrieb Wald und Holz).

„Bastardkrähe“ Hybrid **Raben-Nebelkrähe**

Corvus corone x C. cornix

16. und 17.4. eine unter Rabenkrähen Detmold-Schönemark LIP (hod).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Bruten/Reviere

Ein Bp Obernberg Bad Salzuflen LIP (möe) \diamond ein Bp Blomberg-Hum-Istrup, ein Bp Blomberg Wolfsgrund LIP (mül, mof) \diamond ein Bp Detmold-Schönemark LIP (hod) \diamond ein Bp Kalletal-Bentorf, ein Bp Kalletal-Hohenhausen, ein Bp Kalletal-Langenholzhausen LIP (OAG LIP) \diamond ein Bp Leopoldshöhe LIP (wtd) \diamond ein Bp Lügde Uhlensen/Kleff, ein Bp Lügde Dahlesental/Bierberg LIP (hök) \diamond ein Bp Schieder Herlingsburg (müg) \diamond ein Bp Emder Wald bei Schwaney PB (vec) \diamond ein Bp NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch Dülmen COE (lei, NZKC) \diamond ein Bp Raum Holthöfen HAM (pow, naa, nau) \diamond etwa 4 Bp im Kreis Wesel WES (fide scg) \diamond 2 Reviere, davon eins mit Brutnachweis, in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond Brutzeitbeobachtungen von ein bis drei Ind an zwei Stellen im Großraum Simmerath AC (krg) \diamond vager Verdacht auf Paarbildung im Grenzgebiet Nordwest-Aachen/Vaals AC (sra, bhz) \diamond 14 Brutnachweise mit Horstfund sowie 6 wahrscheinliche Bruten ohne Horstfund und 2 Negativmeldungen von vorjährigen Brutplätzen HSK. 2011 brachte die bisher besten Kartierergebnisse (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

zahlreiche Sichtbeobachtungen im Kreis Paderborn PB (OAG PB) und im Kreis Höxter HX (OAG HX) \diamond 16.1. - 8.12. über das Jahr insgesamt 67 Ind bei 38 Beobachtungen im Kreis Soest SO, darunter auch einige Paare wie z.B. am 25.4. NSG Brockbusch

(hal u.a.) oder territorial bei Anröchte-Ostheide am 6.4. (abh) bzw. NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt (bdm, kmp u.a.) (jöm, pow, drj, jor) < 27.1. 16 kreisend Burbach-Wahlbach SI (saj, sal) < im Frühjahr bis 20 mehrere Tage an Fütterung SI (gch) < 11.2. einer im Uentroper Wald HAM, dort auch einer am 22.7. (run) < 2.3. 4 an einem Hasenkadaver bei Geseke-Störmede SO (müa) < 4.3. einer Arenberg Witten EN (noj) < 13.3. ein Paar bei Schloss Buldern Dülmen COE (bmj u.a.) < 13.3. 2 NSG Swisttal-Dünstekoven EU (mey) < 25.3. 24 Ind kreisend Scheppenberg bei Barkhausen PB (sne) < 30.3. 2 NSG Schmehauser Mersch HAM, dort einer am 11.4. (pow) < 26.4. 2 E von Oelde-Stromberg WAF (hej, ocb) < 12.5. einer rufend alte Mülldeponie Neuenrade MK (tkh) < 21.5. einer überfliegend NSG Große Bree Münster MS (mak) < 12.6. 2 im Wald nördlich Rhede BOR (vor) < 14.6. 2 rufende am Forsthaus im Oestricher Holt WAF (run) < 21.6. 57 LSG Platte Marsberg-Erlinghausen HSK (kus); die Mehrheit erntete Kirschen in den dortigen angepflanzten Bäumen, ungewöhnliche Ansammlung für das Sauerland < 28.7. einer Finkenbusch Rhede BOR (köl) < 25.9. einer Brechtefeld HA (noj) < 3.10. einer Aqueldruff Gevelsberg EN (ktl) < 4.11. einer über Westrich DO (krr) < 17.11. einer überfliegt das NSG Oberes Ölbachtal BO/DO (osf).

BEUTELMEISE, MEISEN und LERCHEN

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

25.3. eine Walsumer Rheinaue DU (kok) < 4.4. ein ♂ am Mühlengraben im LSG Lippewiesen HAM, dort auch je eine am 14., 21. und 29.4. sowie 17.5., ein Nestfund gelang trotz intensiver Suche nicht (pow) < 5. - 23.4. ein singendes ♂ an Henkelkorb an verschilftem Teich mit Weiden NSG Schmehauser Mersch HAM, Nest am 5.5. nach starken Winden abgerissen (pow) < 10.4. - 11.9. ein bis zwei, zur Brutzeit regelmäßige Beobachtungen, evtl. Brut in den Rieselfeldern Münster MS (lah, ghj, myr) < 11.4. eine NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) < 29.4. eine Haarerer Baggersee HAM (pow) < 5.5. ein ♂ NSG Strotheniederung bei Schlangen LIP (vec) < 19.5. eine in Schilfkärlanlage bei Werl-Sönnern SO (müa) < 20.5. eine Barmener See Jülich DN (set) < 28.5. ein ♂ NSG Steinhorster Becken PB (lak) < 26.6. eine Freizeitsee Höxter HX (jag, jat, koa) < 9.7. eine Klärwerk bei Sande PB (vec, ven) < 1.8. eine ad und 3 junge Sandgrube Petershagen-Windheim MI (möe) < 20.9. eine nach SW wandernd an der Lippe NSG Schmehauser

Mersch HAM (pow) < 24.9. eine Radbodsee HAM (pow) < 21.10. eine Wachtberg-Niederbachem SU (tms).

Weidenmeise *Parus montanus*

Im nördlichen Kreis Aachen AC und südlichen Kreis Heinsberg HS kaum noch Reviere (Bommer 2012).

Haubenlerche *Galerida cristata*

6.11. eine Voerde-Emmelsum WES (kdy) – angesichts der möglicherweise nur 1 - 2 Brutvorkommen in NRW eine sehr bemerkenswerte Beobachtung; leider wurde der Vogel nur gehört.

Heidelerche

Bruten/Reviere

2 Bp Oerlinghausen Wistinghauser Senne, 3 Bp Sandgrube Hassler LIP (gro) < ein Revier am NSG Feuchtwiesen Hörste Halle GT, ein Revier am NSG Feuchtwiesen Vennheide Kölkebeck GT (BSt GT/BI) < 7.7. Nestfund mit 4 Eiern in locker stehendem Getreide bei Stukenbrock GT (möglicherweise Zweit-/Ersatzbrut) (bcm, vec) < 23. - 27.3. je 2-3 singende ♂♂ NSG Truppenübungsplatz Borkenberge bei Dülmen COE (lww, tr u.a.) < 64 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU – höchster Bestand seit sieben Jahren, offenbar die Folge von Entbuschungsmaßnahmen (KGW) < 82 Reviere HSK (Erfassungsgrad 50 %); den Schwerpunkt des Vorkommens bilden die Weihnachtsbaumkulturen im Bereich Eslohe, Schmallenberg und teilweise Meschede (OAG HSK) < Brutverdacht auf Kyrrillfläche Wilnsdorf SI (kra) < 4 Reviere Trupbacher Heide Siegen SI (skl) < eine Brut mit 2 juv Neytalsperre Löher Heide GM (flm) < 3 Bp Weihnachtsbaumkultur Brachter Höhen bei Finnentrop-Fehrenbracht OE (imm, imh) < 26.4. eine singend Weihnachtsbaumkultur Lennestadt-Altenhündem OE (bel) < März ein singendes ♂ NSG Grubengelage Hörre Raumland SI (frm).

Größere Trupps/Durchzugszahlen

4.3. 5 Swisttal-Dünstekoven SU (mey) < 8. und 9.10. mind 25 bzw. 17 dz SW (zwischen 7.45 und 11.45 Uhr) Haarkamm E Vierhausen SO (pow) < 13.10. 28 dz SW über Uentrop-Haaren HAM (pow) < 14.10. 60 dz SW (10-13 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 17.10. 26 Ind rastend Thuler Feld Thule PB (pmi).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Bruten/Reviere

Mind 35 singende ♂♂ am 7.4. und 25 singende ♂♂

am 29.4. Haarkamm Vierhausen bis Gerlingen SO (pow) < 12 Reviere/Bp Kirchhellen BOT (bma, bse) < mind 10 Reviere/Bp im Raum Unteralten/holthöfen HAM (pow) < mind 10 Reviere/Bp Rieselfelder Werne UN (huj) < mind 30 singende ♂ am 14.6. Haarstrang N Wilhelmshöhe zwischen Unna und Fröndenberg UN (glb) < 23-25 Reviere/Bp Stadtgebiet DO (kre u.a.) < 2 Reviere Reichshof-Hamig GM (koi) < je ein Revier Hückeswagen-Heinhausen GM (sak), Morsbach-Holge GM (buc), Radevormwald-Önkfeld GM (sak), Wipperfürth-Oberröttenscheid GM (sak), Reichshof-Niedersteimel GM (koi) < ein Revier Rösrath-Großbliersbach GL (stt) < je ein Revier Windeck-Langenberg und -Stromberg SU (him).

Größere Trupps/Durchzugszahlen

12.2. ca. 120 bei Reichshof-Niedersteimel GM (koi) < 26.2. Trupp von rund 500 rastet in der Heubachniederung Coesfeld COE (ghj, myr) < 26.2. 500-600 auf den Höhenzügen zwischen Reichshof-Obersteimel und -Heidberg GM (jar) < 27.2. ca. 140 bei Reichshof-Hamig (koi) < 3.3. ca. 100 ziehend bei Much-Derscheid SU (him) < 14.10. 1.890 dz SW (7.50-12.30 Uhr) Haarkamm E Vierhausen SO (pow) < 23.10. 1.920 dz SW (8-12.45 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci) < 15.12. rund 80 Erwitte-Schallern in der Bauerschaft Horn SO (jor).

SCHWALBEN, BART- und SCHWANZMEISE

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Bruten/Kolonien

In Kolonien in 5 Abgrabungen im Kreis Höxter HX etwa 140 Erstbruten (koa et al.) < in Lage LIP in 3 Abgrabungen etwa 90 Bp (gro, gat) < etwa 40 Bp Kalletal-Vahrenholz LIP (OAG LIP) < 127-140 Bp im Kreis Paderborn PB und im Landschaftsraum Senne, davon über 100 in Abgrabungen in der Lippeaue zwischen Sande und Bentfeld. Deutlicher Bestandsrückgang gegenüber Untersuchungen vor rund 15 Jahren (OAG PB) < mind 220 Bp Stadtgebiet von Hamm HAM (bdm, zio, pow) < 7.5. zwischen 20 und 30 aktive Brutröhren Sandgrube Kleickmann S von Wadersloh WAF (hej, ocb) < 86 Röhren am 3.7. in zwei Kolonien NSG Lippeaue zwischen Werne und Heil UN (nwk) und (z.T. wohl identische) 120 Röhren am 9.7. Lippe Ökostation Bergkamen bis Lünen-Beckinghausen UN (hev) < 9 besetzte Röhren NSG Ruhraue Syburg HA (wea) < 77 Bp HSK (Erfassungsgrad 90 %) (OAG HSK).

Weitere Beobachtungen

9.7. 220 am Haarener Baggersee HAM (pow, frw).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Große Brutpaarzahlen

Etwa 120 Bp im Gemeindebereich Kalletal LIP (OAG LIP) < 31 belegte Nester Hof Brutlach Enger-Steinbeck HF, insgesamt mit Mehrfachbruten etwa 120 juv (hre) < 21 belegte Nester Hof Pieper Enger-Besenkamp HF (hre) < 28 Bp Hof Friedrichsmeier Leopoldshöhe LIP (NABU Leopoldshöhe).

Zugbeobachtungen

12.4. ein Trupp von rund 400 NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (jor) < 3.9. zwischen 600 und 800 dz Feldflur S Erwitte-Eikeloh (huc).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

40 Bp Hof Hansing, 28 Bp Hof Niehage Leopoldshöhe LIP (NABU Leopoldshöhe).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

29.6. eine dj – nur wenige Beobachtungen, diese ist der einzige Hinweis auf mögliche Brut in den Rieselfeldern Münster MS (lah).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Vögel mit Merkmalen der Nominatform A. c. caudatus

28.1. ein Ind Hauptfriedhof DO (utd) < 28.1. am Rheinufer Höhe Drachenfels SU in einem Trupp von 18 mind 12 Ind (tms) < 14.2. 6 Rheinaue Bonn BN (tms) < 9.12. 2 NSG Dellwiger Bachtal DO (kre).

BUSCH-, LAUB- und GRASSÄNGER

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Bruten/Reviere

224 Reviere HSK (Erfassungsgrad unbekannt) (OAG HSK) < 13.4. einer Siegen-Weidenau SI (voh) < 15.4. einer singend Burbach-Wahlbach SI (saj) < 22.4. einer singend Nutscheid Waldbröl-Bladersbach GM (sgm) < 39 gemeldete potenzielle Brutreviere im Arbeitsgebiet der ABO, die Schwerpunkte befinden sich im Nutscheid, im Königsforst und in den Wäldern entlang der Dhünntalsperre < 18.5. 15 Sänger Laubwald bei Dalheim PB (sne) < 10 Reviere NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch COE (lei, NZKC) < 1.6. 10 singen Mischebachtal Burbach-Wahlbach SI (saj).

Mischsänger **Fitis/Zilpzalp**

Phylloscopus trochilus/collybita

8.4. - 21.6. einer NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, huj, kaf) < 10.5. einer Schweichler Berg Hidenhausen HF (häh) < 11.5. einer Robert-Nacke-Straße Bielefeld BI (bom, boh, häh).



Abb. 32: Singender Fitis, Paderborn, 8.4.2011.

Willow Warbler.

© Michael Bellinghausen

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winterbeobachtungen

12.11. - 21.12. 12 Einzelbeobachtungen in BN (verschiedene Beobachter, www.ornitho.de) ◊ 11.12. 4 Rheinufervegetation Höhe Drachenfels SU (ske) ◊ Winter 2011-2012 ein Überwinterer Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (kob, wiw, hek).

SCHWIRLE und ROHRSÄNGER

Feldschwirl *Locustella naevia*

Bruten/Reviere

5 Reviere NSG Großes Torfmoor bei Lübbecke MI (nis) ◊ 7.5. 5 Sänger NSG Lippeniederung bei Marienloh PB (gro, vec) ◊ 16-18 Reviere/Bp auf einer Probefläche NSG Schmehauser Mersch HAM und Umgebung (pow) ◊ 10-13 Reviere LSG Lippwiesen HAM (pow) ◊ 9 Reviere/Bp auf einer Probefläche NSG Tibbaum und Im Brauck Radbodseegebiet HAM (orp, pin) ◊ im Stadtgebiet Oberhausen OB nur noch ein Revier, im Lohfeld (tom, his) ◊ 42 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◊ mind 8-9 Reviere in der Region Aachen AC (bog, wie) ◊ 19 Reviere HSK (Zufallsbeobachtungen); aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass Feldschwirle vor allem in verbrachten Wiesen und auf Sukzessionsflä-

chen von Windwürfen vorkommen und in anderen Lebensräumen nicht mehr häufig sind; dies zeigt auch die Tatsache, dass kein Nachweis für die Feuchtwiesen bei Brilon-Madfeld und Marsberg-Essentho erbracht werden konnte (Ergfassungsgrad 20 %) (OAG HSK).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

23.4. einen Vormittag lang anhaltend singend Vlotho-Valdorf HF (haj) ◊ 23.6. singend Kalletal-Lüdenhausen LIP (flf).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

16.4. - 21.6. ein bis zwei Sänger Rieselfelder Münster MS (lah u. v.a.) ◊ 20.4. - 7.5. einer singend Mannesmannteich bei Mettmann ME (krk, bök, red) ◊ 25.4. einer singend NSG Ahsewiesen SO (eca), dort ebenfalls einer singend am 11.5. (müa) ◊ 1.5. einer singend NSG Lanstroper See DO (kük).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Reviere/singende Ind

3.4. einer NSH Engerbruch HF (wet) ◊ 10.4. - 22.5. ein Revier NSG Woeste SO (müa, pow, jor) ◊ 10.4. einer Eignerbach-Klärteich Velbert ME (böc, krk) ◊ 12. - 14.4. einer singend NSG Mun-



Abb. 33: Völlig frei und in bestem Licht zeigte sich dieser singende Feldschwirl im NSG Ahsewiesen, SO, 25.4.2011.

Grasshopper Warbler.

© Axel Müller

nebach HAM (pow) \diamond 15.4. einer singend Alte Lippe Radbodseegebiet HAM (pow) \diamond 19. - 26.4. einer singend NSG Ahsewiesen SO (müa, frw), dort 2 singend am 25.4. und einer auch am 13.6. (müa, pow, bdm, laa) \diamond 20.4. - 7.5. einer Krickenbecker Seen – Rohrdommelprojekt Nettetal VIE (vuk, trt, thh, hhe) \diamond 20.4. einer N Flughafen Düsseldorf-Lohausen D (böc) \diamond 21.4. einer singend LSG Lippewiesen HAM, dort 2 singend am 6.5. (pow) \diamond 22.4. einer Paffendorf Bergheim BM (stg) \diamond 22.4. einer singend Bergheim-Paffendorf BM (stg) \diamond 23.4. einer singend NSG Schmehauser Mersch HAM, dort auch einer singend am 5.6. (pow) \diamond 26.4. und 3.5. einer singend Teich Tibaum Radbodseegebiet HAM (pow) \diamond 26.4. einer Tantelbruch Niederkrüchten VIE (kth, arr) \diamond 27.4. und 7.5. je einer singend, 6.5. und 3.6. je 2 singend NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond 1.5. einer singend NSG Lanstroper See DO (kük) \diamond 3.5. einer singend Rieselfelder Windel BI (otm) \diamond 3. - 7.5. einer Diergardt'sche Fischteiche Brüggen VIE (pls, sow, trt, klh) \diamond 13.5. - 8.6. ein Revier Klärteiche Zuckerfabrik Soest SO (müa, pow) \diamond 5.6. einer NSG Großes Torfmoor Lübbecke MI (tpp).

Weitere Beobachtungen

21.7. mind 30, davon 29 in den Rieselfeldern Münster MS beringt (kmi).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Größere Revierzahlen

29 Reviere Einzugsbereich des oberen Kalltals Simmerath AC (wie) \diamond etwa 35 Reviere im Bereich Rur – Inde südlich Jülich DN (sra) \diamond mit 11 Ind nur wenige Revierfeststellungen im Raum Hückeswagen/Wipperfürth/Radevormwald GM (sak).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Bruten/Reviere

Etwa 40 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) \diamond 36 Reviere NSG Rietberger Fischteiche GT (BSt GT/BI) \diamond 15. - 30.5. 35-40 singend an Kleingewässern im Raum Werl-Sönnern SO (müa) \diamond 16-19 Reviere NSG Schmehauser Mersch HAM und Umgebung (pow) \diamond 14 Reviere auf einer Probenfläche NSG Tibaum und Im Brauck HAM (orp) \diamond 23 Bp Stadtgebiet DO (kre, kük u.a.) \diamond 26.5. 26 singend LSG Lippewiesen HAM (pow) \diamond 11 (!) Reviere Grünewaldteich/Untereschbach GL (sre)

◊ 9 Reviere sowie ein mögliches Revier HSK; aufgrund fehlender Bruthabitate liegen nur aus 3 Gebieten regelmäßige Bruten bzw. Brutzeitmeldungen vor: Schönungsteiche der Kläranlage Arnberg-Neheim 6, Schlammteiche bei Arnberg-Niedereimer 2, Schönungsteiche der Kläranlage Arnberg-Wildshausen mind. ein Revier. Außerdem am 28.6. ein ♂ singend in einem kleinen Schilfbestand Schönungsteiche Kläranlage Meschede-Wehrstapel (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Ein Revier vom 7.5. - 4.7. Rieselfelder Münster MS (lah, koe, waj u.a.) ◊ 24. und 26.4. je einer singend NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, huj) ◊ 20.5. einer singend Abgrabung Üdesheim Neuss NE (muh) ◊ 27.5. einer singend Zachariassee Lippstadt SO (bdm) ◊ 5.6. einer NSG Großes Torfmoor Lübbecke MI (tpp) ◊ 23./24.6. einer singend Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (höl).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Mind 10 Reviere Inde Aldenhoven DN (sra) ◊ 19 gemeldete Reviere HSK (Erfassungsgrad 40 Prozent) (OAG HSK) ◊ im Mai ein ♂ singend aus einer Hecke in Birkelbach SI (frm, müs) ◊ 5.5. einer Siegen-Eiserfeld SI (voh), 20.5., 7.6. und 17.6. je einer Siegen (voh), 10.6. einer Siegen-Weidenau (voh) ◊ 26.5. und 4.6. je 2 singend Neunkirchen-Wiederstein SI (saj).

GRASMÜCKEN bis SEIDENSCHWANZ

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winterbeobachtungen

7.1. ein ♂ Bonn-Beuel BN (fmg) ◊ 17.1. ein ♂

Hattingen EN (grt) ◊ 13.11. ein ♂ an den Klärbecken der Kläranlage Arnberg-Neheim HSK (wiw, hek) ◊ 10.12. - 29.2.2012 ein ♀ Kleinsiep Kaarst NE (dat).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Größere Revierzahlen

Mind 35 Reviere Dreiborner Hochfläche bei Schleiden AC (sra) ◊ 38 Reviere im Bereich Rur – Inde SW Jülich DN (sra) ◊ 87 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU – höchster Bestand der letzten 10 Jahre (KGW).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

11. und 24.2. ein singendes ♂ Bad Sassendorf-Lohne SO (ilh).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

2.1. 10 Ind NSG Lippeniederung bei Marienloh PB (hsf) ◊ 2.1. 3 in Neunkirchen SU (him) ◊ 2.1. 4 Leutherheide Nettetal VIE (lef, lern) ◊ 9.1. einer hinter dem Kreishaus Borken BOR (flt) ◊ 10.1. 4 in Hausgarten Bad Sassendorf SO (frd u.a.) ◊ 10.1. einer Rheinberg WES (söb) ◊ 15.1. 8 Berghausen Langenfeld ME (böc) ◊ 16.1. 5 Aachen-Oberforstbach AC (rht) ◊ 17.1. einer bei Allen HAM nahe Bahnhof Pentling an Schneeball (laa) ◊ 20.1. 2 Ind Sportplatz Barkhausen MI (nis) ◊ 20.1. einer Meschede-Voßwinkel HSK (wiw, hek) ◊ 21.1. einer Friedrichsfeld Voerde WES (kok) ◊ 21.1. einer Hinsbeck Nettetal VIE (huk) ◊ 23.1. 2 Bad Berleburg SI (thb) ◊ 26.1. 21 Erkelenz HS (bäb, may, thi) ◊ 8.3. 3 am NSG Rehwiese HAM nach SW fliegend (pow) ◊ 17.3. – 8.4. Parkhaus Lustgarten Detmold LIP 4-12 Ind täglich in einer



Abb. 34: Dorngrasmücke mit fetter Beute (*Tipulidae* sp.), Kirchhundem-Würdinghausen, OE, 12.6.2011.

Common Whitethroat.

© Ludger Behle-Erwes



Abb. 35: Star, Birkelbach, SI, 25.5.2011.

Common Starling.

© Michael Frede

Mistelkolonie (häs) <> 1.4. 9 Töppersee Duisburg DU (unu) <> 4.4. 3 zwischen Moorshoven und Kipshoven Wegberg HS (tem) <> 4.4. einer Rheindahlen MG (tern) <> 13. – 18.4. Detmold-Heiligenkirchen LIP Trupp von 15-50 Ind täglich in Mistelkolonie (häs, hzg) <> 11.12. einer Aachen-Walheim AC (smj) <> 30.12. 15 Lippeaue bei Damm und Bricht Schermbeck WES (spd).

BAUMLÄUFER bis DROSSELN

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

12.1. einer singend in einem Eichen- und Birken-/Erlenbruchwald bei Lienen-Kattenvenne ST (mst) <> 21.1. einer (*familiaris*) Further Moor Langenfeld ME (buj) <> 11.2. einer (*macroactyla*) Lüsekamp Niederkrüchten VIE (seg) <> 13.2. einer Dreiecksweiher D (koe).

Star *Sturnus vulgaris*

Größere Zahlen

23.12. 10.000-15.000 im Schilf Swisttal-Dünsteko-ven SU (mey).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Beobachtungen abseits bekannter Brutvorkommen

Ein Revier an der Inde bei Stolberg AC (hah) <>

9.1. eine singend E der Möhnebrücke Möhnesee SO (abh) <> 10.3. eine singend bei Warstein-Wäster SO (bdm) <> 1. und 12.11. je eine LSG Lippewiesen HAM (kög) <> 24.12. eine Hengsteysee HA (thr).

Besondere Angaben

17 Bruten in Nistkästen Stadtgebiet Netphen SI (raa, ras) <> guter Bestand mit 12 belegten Nistkästen im Stadtgebiet Waldbröl, oberes Brölsystem (sgm) <> an einigen Fließgewässersystemen im Arbeitsgebiet der ABO mittlerweile zur Rarität geworden, z.B. im Wahnbach- und unteren Brölsystem SU sowie im Bereich der oberen Wupper GM (ABO) <> am Sülz-Abschnitt südlich von Overath-Untereschbach GL – in den letzten Jahren ein weitgehend wasseramselfreier Fluss – gab es immerhin Hinweise auf 2 Reviere (spw).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

3.10. 24 dz Wilsdorf-Wilgersdorf SI (sdt) <> 20.10. 31 rastend Burbach-Wahlbach SI (saj).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Kontrollen am 17.4. und 20.5. auf bzw. nahe der Niederfelder Hochheide und dem angrenzenden Steinbruch-Hildfeld HSK erbrachten negative Ergebnisse (Erfassungsgrad 20 %) (gör, kob, kig)



Abb. 36: Teilleuzistische Amsel in Frechen. BM, 21.3.2011.

Partially leucistic Blackbird.

© David A. Gray

◇ ausschließlich Frühjahrsbeobachtungen aus Ostwestfalen-Lippe gemeldet (möe) ◇ 27.3. eine Rieselfelder Münster MS (lim, kjö) ◇ 27.3. eine Ruhraue Syburg DO (thr) ◇ 2.4. ein ♂ bei Ostbüren UN (glb) ◇ 2.4. und 28.4. je eine Freizeitpark Wipperfürth-Agathaberg GM (flm) ◇ 3. - 10.4. 3 ♂♂ 2 ♀♀ Gewerbegebiet Hückeswagen-Winterhagen GM (mip, sak), dort 2 ♂♂ am 15.4. (mip) ◇ 4.4. eine NSG Oberes Ölbachtal BO (osf) ◇ 9.4. eine Geisterbusch Wahner Heide K (dud) ◇ 10.4. ein ♂ Lüsekamp Niederkrüchten VIE (huk, hum), dort ein ♂, ein ♀ am 19.4. (muh) ◇ 11.4. ein ♂ Bornheim-Brenig SU (sck, std) ◇ 13.4. ein ♂ Obstwiese Eppendorf BO, dort auch ein ♂ am 17.4. (sac) ◇ 16.4. 5 Bergneustadt-Dümpel GM (rij) ◇ 16.4. ein ♂ Rheinpark Neuss NE (ked, wyk) ◇ 20.4. ein ♂, ein ♀ Brachter Wald Brüggen VIE (kop), im selben Bereich 4 (davon 2 dz NO) klh) ◇ 22.4. ein ♀ zwischen Holtum und Werl-Budberg SO (laa) ◇ 22.4. 2 Elmpter Schwalmbruch Niederkrüchten VIE (klh) ◇ 29.4. eine N Flughafen Düsseldorf-Lohausen D (böc) ◇ 30.4. ein ♀ Kanalhafen Hamm-Uentrop HAM (run) ◇ 7.5. ein ♂ Flughafen DO (bpe, hes, lhw) ◇ 21.5. eine Dülmen-Mitwick COE (tps) ◇ Durchzug in der

Region Aachen AC mit 17 Meldungen 1.4. - 6.5. und 7 Meldungen 3.10. - 5.11. (Bommer 2012) ◇ 19.9. eine Münster-Gievenbeck MS (ihf) ◇ 20.9. eine Rheinaue Monheim ME (böc) ◇ 1.10. eine dz S Wegberg-Klinkum HS (tem) ◇ 2.10. einer in der Feldflur bei Anröchte-Klieve SO (müa) ◇ 3.10. eine Schlammeich nördlich Siedlungsrand Hilden ME (krk) ◇ 11.10. ein ♂ Clörather Mühle Viersen VIE (seg) ◇ 1.11. eine Elbsee D (koe) ◇ 17.11. eine Rheinaue zwischen Hamm und Volmerswerth D (scu) – spät.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Große Trupps

3.11. 450 im NSG Hellinghauser Mersch bei Lippstadt SO (sbg) ◇ 25.11. rund 550 bei Möhnesee-Stockum SO (müa) ◇ 6.12. 800 rastend, 7. - 11.12. 500 rastend, 19.12. 1.300 ziehend, 21.12. 600 rastend Burbach-Wahlbach SI (saj) ◇ 23.12. 1.000 rastend Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (dch).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winterbeobachtungen

10.1. einer in der City Dortmund DO (bpe) ◇ 4.12. eine Hattingen EN (grt) ◇ 15.12. 2 Radbodseege-

biet HAM, dort 3 am 23.12. (huj) < 25. - 28.12. bis zu 3 singend am TÜP Frielick HAM (frw) < 30.12. eine NSG Schmehauser Mersch HAM (pow).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Größere Zahlen

9.10. etwa 700 überfliegend SW Aachen-Schneeberg AC (sra).

SCHNÄPPERVERWANDTE

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Bruten/Reviere

1.6. 3 Bp füttern juv im Hemmerder Schelk UN (glb, knh) < 16 Reviere NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch COE (lei, NZKC) < 3 Reviere/Bp NSG Schengerholzbach MH (ktz, tpj, whr) < 11 Bp im Köllnischen Wald BOT (bma, bse) < 29.5. 5 Bp in vom NABU in Abständen von etwa 27 m aufgehängten Nistkästen in der Buchenallee Neustraße Bruch Hausdülmen COE (bmj, bmu u.a.) < 74 Reviere HSK (Erfassungsgrad 10 %) (OAG HSK).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Bruten/Reviere

„Erstmalig seit vielen Jahren“ keine Bruten im Kreis Höxter (koa et al.) < 40 Reviere Wetterbachtal Burbach-Holzhausen SI, 38 Reviere Buchhellerquellgebiet Burbach Lippe SI (kra im Auftrag des LANUV) < 56 Brutpaare/Reviere HSK, davon 50 NSG Nuhewiesen Hallenberg (Erfassungsgrad 90 % (OAG HSK) < in Wittgenstein SI folgende Reviere: eins

Benfetal bei Schürmannshof Erndtebrück (frm), eins NSG Niedermoor bei Birkefehl (pos, fap), eins NE Schameder (pos, frm, psv); damit hat die Art in Wittgenstein seit den 1990er Jahren gravierend abgenommen < 4.7. eins Lüsekamp Niederkrüchten VIE (eiv) – keine Brut am gesamten Niederrhein < nur noch 2 Reviere bei Simmerath AC (wie).

Größere Trupps

3.5. 28 NSG Hemmerder Wiesen UN (glb) < 4.5. 31 NSG Ahsewiesen SO (pow) < 23.8. 21 NSH Hattinger Winz EN (sci) < 28.8. mind 30 Haarkamm N Ruhne SO (pow) < 28.8. 25 Rieselfelder Werne UN, dort 31 am 7.9. (huj) < 29.8. rund 40 Erwitte-Eikeloh SO (lah, hom, müa) < 31.8. 50 im Hemmerder Ostfeld UN (zog), dort 43 am 9.9. (glb) < 5.9. 42 um das NSG Schmehauser Mersch HAM, dort 28 am 10.9. und 53 am 15.9. (pow) < 9.9. 21 NSG Ahsewiesen SO (pow) < 11.9. 25 bei Geseke SO am Haarstrang (wem, wng, bdm, müa).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Bruten/Reviere

2 Bp Warburger Börde HX, evtl. sogar 3 (koa, kov, jag, jat, sid, sld) – erste Brutnachweise im Kreis Höxter seit 1912 < ein Bp Lügde Harzberg am Bahndamm LIP (füm, maw, soh, hök) < ein Bp Nieseniederung Schwalenberg LIP (maw) < ein Bp ehem. Flugplatz Detmold LIP (gro, led) < ein Bp Sandgrube Hassler Oerlinghausen LIP (gro) < ein Bp NSG Vermolder Bruch GT (2 Bruten, 2x3 juv wurden flügge) (BSt GT/BI) < ein Bp nahe



Abb. 37: Braunkehlchen nutzen gerne exponierte Sitzplätze, Holtbrügge, BO, 24.9.2011.

Whinchat

© Hendrik Weindorf

Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < ein Bp Landeplatz Windelsbleiche BI (sfj) < 2 erfolgreiche Bp Bastauwiesen westlich Minden MI (nis) < Brutzeitbeobachtungen im NSG Großes Torfmoor bei Lübbecke MI (nis) < ein Bp Stadtgebiet DO (wew) < ca. 25 Bp NSG Dingener Heide Hamminkeln WES (scg u.a.) < 4 Bp Kirchhellen BOT (bma, bse) < 4 Bp Bereich NSG Schmehauser Mersch HAM und NSG Munnebach HAM, mind 15-20 juv wurden flügge (pow, run, huj, kaf, kög) < 19.3. ein ♂ singt NSG Woeste bei Bad Sassendorf SO (müa) < 23.3. und 4.4. mögl. 2 Paare NSG Stockheimer Bruch bei Geseke SO (hee) < 2 Reviere/Bp NSG Ahsewiesen SO (müa, pow, beb, frw, köd) < 31.7. 4 dj in den Rieselfeldern Werne UN (huj) < 15.6. 5 Reviere NSG Heubach III Coesfeld COE (swi) < 107 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU – höchster Bestand der letzten 20 Jahre (KGW) < mind 17 Reviere in der Städtereion AC (verschiedene Beobachter in Bommer 2012) < 4 Reviere Wetterbachtal Burbach-Holzhausen SI (kra im Auftrag des LANUV) < eine Brut Weidekämpfe bei Wenden-Altenwenden OE/SI (jus, jng) < ein Brutnachweis Stadtgebiet Meschede HSK (das späte Ausflugsdatum lässt auf eine Zweitbrut schließen); eine Übersommerung NSG Nuhnewiesen Hallenberg HSK (OAG HSK).

Winterbeobachtungen

27.12. ein ♀ in Senfeld SW Westhilbeck SO (kög, kow) < ein ♂ unterwintert in der Dingener Heide Hamminkeln WES (kle, anc) < ein ♂ überwintert im Millinger Bruch Emmerich KLE (müw) < 8.12. eins Grenzdyk Sonsbeck WES (bad) < 23.12. ein ♂ NSG Eiländchen Selfkant HS (hmc) < 29.12. 3 (2 ♂♂, ein ♀) Düffel N Kranenburg KLE (dvp).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Bruten/Reviere

25.5. 6 ♂ singen NSG Gottegrund Benhausen PB (sne) < nach 20 Jahren wieder 3 Reviere in Mettingen ST (mis) < mind 9-10 Reviere/Bp Stadtgebiet DO (hev, utd, u.v.a.) < 10 Reviere/Bp Kirchhellen BOT (bma, bse) < ein Revier/Bp NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci u.a.) < 8-10 Reviere auf einer Probefläche NSG Schmehauser Mersch und Umgebung HAM (pow) < bis zu 7 singende ♂♂ (30.4.) im östlichen Radbodseegebiet HAM (pin) < 24.4. eine singend Saarer Kuppe MH (frn) < 25.4. 2 singend NSG Dumberger Aue Hattingen EN (sco) < 3.5. 4 singend Geinegge am Kötterberg HAM (wbg) < 9.5. eine singend Saarn Fährbaum MH (tpj) < 15.5. eine singend NSG Sty-

rumer Ruhrauen MH (whr) < 21.5. eine singend NSG Oberes Ölbachtal BO (osf) < 29.5. mind 5 singend im NW-Teil des TÜP Frielick HAM (huj) < 6.6. 3 flügge juv NSG Eckernkamp HAM (huj) < etwa 4-6 Reviere in AC (bkk, eus, tea, vgt) < 5-6 Reviere im Bereich Rur – Inde SW Jülich DN (sra) < 9.5. ein ♂ mit Gesang Diemelaue Marsberg-Padberg HSK (Nachkontrolle negativ) (kus) – seltener Durchzügler im HSK (Erfassungsgrad 30 %) (OAG HSK) < Juni ein ♂ mehrere Wochen lang singend NSG Hochmoor in der Strudt Erndtebrück SI (pos, müs u.a.) – sehr selten in SI.

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Bruten/Reviere

Ein Brutnachweis Warburger Börde HX (koa, kov, sid, sld) – erster Brutnachweis im Kreis Höxter < eine erfolgreiche Brut am Oppenweher Moor Stemwede MI (snm) < ein Bp NSG Grietherorter Altrhein KLE (NZKK) < 14.6. ein ♂ singend Warburger Börde (ein zweites Revier) (koa) < im April 20 Sänger in den Rieselfeldern Münster MS (lah) < ein Revier NSG Woeste SO (pow, jor) < ein Revier (ein singendes ♂ vom 22.4. - 11.5.) NSG Ahsewiesen SO, dort 2 singende ♂♂ am 25.4. – eines der hier singenden ♂ wurde als dj am 29.12.2010 bei Sevilla in Spanien beringt und damit 1.956 km entfernt nach 114 Tagen wieder gefangen (beb, müa, pow, wem, bdm, laa); später hier noch ein Ind im GK am 19.7. (müa) < ein - 2 Reviere/Bp LSG Lippewiesen HAM (pow, frw).

Weitere Beobachtungen

22.5. 7 Ind Drover Heide DN (dit).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winterbeobachtungen

1.1. einer Deponie Siegen SI (voh) < 19.1. ein ad ♂ LSG Lippewiesen HAM (pow) < 23./24.1. ein ad ♂ an Futterhaus Bönen-Flierich UN (kau) < 30.1. einer Burgaltendorf E (noj) < 4.2. einer Simmerath AC (wie) < 26.11. mind einer Bonn-Innenstadt BO (hgr) < 6.12. ein ♂ Thyssen-Krupp-Gelände BO (sac) < 10.12. einer Simmerath AC (wie) < 11.12. einer zwischen Ließem und Bonn-Mehlem BN-SU (tms) < 12.12. ein wf Industriegebiet Ost Grevenbroich NE (hon).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Bruten/Reviere

4 Reviere Oerlinghausen Wistinghauser Senne und nördlich angrenzender Teutoburger Wald LIP (gro) < trotz recht hoher Beobachterdichte ist kein Bp



Abb. 38: Hausrotschwanz mit fetter Beute, Erfstadt-Lechenich BM, 23.5.2011.

Black Redstart.

© David A. Gray



Abb. 39: Dieser Gartenrotschwanz sang auch Hausrotschwanzstrophen, Birkefehl, SI, 21.5.2011.

This Common Redstart included verses of Black Redstart in its song.

© Michael Frede

im Kreis Herford HF bekanntgeworden (möe) <> 14.5. ein fütterndes Bp Lünen UN (phj) <> max 44 Reviere NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch COE (lei, NZKC) <> ein Bp mit 3 juv Kokerei Hansa DO (ket, osf) <> ein Bp mit 2 flüggen juv 12.6. Halde Großes Holz Bergkamen UN (huj) <> ein Revier (Gesang mind 7. - 17.5.) an Kleingärten nahe Schloss Heessen HAM (pow, frw) <> ein singendes ♂ 12.6. Stockumer Straße Hamm-Bockum HAM (jek) <> 38 Bp Rheinaue Walsum DU (AG Walsum) <> mind 28 Reviere im Raum Simmerath-Monschau AC (wie) <> 13 Reviere HSK; dies entspricht einem durchschnittlichen Ergebnis der letzten Jahre (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK) <> im Rahmen einer Aktion des NABU Siegen-Wittgenstein zum Vogel des Jahres 2011 in der Lokalpresse wurden aus dem Kreisgebiet ca. 145 Reviere gemeldet: Bad Berleburg 8, Bad Laasphe 12, Burbach 7, Erndtebrück 2, Freudenberg 7, Hilchenbach 13, Kreuztal 14, Netphen 11, Neunkirchen 4, Siegen 55, Wilnsdorf 12 (Auswertung pos, frm).

Mischsänger **Garten-/Hausrotschwanz**

Phoenicurus phoenicurus/ochruros

Zwischen Mai und Juni hielt sich ein Mischsänger in Birkelbach SI auf, der phänotypisch wie ein Gartenrotschwanzmännchen aussah (frm, müs, psv, pos u.a.; Abb. 39).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Bruten/Reviere

2 Bv Königshovener Höhe Grevenbroich NE (ein Vogel sucht verlassenen Kaninchenbau auf) (hon) <> am 29.5. wurde im Großen Rheinkalksteinbruch zwischen Brilon-Madfeld und Rösenbeck HSK ein intensiv warnendes Weibchen bemerkt, das sich auch bei Annäherung nicht aus einem bestimmten Steinbruchbereich entfernte. Das stark brutverdächtige Verhalten konnte jedoch nur an diesem Tag festgestellt werden. Am 6.6. und 12.6. wurde die Art nicht mehr angetroffen (stf) (Erfassungsgrad 80 Prozent/OAG HSK).



Abb. 40: Steinschmätzer, Dingdener Heide, WES, 8.5.2011.

Northern Wheatear.

© Michael Schmitz

Weitere Beobachtungen

4.5. 21 NSG Ahsewiesen SO (pow) \diamond 4.9. 20 Hemmerder Ostfeld UN (zog) \diamond 18.9. 38 in der Zülpicher Börde BM-EU (kum) \diamond einer noch am 22.11. am Panzerbecken II in der Wahner Heide K-GL-SU (veg).

SPERLINGE

Haussperling *Passer domesticus*

28.8. etwa 400 NSG Hemmerder Wiesen UN (glb).

Feldsperling *Passer montanus*

23.8. 250 am Haarkamm N Ruhne SO (pow).

PIEPER und STELZEN

Brachpieper *Anthus campestris*

18.4. einer Königshovener Höhe Grevenbroich NE (kuw) \diamond 18.4. einer Hönnepel Kalkar KLE (gea) \diamond 21.4. 3 und 22.4. einer rastend Meschede-Schüren HSK (wiw, hek) \diamond 22.4. einer Eignerbach-Klärteich Velbert ME (bö, krk) \diamond 22.4. einer ehemalige Deponie in der Provitze BO (sac) \diamond 24.4. einer Burbach-Lippe SI (voh) \diamond 6.5. einer Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (mlr) \diamond 11.8. - 26.9. 14 Nachweise mit mind 45 Ind im Kreis Soest SO (müa, pow, kög, kaf, lah, kjö u.a.), darunter mind 4 am 26.8. am Haarkamm N Ruhne (pow, kög, müa), 5 dz SW am 2.9. (7.15-12.30 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen (pow, kaf), 3 dz SW (11-12.30 Uhr) bei Werl-Sönnern SO (müa, slz), 5

am 27.8., 6 am 28.8., 12 (!) am 29.8. und mind 3 am 6.9. überwiegend auf Rapsstoppeln rastend in der Kahlen Mark SE Ekeloh (müa, kjö, lah, ghj, myr u.a.) \diamond 13.8. einer Knipsberg Dahl PB (pmi) \diamond 16.8. 2 dz W Wegberg-Klinkum (tem) \diamond 18.8. einer Rheinaue Monheim ME (bö) \diamond 18.8. ein ad Sevinghausen BO, dort auch einer am 8.9. (sac) \diamond 21.8. ein dj NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO, dort auch ein ad am 22.8. (sci) \diamond 21.8. einer Eignerbach-Klärteich Velbert ME (bö) \diamond 23.8. 2 Rheinaue Monheim ME (bö), dort 2 am 2.9. (bö) \diamond 23.8. einer Orsoyer Rheinbogen – Milchplatz Rheinberg WES (wyk, ked) \diamond 25.8. einer Felder




Abb. 41: Durchzug des Brachpiepers in NRW in den Jahren 2006-2011 (n = 330).

Tawny Pipit in Northrhine-Westphalia in 2006-2011.



Abb. 42: Teilleuzistischer junger Haussperling in Sevinghausen, BO, 28.8.2011.

Partially leucistic young House Sparrow.

© Hendrik Weindorf

bei Hillensberg/Sittard/Kollenberg Selfkant HS / hoo), dort 4 am 30.8. (quw) \diamond 25.8. einer dz über Lütgendortmund DO (krr) \diamond 28.8. einer auf einem Acker beim Heidekrug Münster MS (lah) \diamond 10.9. einer dz S Eltenberg Emmerich KLE (hll) \diamond 13.9. einer Felder bei Hagenbroich Viersen VIE (klh, seg, frh, huk) \diamond 26.9. einer dz N (!) Wegberg-Klinkum HS (tem) \diamond 30.9. einer Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (sdt).

Baumpieper

Bruten/Reviere

Mind 9 Reviere NSG Alt-Sternberg und Steinberg Dörentrup LIP (mlm) \diamond 22 Reviere Wistinghauser Senne Oerlinghausen und nördlich angrenzender Teutoburger Wald LIP (gro) \diamond 15 Reviere NSG Feuchtwiesen Hörste Halle GT, 10 Reviere NSG Feuchtwiesen Vennheide Kölkebeck GT (BSt GT/BI) \diamond im Kreis Herford HF nur noch im Bergland im Osten wenige Reviere (möe) \diamond 13 Reviere NSG Wildpferdebahn Merfelder Bruch COE (lei, NZKC) \diamond 2 Reviere Südrand NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 2 Reviere/Bp NSG Wambachtal/Oembergermoor MH (ktz, tpj) \diamond ein Revier NSG Hangquellen MH (ktz) \diamond 11.4. 3 Reviere Möhnesee-Völlinghausen SO (abh) \diamond 25.4. ein singendes ♂ Herringer Sundern HAM (huj) \diamond bis zu 3 singende ♂ (12.6.) TÜP Frielick HAM (pow) \diamond 4.5. 2 singende ♂ Halde Großes Holz Bergkamen UN (huj, nwk) \diamond 11.5. ein singendes ♂ Wannebachtal

DO (thr) \diamond 2.6. ein singendes ♂ Wehringhof bei Frielinghausen HAM (pow) \diamond 12.6. 2 singende ♂ NSG Sandbachtal Bönen UN (laa) \diamond 29.6. ein singendes ♂ Saalkampweg Schmehausen HAM (pow) \diamond 212 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) \diamond 306 Reviere HSK; ein neuer Höchstwert durch genauere Erfassung. Die Windwurfflächen und Nadelholzkulturen der Stadtgebiete Sundern, Eslohe, Meschede und Schmallenberg stellen das Verbreitungszentrum der Art dar (Erfassungsgrad 20 %) (OAG HSK).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Bruten/Reviere

Körbecker Bruch HX 11 Reviere (bei) \diamond 4 Reviere Oerlinghausen Wistinghauser Senne und nördlich angrenzender Teutoburger Wald LIP (gro) \diamond 18.5. einer futtertragend nordöstlich Bad Wünnenberg PB (sne) \diamond mind ein Revier NSG Disselmersch SO (pow, kög) \diamond ein Bp Oskerheide SO (pow) \diamond 13.3. - 25.4. mind 5 singende ♂♂ NSG Ahsewiesen SO (pow, müa) \diamond 4.5. 2 singende ♂♂ Rückhaltebecken Werl-Sönnern SO (ilh) \diamond 8 Bp Deponie Lanstrop DO (kük) \diamond ein - 2 Reviere W Frielick HAM (pow) \diamond mind 5 Reviere Halde Großes Holz Bergkamen UN (huj, nwk, kük) \diamond 20.3. 2 singende ♂♂ Hemmerder Ostfeld UN (glb) \diamond Bv im NSG Ölbachtal BO/DO (osf) \diamond Im NSG Schmehauser Mersch HAM erstmals kein Brutvogel mehr (pow) \diamond 2 Reviere im Roten Venn Monschau-Mützenich

AC (wie) <> 6 Reviere oberes Kalltal Simmerath
 AC (wie) <> 11 Reviere in der Wahner Heide K-
 GL-SU – deutliche Bestandszunahme (KGW) <>
 69-75 Reviere HSK. Die Zahlen der Top-Feucht-
 wiesengebiete Hemmeker Bruch Brilon-Madfeld 13
 Reviere, Nuhnwiesen Hallenberg 22-26 Reviere
 und Essenthoer Bruch Marsberg-Essentho mind 8
 Reviere sind weiterhin stabil (Erfassungsgrad 60 %)
 (OAG HSK) <> 17 Reviere Wetterbachtal Burbach-
 Holzhausen SI (kra im Auftrag des LANUV) <>
 29 Reviere Buchhellerquellgebiet Burbach-Lippe SI
 (kra im Auftrag des LANUV).

Weitere Beobachtungen

29.9. (7.50-11.50 Uhr) 540 dz SW am Haarkamm
 E Vierhausen SO, dort 325 am 9.10. (7.30-13.20
 Uhr) dz SW (pow) <> 14.10. etwa 1.000 über den
 Tag verteilt ziehend Entenfang Wesseling BM (wtl)
 <> 26.12. Wintertrupp von 20 in der Feldflur bei
 Erwitte-Seringhausen SO (jor).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

30.4. und 3.5. je einer rastend Meschede-Schüren
 HSK (wiw, hek) <> 6.5. einer Bislicher Insel Xanten
 WES (anc, bad) <> je einer 23.9. und 8.10. Enten-
 fang Wesseling BM (wtl) <> 30.9. einer dz Werther

GT (lnw) <> 16.10. einer dz SW Alte Mülldeponie
 Hubbelrath D (bö, krk).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Schlafplatzzählungen

24.1. 25 am Schlafplatz LSG Lippewiesen HAM,
 dort ebenfalls 25 am 7.2., 31 am 16.2. und mind 40
 am 2.12. (pow) <> an den Krickenbecker Seen Net-
 tetal VIE 90 am 23.1., 135 am 19.2., 143 am 14.3.,
 136 am 22.10., 123 am 22.11. und nur 16 am 29.12.
 (seg, huk, hud, hum, klh, trt, thh, fdl).

Weitere Beobachtungen

16.1. mind einer ehemalige Klärteiche Bedburg BM
 (sck, std) <> 9.2. - 10.3. 5 Beobachtungstage mit
 max 3 Ind (19.2.) Ruhraue Gedern Witten EN (noj)
 <> 23.2. mind 20 Simmerath-Paustenbach AC (wie)
 <> 4.4. einer NSG Engerbruch HF (hmi) <> 8.4. 4
 Ind Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) <> 15.4.
 einer, 17.11. 2 Ind NSG Rietberger Fischteiche GT
 (BSt GT/BI) <> 14.10. 7 Rückhaltebecken Werl-
 Sönnern SO (wem) <> 16.10. 4 Wassergewinnung
 Sundern BO (sac) <> 22.10. 4 Ind Lühtringer
 Kiesseen HX (jag) <> 5.11., 13.11., 4.12. und 10.12.
 je einer (vermutlich immer derselbe) Staudamm
 Vorsperre Große Dhünn GL (mip, sre) <> 10.11. 8



Abb. 43: Bergpieper, Halingen-Langschede, MK, 18.12.2011.

Water Pipit.

© Bernhard Glüter

Roetgen-Schwerzfeld AC (wie) \diamond 12.11. mind 6 Hürtgenwald-Raffelsbrand DN (wie) \diamond 13.11. 4-6 ehemalige Klärteiche Bedburg BM (sck, std) \diamond 13.11. einer Bevertalsperre Radevormwald-Stoote GM (sak) \diamond 19.11. etwa 19 Ind rastend östlich Werther GT (nok) \diamond 20.11. 2 Ind Klärteiche Zuckerfabrik Warburg HX (koa, sid), dort 2 Ind am 11.12. (koa), 5 Ind am 15.12. (höl), einer am 23.12. (höl) \diamond 23.11. Jahresmaximum von 12 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 17.12. 7 Hervester Bruch bei Dorsten RE (vsj).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winterbeobachtung

27.2. eine im Uferbereich des Visbecker Mühlenbachs Dülmen COE (bmj).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Bruten/Reviere

10-11 Reviere/Bp auf einer Probefläche NSG Schmehauser Mersch HAM und Umgebung (= 230 ha) (pow) \diamond etwa 20 Bp Rieselfelder Werne UN (huj, nwk) \diamond deutlich weniger Beobachtungen als in den Vorjahren in der Region Aachen AC (Bommer 2012) \diamond 58 erfasste Reviere/Bp in Stadtgebieten Arnsberg, Brilon und Marsberg HSK; fast alle Reviere lagen in Rapsfeldern (Erfassungsgrad 70 Prozent) (OAG HSK).

Größere Trupps

8.5. 55 am Rand des Truppenübungsplatzes Senne Augustdorf LIP (dzw) \diamond 2.9. 40 ziehend Wiblingwerde MK (wea) \diamond 3.9. 200 auf Rapsstoppeln am Sommerhof SO (müa) \diamond 11.9. 150 in der Feldflur S Erwitte-Eikeloh SO (jor, NABU DO).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Heimzug

19.4. ein ♂ NSG Woeste SO (jor, pow) \diamond 20.4. ein ♂, ein ♀ rastend Burbach-Lippe SI (pet) \diamond 21.4. eine S Menglinghausen DO (krr) \diamond 22.4. Jahresmaximum von 10 in den Rieselfeldern Münster MS (lah) \diamond 1.5. eine Hünxe-Gartrop WES (spd) \diamond 1.5. eine Elbseen Düsseldorf D (koe) \diamond 2.5. 10 dz NO Lobberich Nettetal VIE (klh) \diamond 3.5. 11 Dingdener Heide Hamminkeln WES (anc), dort 80 am 5.5. (bad), 19 am 7.5. (anc), 2 am 8.5. (emg) \diamond 3.5. eine Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger u.a.) \diamond 3.5. 3 Elfrather See Krefeld (klv) \diamond 4.5. 10 Ind Haarener Baggerseen HAM (pow) \diamond 7.5. eine N Flughafen Düsseldorf-Lohausen D (koe, löp, scr, ben, sou) \diamond 7.5. 2 Lüsekamp Niederkrüchten VIE (trt, klh, kop) \diamond 7.5. 15 Baggersee Escheln Kempen VIE (trt, klh, kop) \diamond 7.5. 15 Rheinvorland bei Eversael – Milchplatz Rheinberg WES (kok, ver), dort 2 am 18.5. (seg) \diamond 8.5. ein ♂ NSG Mühlenlaar HAM (pow) \diamond 10.5. 4 Ind NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) \diamond 12.5. 4 Ind Rieselfelder Windel Bielefeld BI (BSt GT/BI) \diamond 16.5. eine Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (huk) \diamond 17.5. 30 Rheinvorland Monheim ME (böc).

Wegzug

28.8. 9 zusammen mit 30 Wiesenschafstelzen bei Beckum-Vellern WAF (huc) \diamond 4.9. eine Dingdener Heide Hamminkeln WES (mou, mop) \diamond 4.9. 2 Emmericher Eyland Kalkar KLE (gea, ger) \diamond 6.9. eine Lüsekamp Niederkrüchten VIE (thh) \diamond 7.9. eine Rheinaue Monheim ME (böc, krk) \diamond 9.9. 5 Hochebene westlich Brocksberg Schwanney PB (vec) \diamond 9.9. 6 ♂♂ am Haarkamm N Ruhne SO (pow).



Abb. 44: Thunbergshafstelze, Dingdener Heide, WES, 6.5.2011.

Grey-headed Wagtail.

© Michael Schmitz

Bachstelze *Motacilla alba**Winterbeobachtungen*

2. - 31.1. eine Kläranlage Arnsberg-Neheim HSK (wiw, hek), Winter 2011/2012 2 Überwinterer dort (kob, wiw, hek) <> 3.1. eine an der Lippe bei Nordherringen Radbodseegebiet HAM (pow) <> 6.1. 8 an der Emscher Deusen DO, dort auch 2 am 19.2. (beg) <> 16.1. eine Bochumer Ruhrtal BO (drt, rat) <> 26.1. eine NSG Alte Ruhr Hattingen EN (sci) <> 26.12. 2 NSG Schmehauser Mersch HAM (pow) <> 29.12. eine Weseraue Petershagen-Hävern MI (ufm).

Größere Trupps

3.9. mind 95 Zuckerteiche Lage LIP (ocb, hei).

FINKEN und AMMERN**Buchfink** *Fringilla coelebs*

9.10. 2.590 dz SW (7.30-13.20 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) <> 9.10. 1.250 dz SW (9-13 Uhr) NSG Königsbüscher Wäldchen/Kalwes BO (sci).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

9.6. einer NSG Hornpottweg K (böf).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

20.11. 120 bei Sundern-Langscheidt HSK (kob).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula**Nachweise von nordöstlichen „Trompeter-Gimpeln“*

7.2. mind. 2 rufend am SE-Rand NSG Rehwiese HAM (pow) <> 11.2. einer Mehlemer Bachtal Bonn-Bad Godesberg BN (tms) <> 21.2. 2 Düsseldorf-Gerresheim D (hon, tet) <> 22.2. einer Urdenbacher Kämpfe D (scu) <> 5.3. ein ♂ Kurpark Bad Salzuflen LIP (möe) <> 6.3. 2 Ind Lütgendortmund DO (kre) <> 8.3. ein ♂ Paterberg Vlotho HF (mtn) <> 15.3. mind 2 ♂♂, ein ♀ Siebengebirge nahe Milchhäuschen SU (die).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

27.5. ein singendes ♂ K2 Haarener Baggersee HAM (pow, müa).

Girlitz *Serinus serinus*

21.8. mind 20 an den Haarener Baggerseen HAM, dort 10 am 29.8. (pow).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

„Häufiger Brutvogel“ Oerlinghausen Wistinghauser Senne LIP (gro) <> 12.3. ein singendes ♂ Schermbeck WES (scg, unu, wit, spd).



Abb. 45: Bachstelze, Burg Konradsheim, BM, 15.3.2011.
White Wagtail.

© David A. Gray

Stieglitz *Carduelis carduelis**Nur Winterbeobachtungen aus Siegen-Wittgenstein*

2.1. 9 Kreuztal-Eichen SI (blg) <> 11.1. 3 Siegen SI (voh) <> 23.1. 25 Wilnsdorf SI (sdt) <> 26.1. 7 Siegen-Eisern SI (voh) <> 20.2. ca. 5 Kreuztal-Junkernhees SI (skl) <> 24.2. 12 Kreuztal-Eichen SI (blg) <> 26.12. 3 Wilnsdorf-Wilgersdorf SI (sdt) <> 28.12. 2 Wilnsdorf-Rudersdorf SI (sdt).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

22.2. 200 Siegen-Eiserfeld SI (voh) <> 25.2. 200 Burbach-Wahlbach SI (saj) <> 10.3. mehr als 500 Ind östlich Bahnhof Preußisch Ströhen MI in Erlen (häh) <> 1.4. 200 Burbach-Lützel SI (voh).

Bluthänfling *Carduelis cannabina**Größere Revierzahlen*

16 Reviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Größere Trupps und besondere Beobachtungen

29.3. Schwarm von etwa 100 Ind Reesberg Kirchlegern HF (möe) <> 28.8. 600 am Haarkamm E Vierhausen SO (pow) <> 11.9. 300 auf abgeerntetem Rapsacker bei Erwitte-Eikeloh SO (jor, NABU DO)



Abb. 46: Möglichst formatfüllend soll sie sein – Daniel Hubatsch vom Team Sammelbericht fotografiert die erste Schneeammer für den Kreis VIE, 14.10.2011.

Taking a picture of the first Snow Bunting for Viersen district.

© Georg Sennert

◇ 19.10. 350 Ind Hemmerder Ostfeld UN (glb) ◇ 24.12. 150 in der Feldflur Berenbrock bei Erwitte-Stirpe SO (jor) ◇ 30.3. - 4.4. ein teilleuzistisches Vogel mit weißem Kopf unter 25 Ind in Bönen UN (glb).

Alpenbirkenzeisig *Carduelis flammea cabaret*
Bruten/Reviere

11.7. Fotos eines brütenden ad in einer Ligusterhecke in Wiedenbrück GT (BSt GT/BI) ◇ 2-3 Bp Gewerbegebiet Westfalia DO (kre, krr) ◇ mehrere Reviere bei Simmerath und S.-Bickerath AC (wie) ◇ 14 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW) ◇ 11 Reviere auf Niederwald-Kahlschlagsfläche Neunkirchen-Wiederstein SI (saj, sdk) ◇ 4-6 Reviere in Hückeswagen GM (sak) ◇ 3 Reviere in Wipperfürth GM (flm, sak) ◇ 2-3 Reviere in Rösrath-Brandt GL (stt) ◇ ein Revier Bergneustadt/Wiedeneststraße GM (koi) ◇ ein Revier Engelskirchen/Bahnhof GM (flm).

Taigabirkenzeisig *Carduelis flammea flammea*

3.1. 20 Ind Höxter HX (koa) ◇ 28.1. 2 - 3 Lüchtringer Teiche HX (kov) ◇ 25.12. 13 Freizeitsee Höxter HX (koa).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

28.2. eine Kemnader See BO/Witten EN (sci, neb) ◇ 14. - 16.10 eine Felder bei Hagenbroich VIE (huk, hud, hum, seg, spr, trt, hem, vuk, frh, del, sot, kth; Abb. 46) – erster Nachweis für den Kreis Viersen ◇ 3.11. ein ♂ Freizeitsee Höxter HX (müj) – erster Nachweis für den Kreis Höxter ◇ 13.11. eine Hürth-Berrenrath BM (uhn; Abb. 47).

Grauummer *Emberiza calandra*
Bruten/Reviere

Ein Revier bis mind 22.7. Windheimer Marsch Petershagen-Windheim MI, aber kein weiteres Ind, keinerlei Brutaktivitäten (rem, möe) ◇ ein Bp NSG Grietherorter Altrhein (NZKK) ◇ ein Revier Inde bei Aldenhoven DN (wie) ◇ ein Revier südlich von Erkelenz/Berverath HS (gem) ◇ ein Revier Zülpich-Enzen DN (wie) ◇ 13.3. ein singendes ♂ am TÜP Buecke SO (jor), dort 2 singende ♂♂ am 8.4. (bdm, vih, uhe).

Weitere Beobachtungen

2.4. 2 Swisttal-Ludendorf SU (mey) – jede Beobachtung aus SU mittlerweile sehr interessant ◇ 17.5. eine Rheinvorland Monheim ME (bökö) ◇ 22.5. eine Bislicher Insel Xanten WES (bad) ◇ 30.5. und 5.6. je ein ♂ Warburger Börde HX (koa) ◇ 9.6. ein ♂ Bonenburg HX (bei) ◇ 13.9. eine Hoppengrund Brakel HX (sid) ◇ 3.10. 40 Königshovener Höhe (Brutplatz) NE/BM (wyk).

Goldammer *Emberiza citrinella*
Größere Revierzahlen

71 Brutreviere in der Wahner Heide K-GL-SU (KGW).

Zippammer *Emberiza cia*

Mind ein Bp Drachenfels SU (sck, std u.a.) ◇ 8 Reviere HSK; das ständige Wachstum der Population in den vergangenen Jahren wurde 2011 jäh gestoppt (Höchststand 2010 mit 13 Revieren): Die Reviere wurden in nur noch 4 verschiedenen Steinbrüchen gefunden, Brutnachweise konnten nicht erbracht werden (Erfassungsgrad 90 %) (OAG HSK).



Abb. 47: Schneeammer auf einem Acker bei Hürth-Berrenrath, BM, 13.11.2011.

Snow Bunting.

© Norbert Uhlhaas

Ortolan *Emberiza hortulana*

25.4. ein ♂ Neuss-Hafen NE (wyk) < 7.5. einer Eignerbach-Klärteich Velbert ME (böc, krk, ked, man, red) < 23.8. einer am Haarkamm N Ruhne SO (pow) < 17.9. einer Rheinaue Monheim ME (böc) < 26.9. einer dz W Eltenberg Emmerich KLE (wgn).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Bruten/Reviere

Etwa 20 Reviere Rieselfelder Windel BI (BSt GT/BI) < 39-44 Reviere NSG Schmehauser Mersch HAM und Umgebung (pow) < 10 Brutplätze mit nur 15 Bp und einem möglichen Bp HSK (Erfassungsgrad 80 %) (OAG HSK) < vermutlich das letzte ♂ sang im Juni bei Beddelhausen Auf der Zäune SI (pos), damit steht die Art in Wittgenstein kurz vor dem Aussterben.

Große Trupps

11.3. rund 100 rasten NSG Ahsewiesen bei Welverberwicke SO (müa).

Aus Gefangenschaft entkommen/freigelassen

Schwarzschwan *Cygnus atratus*

2. - 30.1. einer Ruhrstau Hattingen EN (grt) < 15.1. - 13.4. einer im Raum NSG Tibaum HAM/Radbodseegebiet HAM/Rieselfelder Werne UN (huj, pow, nwk) < 29.3. einer Pleckenbrinksee DO (utd) < 15.4. - 30.12. 38 Beobachtungstage eines Ind in den Rieselfeldern Münster MS (lah u.v.a.) < 17.4. einer Hochwasserrückhaltebecken Kedinghausen PB, 17.8., 18.9. und 18.12. 2 Ind dort (fin, pmi) < 27.4. 3 Ind auf dem Kemnader See BO/Witten EN (sci), dort auch 3 am 5.8. (sac) < 2.5. -

27.6. einer NSG Mühlenlaar HAM (pow, bir), wohl dasselbe Ind am 15.6. überfliegend NSG Schmehauser Marsch HAM (pow) und 21.6. überfliegend Haarener Baggerseen HAM (frw) < 3.5. - 26.6. 6 Beobachtungen eines Paares NSG Beerenbruch DO (wew, kre u.a.) < 21.10. 2 Vorsperre Kleine Dhünn GL (sre, grs), einer dort am 13.11. (mip) < 24.11. und 30.11. je einer Rieselfelder Windel BI (sfj) < 23.12. 2 Ind Ameide Detmold LIP (stz).

Streifengans *Anser indicus*

18./19.1. eine Goldsteins Marsch bei Lippborg SO (pow) < 20.1. eine Großer Weserbogen Porta Westfalica MI, auch 8.3. dort (möe) < 28.1. - 18.5. eine NSG Klostermersch bei Lippstadt SO (bdm) < 5.2. eine NSG Disselmersch „Im Winkel“ SO (pow) < 26.3. eine Kemnade See BO/Witten EN, dort auch eine am 26.6. und 21.8. (noj) < 13.5. eine Hattroper Klärteiche SO (müa) < 21.5. eine Hücker Moor Spenge HF (möe) < 20.7. eine dj Ruhraue bei Horst E (noj) < 2.8. eine NSG Halterey DO (kre) < 18.9. eine Jothese Sande PB (gro, ven) < 28.9. eine Ruhraue Gedern Witten EN, dort auch eine am 8.10. (noj) < 22.10. - 26.12. eine Sieglarer See SU (skc, srt, tms, elg) < 23.10. - 4.12. eine Rheinaue Bonn BN (std, hgr) < 9.11. mit 14 Ind maximaler Herbst-Rastbestand in den Rieselfeldern Münster MS (gal) < 18.12. eine Rathsee Bentfeld PB (vec).

Schwanengans *Anser cygnoides*

16.1. eine NSG Disselmersch bei Lippstadt-Lippborg (bdm, hed, drj) < 23.4. eine Hattroper Klärteiche SO (eca, ehk).



Abb. 48: Brautente, Lippstadt, SO, 25.3.2011.

Wood Duck.

© Axel Müller

Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus*

14.2. 2 Rheinaue Bonn BN – vermutlich Kategorie E (tms).

Gelbbrust-Pfeifgans *Dendrocygna bicolor*

13./14.5. Rhein Rolandswerth/Bad Honnef/Rhön-dorf SU, 3 Ind (böt, twi) <> 9.6. 2 Rhein bei Köln-Flittard K (böt) <> 18.9. Heddinghauser See Sande PB (gro, ven).

Mähnengans *Chenonetta jubata*

25.12. ein ♀ Weserufer Stahle HX (jag).

Paradieskasarka *Tadorna variegata*

Eine ganzjährig (bereits seit 2009) in den Styruer Ruhrauen MH (ktz) (s. AviKom 2011: 221) <> 24.12. eine bei Datteln-Ahsen RE an der Lippe (bek).

Brandgans *Tadorna tadorna*

4.4. ein ♀ mit 2 Nilgänsen vergesellschaftet (Gefangenschaftsflüchtling?) Wuppertalsperre bei Hammerstein GM (fed).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

4.1. - 2.3. ein ♂ Rombergpark DO, dort ein ♀ am 19.10. (kre, beg, wew u.a.) <> 2.7. - mind Ende

November ein ♂ Hornpott Köln K (böt) <> 8.8. ein ♂ Rieselfelder Münster MS (lah).

Brautente *Aix sponsa*

3.2. ein ♂ verpaart mit Stockente im Grünen Winkel Lippstadt SO, dieses wohl auch am 2.7. dort (bdm, bt) <> 23.3. ein ♂, ein ♀ Stadtwaldweiher Köln K (brv) <> 1. und 11.11. max 2 ♂♂, ein ♀ Harpener Teiche BO (sci, noj) <> 4.12. ein ♂ Hücker Moor Spenge HF (wet) <> 8.12. ein ♂ Rieselfelder Münster MS (lah).

Hybrid **Kastanienente x ?** *Anas castanea x ?*

Ein Hybrid ganzjährig auf dem Rückhaltebecken Broichbach Herzogenrath AC (vgt u.a.).

Bahamaente *Anas bahamensis*

17.12. ein ♂ Biggetalsperre OE (klm, kuj).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

15.1. eine Rathausteich Neuss-Kaarst NE (sma), Vogel hält sich schon seit einigen Jahren hier auf.

Hybrid **Chilepfeifente x Sichelente**

Anas sibilatrix x A. falcata

27.11.2010 - 26.1. 2 kupierte Ind an der Seseke

Abb. 49: Ein Graukopfstieglitz fand sich mit heimischen Stieglitzen an einer Futterstelle in Birkelbach ein, SI, 4.3.2011.
Grey-crowned Goldfinch.

© Michael Frede



Lünen-Horstmar UN, dort auch am 17.11. (phj, lhs).

Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha*

8.1. - 9.4. 7 Beobachtungen im Romberg- und Westfalenpark DO (beg, osf, utd u.a.), im Westfalenpark erneut je eine am 21.6. sowie 4. und 9.12. (utd) <> 15.10. eine Emscher am Phönixsee DO (kre, krr).

Moorente *Aythya nyroca*

Bis zum 10.4. regelmäßig ein ♂ Vorstaubecken Olpe der Biggetalsperre OE, dort bereits seit 19.2.2006 zu beobachten (klm, kuj, geb), beringt <> 2.1. - 6.3. ein ♂ Weiher Tierpark Alsdorfer Weiher AC (vgt) <> 11.5., 28.5. und 23.10. eine (vermutlich Gefangenschaftsflüchtling) Gummersbach-Oesinghausen an der Agger-Lambachmündung GM (msb).

Büffelkopfente *Bucephala albeola*

1.1. ein ♂ Rheinaue Düsseldorf-Hamm D – Vogel war wohl unberingt (böck).

Pfau *Pavo cristatus*

29.5. und 11.6. je ein rufendes ♂ in der Haarenschen Heide HAM, die Vögel werden frei fliegend in der Nachbarschaft gehalten und brüten offenbar regelmäßig in der näheren Umgebung (pow, müa) <> 27.4. ein ♂ in einem Garten in Aplerbeck DO (drä).

Truthuhn *Meleagris gallopavo*

15.12. 7 Swisttal-Buschhoven SU (mey).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

26.3. einer Rothebachanlage Hamm-Mitte HAM rufend umherfliegend (kög) <> 22.7. einer Phönixsee DO (hev).

Mönchssittich *Myiopsitta monachus*

24.9. einer Harkortsee Wetter UN (ktl).

Wellensittich *Melospittacus undulatus*

20.6. einer NSG Schmehauser Mersch HAM (pow, müa) <> 16.9. einer NSG Im Brauck HAM (pow).

Prachtrosella *Platycercus eximius*

1.3. einer Sunderweg DO (utd).

Zebrafink *Taeniopygia guttata*

20.11. ein rein weißes Ind an der Emscher in Sölde DO (hes).

Reisfink *Lonchura oryzivora*

20.8. einer Aachen-Ostfriedhof AC (sra).

Graukopfstieglitz *Carduelis carduelis caniceps*

4.3. einer zwischen Stieglitzen an Winterfütterung in Birkelbach, Hinter der Kehr SI (frm; Abb. 49).

Ausgewertete Literatur (inkl. Internetquellen)

AviKom (2011): Seltene Vogelarten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2010. Charadrius 47: 209-225.

Biologische Station Krickenbecker Seen (2005-2012): Vogelmeldungen vom Niederrhein. <http://www.vogelmeldung.de>

- Bommer, H.-G. (2012): Ornithologischer Sammelbericht 2011 für die Region Aachen.
- Brinkmann, V. (2012): Kölner Vogeltagebuch 2011. <http://www.volker-brinkmann.de/vogeltagebuch.php>, letzter Zugriff 20.09.2012.
- Jahresbericht 2011 Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des NABU NRW
- Kobialka, H., G. Jacobs & D. Singer (2012): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011. Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 23: 141-187.
- Kretzschmar, E. & R. Kretzschmar: Ornithologischer Jahresbericht für Dortmund 2011
- Ornithologische Datenbank Kreis Viersen 2011
- Ornithologisches Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe 59/2011
- Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Paderborn 2011
- Ornithologischer Sammelbericht 2011 für den Kreis Lippe
- Pott, W.: Ornithologischer Jahresbericht 2011 für Hamm und Umgebung
- Schmiegelt, R., J. Heimann & D. Buschmann (2012): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land. Berichtsheft Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen 58/1: 16-74.
- Weißstorch-Jahresbericht 2011 für den Kreis Minden-Lübbecke
- www.birds-bo.de
- www.duemmerbirding.de
- www.ornitho.de
- www.sturmmöwe.de
- www.vogelmeldung.de
- www.waarneming.nl
- www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/media/Dokumente/Jagd/Streckenstatistiken/2010-2011_Jagdstrecke.pdf